PRO

2026



ALATI I PRIBOR

KATALOG PROIZVODA

firma-pro.com

SADRŽAJ

01 **LIBELE I LETVE PRO** 04
LIBELE · ZIDARSKI KUTNICI · LETVE · ELEKTRONIČKE LIBELE

02 **HILE** 34
LIBELE HILE

03 **LASERSKI UREĐAJI** 36
LASERSKI PRIBOR · KRIŽNI LASERI · LASERSKI DALJINOMJERI · OPTIČKI UREĐAJI

04 **MJERNA ELEKTRONIKA** 66
ZIDNI DETEKTORI · MJERAČI VLAGE

05 **METRI I MJERNE TRAKE** 68
METRI · SKLOPIVI METRI · ČELIČNE MJERNE TRAKE · MJERNE TRAKE OD STAKLENIH VLAKANA

06 **MJERNI ALATI** 78
KUTNICI · POMIČNA MJERILA · MJERNI KOTAČI · KUTOMJERI · MJERNI INSTRUMENTI · SPECIJALNE LIBELE · MJERAČI ZAZORA

07 **ALATI ZA SPAJANJE** 88
PIŠTOLJI ZA KARTUŠE · PIŠTOLJI ZA PUR PJENU · KLAMERICE I SPAJALICE · ZAKIVAČI I ZAKOVICE · KABELSKE VEZICE · PIŠTOLJI ZA LJEPILO

08 **GRAĐEVINSKI ALATI** 112
GLADILICE · KERAMIČARSKI PRIBOR · PRIBOR · SUSTAVI ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO · LOPATICE ZA GLETANJE · OLOVKE · MARKERI I KREDE ZA OZNAČAVANJE · VRTLARSKI ALATI · MIJEŠALA · STOLARSKI ALATI · ZIDARSKE ŽLICE · UZICE ZA OBILJEŽAVANJE

09 **VRTNI ALATI** 202
VRTNA OPREMA · VRTNE ŠKARE · VRTNA CRIJEVA

10 **ČEKIĆI I SJEKIRE** 218
ČEKIĆI · SJEKIRE

11 **REZNI ALATI** 232
NOŽEVI · REZNE I BRUSNE PLOČE · ŠKARE · PILE · MULTIALATI

12 **PRIBOR ZA ELEKTRIČNE ALATE** 270
PRIBOR · REZNE I BRUSNE PLOČE · SVRDLA

13 **ELEKTRIČNI ALATI** 332
VAKUUMSKE HVATALJKE · AKUMULATORSKI ODVIJAČI

14 **RADIONIČKI ALATI** 336
KLJUČEVI · KLIJEŠTA · BITOVI · ODVIJAČI · TURPIJE · SJEČNA KLIJEŠTA · PRIBOR ZA ZAVARIVANJE · STOLARSKA KLIJEŠTA

15 **ZAŠTITA NA RADU** 394
RASVJETA · RUKAVICE · TORBE I POJASEVI ZA ALAT · ŠTITNICI ZA KOLJENA · ZAŠTITNE NAOČALE · OBUĆA · KUTIJE ZA ALAT

16 **TEHNIČKA KEMIJA** 436
TEHNIČKA KEMIJA

NAŠE MARKE



475 PROIZVODA



11 PROIZVODA



1240 PROIZVODA



639 PROIZVODA



LIBELE I LETVE PRO

237 PROIZVODA · STR. 05–33

U OVOJ SEKCIJI


LIBELE	**05–18**	LETVE	**25–31**
ZIDARSKI KUTNICI	**18–25**	ELEKTRONIČKE LIBELE	**32–33**



LIBELA PRO600 CRVENA

- Crveni klasik - najčešće birana libela u Poljskoj
- Uzor preciznosti u najlakšoj izvedbi
- Jednokomorni profil s utisnutim rebrima koja povećavaju krutost profila
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završne kapice izrađene od elastomera osmišljene su tako da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu libele (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-A1017	5906245911208	**17 CM**
PRO-A1030	5906245900011	**30 CM**
PRO-A1040	5906245900028	**40 CM**
PRO-A1050	5906245900035	**50 CM**
PRO-A1060	5906245900042	**60 CM**
PRO-A1080	5906245900059	**80 CM**
PRO-A1100	5906245900066	**100 CM**
PRO-A1120	5906245900073	**120 CM**
PRO-A1150	5906245900080	**150 CM**
PRO-A1180	5906245900004	**180 CM**
PRO-A1200	5906245900097	**200 CM**



LIBELA PRO600 CRVENA S MAGNETIMA

- Crveni klasik - najčešće odabrana vodena vaga u Poljskoj
- Uzor preciznosti u najlakšoj izvedbi
- Jednokomorni profil s oblikovanim rebrima koja povećavaju krutost profila
- Neodimijski magneti
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Masivna bočna oblikovana rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završni čepovi od elastomera osmišljeni su da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu vodene vage (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-A3030	5906245901001	**30 CM**
PRO-A3040	5906245900981	**40 CM**
PRO-A3060	5906245900257	**60 CM**
PRO-A3080	5906245900264	**80 CM**
PRO-A3100	5906245900271	**100 CM**
PRO-A3120	5906245900288	**120 CM**
PRO-A3150	5906245900295	**150 CM**
PRO-A3200	5906245900301	**200 CM**



LIBELA PRO600 ANODIZIRANA SREBRNA

- Uzor preciznosti u najlakšoj izvedbi
- Jednokomorni profil s utisnutim rebrima koja povećavaju krutost profila
- Anodizirane libele odlikuju se visokom tvrdoćom površine (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-A4030	5906245900110	**30 CM**
PRO-A4040	5906245900127	**40 CM**
PRO-A4050	5906245900134	**50 CM**
PRO-A4060	5906245900141	**60 CM**
PRO-A4080	5906245900158	**80 CM**
PRO-A4100	5906245900165	**100 CM**
PRO-A4120	5906245900172	**120 CM**
PRO-A4150	5906245900189	**150 CM**
PRO-A4180	5906245905559	**180 CM**
PRO-A4200	5906245900196	**200 CM**
PRO-A4250	5906245900103	**250 CM**



MINI LIBELA PRO600 CRVENA 12 CM

- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-A1012	5906245905504



DŽEPNA LIBELA PRO600 ANODIZIRANA SREBRNA S MAGNETIMA

- Uzor preciznosti u najlakšoj izvedbi
- Jednokomorni profil s oblikovanim rebrima koja povećavaju krutost profila
- Anodizirane vodene vage odlikuje visoka površinska tvrdoća (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Neodimijski magneti
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Masivna bočna oblikovana rebra osiguravaju siguran hvat u ruci

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-A6017	5906245900592	**17 CM**
PRO-A6030	5906245900684	**30 CM**
PRO-A6040	5906245910447	**40 CM**
PRO-A6060	5906245900356	**60 CM**
PRO-A6080	5906245900363	**80 CM**
PRO-A6100	5906245900370	**100 CM**
PRO-A6120	5906245900387	**120 CM**
PRO-A6150	5906245900394	**150 CM**
PRO-A6200	5906245900400	**200 CM**



LIBELA PRO600 ANODIZIRANA SREBRNA ZA POVRŠINE 30X40 CM

- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem.
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-A4334	5906245901896



LIBELA PRO600 BIJELA S LIBELOM 2%

- Uzor preciznosti u najlakšoj izvedbi
- Bijela boja
- Jednokomorni profil s oblikovanim rebrima koja povećavaju krutost profila
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Dodatni prstenovi omogućuju određivanje pada od 2%
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Masivna bočna oblikovana rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-AB017	5906245911215	**17 CM**
PRO-AB030	5906245911062	**30 CM**
PRO-AB040	5906245911079	**40 CM**
PRO-AB050	5906245911086	**50 CM**
PRO-AB060	5906245911093	**60 CM**
PRO-AB080	5906245911109	**80 CM**
PRO-AB100	5906245911116	**100 CM**
PRO-AB120	5906245911123	**120 CM**
PRO-AB150	5906245911130	**150 CM**
PRO-AB180	5906245911147	**180 CM**
PRO-AB200	5906245911154	**200 CM**



MAGNETSKA LIBELA ZA ELEKTRIČARE I VODOINSTALATERE 7 CM

Za električare i vodoinstalatere primijenjeni su:
Magneti
koji drže libelu u okomitom, donjem vodoravnom i stražnjem vodoravnom položaju (dodatni mjerni rub)
Promišljen dizajn


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-EL007	5906245917842



LIBELA PRO600 ULTRA PRECISION CRNA

- Uzor preciznosti u najlakšoj izvedbi
- Jednokomorni profil s utisnutim rebrima koja povećavaju krutost profila i ergonomiju rada
- Točnost libele iznosi 0,3 mm/m
- Dimenzije profila: 49 x 22 mm
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završni čepovi izrađeni od elastomera apsorbiraju silu udarca u slučaju okomitog pada libele (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-AG04X	5906245919198	**40 CM**
PRO-AG06X	5906245919211	**60 CM**
PRO-AG08X	5906245919228	**80 CM**
PRO-AG10X	5906245919235	**100 CM**
PRO-AG12X	5906245919242	**120 CM**
PRO-AG15X	5906245919259	**150 CM**
PRO-AG20X	5906245919273	**200 CM**



MAGNETSKA LIBELA TORPEDO S PODESIVIM KUTOMJEROM 25 CM

Najvažnije značajke libele Torpedo PRO:
- aluminijsko tijelo izrađeno kao monoblok, prilagođeno intenzivnoj uporabi,
- profil „V" olakšava prislanjanje uz okrugle elemente,
- tri neodimijska magneta omogućuju stabilan rad na čeličnim elementima,
- mogućnost udaranja gumenim čekićem,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-T1025	5906245918566



LIBELA PRO800 ANODIZIRANA SREBRNA

- Spoj najboljih značajki - ojačani klasik s poboljšanom ergonomijom
- Izdržljiv dvokomorni profil
- Dimenzije profila: 60 x 22 mm
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Libela duljine 80 cm ima jednu ručku
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-B2050	5906245904835	**50 CM**
PRO-B2060	5906245902220	**60 CM**
PRO-B2080	5906245902244	**80 CM**
PRO-B2100	5906245902282	**100 CM**
PRO-B2120	5906245902299	**120 CM**
PRO-B2150	5906245902329	**150 CM**
PRO-B2180	5906245904828	**180 CM**
PRO-B2200	5906245902336	**200 CM**
PRO-B2250	5906245903913	**250 CM**



LIBELA PRO1000 CRNA

- Beskompromisna čvrstoća
- Najveća otpornost na savijanje i uvijanje
- Dimenzije profila: 91 x 25 mm
- Čvrst trokomorni profil s neoštećenom središnjom komorom
- Veća robusnost alata postignuta je primjenom masivnijeg oblikovanog rebra
- Crna boja
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Savršeno ravna, obostrano glodana površina osigurava izvrstan kontakt s podlogom
- Masivna bočna oblikovana rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završni čepovi od elastomera osmišljeni su da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu vodene vage (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-B6100	5906245903722	**100 CM**
PRO-B6120	5906245903739	**120 CM**
PRO-B6150	5906245903746	**150 CM**
PRO-B6180	5906245903753	**180 CM**
PRO-B6200	5906245903760	**200 CM**
PRO-B6250	5906245903777	**250 CM**



LIBELA PRO800 CRVENA

- Spoj najboljih značajki - ojačani klasik s poboljšanom ergonomijom
- Čvrst dvokomorni profil
- Dimenzije profila: 60 x 22 mm
- Crvena boja
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Vodena vaga duljine 80 cm ima jednu ručku
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Masivna bočna oblikovana rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završni čepovi od elastomera osmišljeni su da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu vodene vage (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BE060	5906245950573	**60 CM**
PRO-BE080	5906245950580	**80 CM**
PRO-BE100	5906245950597	**100 CM**
PRO-BE120	5906245950603	**120 CM**
PRO-BE150	5906245950610	**150 CM**
PRO-BE180	5906245950627	**180 CM**
PRO-BE200	5906245950634	**200 CM**
PRO-BE250	5906245950641	**250 CM**



LIBELA PRO800 CRNA

- Spoj najboljih značajki - ojačani klasik s poboljšanom ergonomijom
- Izdržljiv dvokomorni profil
- Dimenzije profila: 60 x 22 mm
- Crna boja
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Libela duljine 60 cm nema ručke
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Savršeno ravna, jednostrano glodana površina osigurava izvrstan kontakt s podlogom
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BG040	5906245950825	**40 CM**
PRO-BG050	5906245950832	**50 CM**
PRO-BG060	5906245950726	**60 CM**
PRO-BG080	5906245950658	**80 CM**
PRO-BG100	5906245950665	**100 CM**
PRO-BG120	5906245950672	**120 CM**
PRO-BG150	5906245950689	**150 CM**
PRO-BG180	5906245950696	**180 CM**
PRO-BG200	5906245950702	**200 CM**
PRO-BG250	5906245950719	**250 CM**



LIBELA PRO800 BIJELA DVOSTRANO FREZANA S LIBELOM 2%

- Spoj najboljih značajki - ojačani klasik s proširenom ergonomijom
- Izdržljiv dvokomorni profil
- Dimenzije profila: 60 x 22 mm
- Bijela boja
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Mjerna libela za vodoravnost s dodatnim prstenovima koji označavaju pad od 2%
- Libela duljine 60 cm nema ručke
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Savršeno ravna, obostrano glodana površina koja osigurava izvrstan kontakt s podlogom
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BJ060	5906245905733	**60 CM**
PRO-BJ080	5906245905849	**80 CM**
PRO-BJ100	5906245905856	**100 CM**
PRO-BJ120	5906245905863	**120 CM**
PRO-BJ150	5906245905870	**150 CM**
PRO-BJ180	5906245905887	**180 CM**
PRO-BJ200	5906245905894	**200 CM**



LIBELA PRO800 CRVENA S RUČKAMA I MAGNETOM

- Spoj najboljih značajki - ergonomija i izdržljivost
- Izdržljiv dvokomorni profil
- Dimenzije profila: 60 x 22 mm
- Neodimijski magneti
- Crvena boja - praškasto lakiranje
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Libela duljine 80 cm ima jednu ručku
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Zadebljane stijenke znatno povećavaju otpornost na savijanje i uvijanje
- Masivna bočna utisnuta rebra osiguravaju siguran hvat u ruci
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM040	5906245915695	**40 CM**
PRO-BM060	5906245915701	**60 CM**
PRO-BM080	5906245915718	**80 CM**
PRO-BM100	5906245915725	**100 CM**
PRO-BM120	5906245915732	**120 CM**
PRO-BM150	5906245915749	**150 CM**
PRO-BM180	5906245915756	**180 CM**
PRO-BM200	5906245915763	**200 CM**



LIBELA PRO900 HEAVY DUTY CRVENA

- Uzor libele - osmišljena zajedno s korisnicima
- Savršen spoj izdržljivosti i praktičnosti - neuništiva
- Dimenzije profila: 61 x 27 mm
- Crvena boja
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Jedinstven, simetričan trokomorni profil
- Profil proširen za 25% povećava stabilnost i svodi mogućnost prevrtanja na najmanju mjeru
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završne kapice izrađene od elastomera osmišljene su tako da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu libele (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-D4080	5906245906235	**80 CM**
PRO-D4100	5906245906242	**100 CM**
PRO-D4120	5906245906259	**120 CM**
PRO-D4150	5906245906266	**150 CM**
PRO-D4180	5906245906273	**180 CM**
PRO-D4200	5906245906280	**200 CM**



LIBELA PRO900 HEAVY DUTY CRNA DVOSTRANO FREZANA

- Uzor libele - osmišljena zajedno s korisnicima
- Idealan spoj izdržljivosti i praktičnosti - neuništiva
- Dimenzije profila: 61 x 27 mm
- Crna boja
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Sustav ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
- Jedinstveni, simetrični trokomorni profil
- Savršeno ravna površina glodana s obje strane osigurava izvrstan kontakt s podlogom
- Profil proširen za 25% povećava stabilnost i smanjuje mogućnost prevrtanja
- Pričvršćenje libele osmišljeno je tako da izrez u profilu bude što manji
- Završni čepovi od elastomera osmišljeni su tako da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu libele (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-D5080	5906245906297	**80 CM**
PRO-D5100	5906245906303	**100 CM**
PRO-D5120	5906245906310	**120 CM**
PRO-D5150	5906245906341	**150 CM**
PRO-D5180	5906245906358	**180 CM**
PRO-D5200	5906245906365	**200 CM**



ANODIZIRANI KUTNIK S LIBELAMA (V/H) I GRANIČNIKOM

- Anodizirani kutnici odlikuju se visokom tvrdoćom površine (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Kutnici se proizvode na temelju profila libele iz serije PRO600

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-K8064	5906245904736	**40x60 CM**
PRO-K8085	5906245904743	**50x80 CM**
PRO-K8105	5906245904750	**50x100 CM**
PRO-K8126	5906245904767	**60x120 CM**



CRVENI KUTNIK BEZ LIBELA

- Crvena boja
- Kutnici proizvedeni na temelju profila vodene vage serije PRO600
- Ojačanje od kompozitne plastike osigurava trajan spoj profila
- Visoka krutost i mehanička čvrstoća štite od učinka takozvanog smanjivanja kuta od 90°
- Završni čepovi izrađeni od elastomera, osmišljeni da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu kutnika (ANTI SHOCK CAP)


KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-K1064	5906245904033	**40x60 CM**
PRO-K1085	5906245904040	**50x80 CM**
PRO-K1105	5906245904057	**50x100 CM**
PRO-K1126	5906245904064	**60x120 CM**
PRO-K1158	5906245904071	**80x150 CM**



ANODIZIRANI KUTNIK BEZ LIBELA S OJAČANJEM I SKOŠENIM KUTOM

- Anodizirani kutnici odlikuju se visokom površinskom tvrdoćom (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Kutnici proizvedeni na osnovi profila libele iz serije PRO600
- Ojačanje od kompozitne plastike osigurava trajan spoj profila

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KH105	5906245902701	**50x100 CM**
PRO-KH126	5906245902732	**60x120 CM**
PRO-KH110	5906245902718	**100x100 CM**



CRVENI KUTNIK S LIBELAMA (V/H)

- Crvena boja
- Kutnici se proizvode na temelju profila libele iz serije PRO600
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Završne kapice izrađene od elastomera, osmišljene tako da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu kutnika (ANTI SHOCK CAP)
- Ojačanje od kompozitnog materijala osigurava trajan spoj profila
- Visoka krutost i mehanička čvrstoća štite od učinka tzv. smanjivanja kuta od 90°
- Mjerne libele za vodoravnost i okomitost koje objedinjuju funkcije kutnika i libele

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-K3043	5906245904217	**30x40 CM**
PRO-K3053	5906245904224	**30x50 CM**
PRO-K3064	5906245904231	**40x60 CM**
PRO-K3085	5906245904248	**50x80 CM**
PRO-K3105	5906245904255	**50x100 CM**
PRO-K3126	5906245904262	**60x120 CM**
PRO-K3158	5906245904279	**80x150 CM**



TRAPEZNI KUTNIK BEZ LIBELA

- Visokokvalitetni profil trapeznog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće


KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KT066	5906245902381	**60x60 CM**
PRO-KT088	5906245903111	**80x80 CM**
PRO-KT101	5906245902978	**100x100 CM**



ANODIZIRANI KUTNIK BEZ LIBELA

- Anodizirani kutnici odlikuju se visokom površinskom tvrdoćom (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Kutnici proizvedeni na temelju profila vodene vage iz serije PRO600
- Ojačanje od kompozitnog materijala osigurava trajan spoj profila
- Velika krutost i mehanička čvrstoća štite od učinka tzv. sužavanja kuta od 90°
- Završni čepovi izrađeni od elastomera, osmišljeni da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu kutnika (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-K5043	5906245904415	**30x40 CM**
PRO-K5053	5906245904422	**30x50 CM**
PRO-K5064	5906245904439	**40x60 CM**
PRO-K5085	5906245904446	**50x80 CM**
PRO-K5105	5906245904453	**50x100 CM**
PRO-K5126	5906245904460	**60x120 CM**
PRO-K5158	5906245904477	**80x150 CM**



GRAĐEVINSKO-CESTOVNI KUTNIK S RUČKOM 100X100 CM

- Visokokvalitetni profil pravokutnog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KJ110	5906245905450



PRO

ANODIZIRANI KUTNIK S LIBELAMA (V/H)

- Anodizirani kutnici odlikuju se visokom tvrdoćom površine (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Kutnici se proizvode na temelju profila libele iz serije PRO600
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m
- Završne kapice izrađene od elastomera, osmišljene tako da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu kutnika (ANTI SHOCK CAP)
- Ojačanje od kompozitnog materijala osigurava trajan spoj profila
- Visoka krutost i mehanička čvrstoća štite od učinka tzv. smanjivanja kuta od 90°
- Mjerne libele za vodoravnost i okomitost koje objedinjuju funkcije kutnika i libele

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-K7043	5906245904613	**30x40 CM**
PRO-K7053	5906245904620	**30x50 CM**
PRO-K7064	5906245904637	**40x60 CM**
PRO-K7085	5906245904644	**50x80 CM**
PRO-K7105	5906245904651	**50x100 CM**
PRO-K7126	5906245904668	**60x120 CM**
PRO-K7158	5906245904675	**80x150 CM**



PRO

GRAĐEVINSKO-CESTOVNI KUTNIK S LIBELOM I RUČKOM 100X100 CM

- Visokokvalitetni profil pravokutnog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KJ111	5906245905467



PRO

ANODIZIRANI KUTNIK BEZ LIBELA S OJAČANJEM

- Anodizirani kutnici odlikuju se visokom površinskom tvrdoćom (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Kutnici proizvedeni na temelju profila libele iz serije PRO600
- Kutnik je posebno osmišljen za radove koji zahtijevaju udaranje po gipskartonskim pločama radi postavljanja pravog kuta
- Poprečno ojačanje sprječava smanjivanje pravog kuta uslijed udaranja
- Završni čepovi izrađeni od elastomera, osmišljeni tako da apsorbiraju silu udarca pri okomitom padu kutnika (ANTI SHOCK CAP)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KA064	5906245902756	**40x60 CM**
PRO-KA085	5906245902725	**50x80 CM**
PRO-KA105	5906245902794	**50x100 CM**
PRO-KA126	5906245902855	**60x120 CM**
PRO-KA158	5906245902893	**80x150 CM**
PRO-KA110	5906245902763	**100x100 CM**



PRO

TRAPEZNI KUTNIK S LIBELAMA 100X100 CM

- Visokokvalitetan profil trapeznog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KT110	5906245903906




PRO

ANODIZIRANI KUTNIK BEZ LIBELA SA SKOŠENIM KUTOM

- Anodizirane kutnike odlikuje visoka površinska tvrdoća (9 od 10 na Mohsovoj ljestvici)
- Kutnici proizvedeni na temelju profila vodene vage serije PRO600
- Ojačanje od kompozitne plastike osigurava trajan spoj profila
- Visoka krutost i mehanička čvrstoća štite od učinka takozvanog smanjivanja kuta od 90°
- Anodizirana prevlaka koja ne grebe površinu
- Ukošeni kut olakšava rad u kutovima zidova

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KG064	5906245902565	**40x60 CM**
PRO-KG085	5906245902602	**50x80 CM**
PRO-KG105	5906245902619	**50x100 CM**
PRO-KG126	5906245902633	**60x120 CM**
PRO-KG110	5906245901766	**100x100 CM**



PRO

TRAPEZNI KUTNIK S LIBELAMA 80X80 CM

- Visokokvalitetan profil trapeznog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KT188	5906245901261



ZIDARSKI TRAPEZNI KUTNIK S LIBELOM I RUČKOM 100X100 CM

- Visokokvalitetan profil trapeznog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KU100	5906245901384



ZIDARSKI TRAPEZNI KUTNIK S LIBELAMA I RUČKOM 80X80 CM

- Visokokvalitetan profil trapeznog oblika izrađen od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Točnost libele iznosi 0,5 mm/m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KU188	5906245901346



ZIDARSKA LETVA S LIBELOM (H)

- Zidarska letva od pravokutnog profila
- Objedinjuje funkcije letve i libele
- Masa profila: 0,84 kg/m
- Debljina profila: 1,4 mm
- Korisna pri niveliranju i zaglađivanju velikih površina

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-19150	5906245900615	**150 CM**
PRO-19200	5906245900622	**200 CM**
PRO-19250	5906245900639	**250 CM**
PRO-19300	5906245900646	**300 CM**



ZIDARSKA LETVA BEZ LIBELA

- Zidarska letva za ravnanje od pravokutnog profila
- Korisna pri zaglađivanju velikih površina

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-18100	5906245900516	**100 CM**
PRO-18150	5906245900523	**150 CM**
PRO-18200	5906245900530	**200 CM**
PRO-18250	5906245900547	**250 CM**
PRO-18300	5906245900554	**300 CM**
PRO-18400	5906245900561	**400 CM**



OJAČANA LETVA ZA PODOVE 9 CM S LIBELAMA (V/H)

- Zidarska letva od ojačanog pravokutnog profila
- Objedinjuje funkciju letve i vodene vage
- Trostruko izdržljivija
- Visina profila: 9 cm
- Korisna pri niveliranju i zaglađivanju velikih površina te izradi estriha

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-30200	5906245902305	**200 CM**
PRO-30250	5906245902275	**250 CM**



ZIDARSKA LETVA S LIBELAMA (V/H)

- Zidarska letva od pravokutnog profila
- Objedinjuje funkcije letve i libele
- Masa profila: 0,84 kg/m
- Debljina profila: 1,4 mm
- Korisna pri niveliranju i zaglađivanju velikih površina
- Opremljena dvjema mjernim libelama: za vodoravnost i okomitost

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-20100	5906245900783	**100 CM**
PRO-20120	5906245900790	**120 CM**
PRO-20150	5906245900714	**150 CM**
PRO-20200	5906245900721	**200 CM**
PRO-20250	5906245900738	**250 CM**
PRO-20300	5906245900745	**300 CM**
PRO-20400	5906245900769	**400 CM**



OJAČANA LETVA ZA PODOVE 9 CM S LIBELAMA (V/H) I RUČKAMA

- Zidarska letva od ojačanog pravokutnog profila
- Spaja funkciju letve i libele
- Trostruko izdržljivija
- Visina profila: 9 cm
- Korisna pri niveliranju i zaglađivanju velikih površina te izradi estriha


KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-31200	5906245902268	**200 CM**
PRO-31250	5906245902251	**250 CM**



ZIDARSKA LETVA S LIBELAMA (V/H) I RUČKAMA

- Zidarska letva od pravokutnog profila
- Objedinjuje funkcije letve i libele
- Težina profila- 0,84 kg/m
- Debljina profila- 1,4 mm
- Korisna pri niveliranju i zaglađivanju velikih površina
- Opremljena dvjema mjernim libelama: za vodoravnost i okomitost te ručkama


KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-21100	5906245901506	**100 CM**
PRO-21150	5906245901513	**150 CM**
PRO-21200	5906245901520	**200 CM**
PRO-21250	5906245901537	**250 CM**
PRO-21300	5906245901544	**300 CM**
PRO-21401	5906245901568	**400 CM**



OJAČANA LETVA ZA PODOVE 8 CM S LIBELOM (H)

- Poseban profil smanjene visine (8 cm) - omogućuje lakši rad (povlačenje manje količine materijala)
- Letva za ravnanje zatvorenog profila, vrlo visoke krutosti i sa zadebljanom radnom stijenkom, izvrsna je za podopolagačke radove
- Opremljena jednom mjernom libelom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-33200	5906245905580	**200 CM**
PRO-33250	5906245905597	**250 CM**



TRAPEZNA ŽBUKARSKA LETVA

- Letva od profila trapeznog oblika
- Od aluminijske legure povećane tvrdoće
- Udubljenje za prste u profilu olakšava držanje letve
- Debljina profila 1,5 mm, masa profila 0,84 kg/m

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-22100	5906245900905	**100 CM**
PRO-22120	5906245900844	**120 CM**
PRO-22150	5906245900851	**150 CM**
PRO-22180	5906245900868	**180 CM**
PRO-22200	5906245900875	**200 CM**
PRO-22240	5906245900882	**240 CM**
PRO-22300	5906245900899	**300 CM**
PRO-22400	5906245900837	**400 CM**



UNIVERZALNA ŽBUKARSKA LETVA

- Spoj profila trapezne letve i letve tipa h poboljšava krutost cijele letve i ergonomiju rada te je izvrstan za "izvlačenje" gipsanih i cementno-vapnenih žbuka

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-35150	5906245905665	**150 CM**
PRO-35200	5906245905689	**200 CM**
PRO-35240	5906245905696	**240 CM**



ŽBUKARSKA LETVA TIP H OTVORENOG PROFILA

- Letva od aluminijskog profila u obliku slova „h”
- Ergonomski oblik

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-23100	5906245901605	**100 CM**
PRO-23120	5906245901612	**120 CM**
PRO-23150	5906245901629	**150 CM**
PRO-23200	5906245901636	**200 CM**
PRO-23240	5906245901643	**240 CM**



LETVA TIP H ZA SKIDANJE ŽBUKE

- Letva za ravnanje s I-profilom visoke krutosti izvrsna je za izravnavanje neravnina žbuke

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-36150	5906245905702	**150 CM**
PRO-36200	5906245905719	**200 CM**



ŽBUKARSKA LETVA TIP B ZATVORENOG PROFILA

- Letva izrađena od aluminijskog profila u obliku slova „b”
- Zatvoreni profil znatno poboljšava krutost letve
- Ergonomska ručka povećava udobnost rada - omogućuje bolje držanje alata i rukovanje njime

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-39150	5906245915268	**150 CM**
PRO-39200	5906245915275	**200 CM**
PRO-39240	5906245915282	**240 CM**



OJAČANA LETVA ZA PODOVE 9 CM S LIBELOM (H) 250 CM

- Zidarska letva od ojačanog pravokutnog profila
- Objedinjuje funkcije letve i libele
- Trostruko izdržljivija
- Visina profila: 9 cm
- Korisna pri niveliranju i zaglađivanju velikih površina te izradi estriha
- Opremljena jednom mjernom libelom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-29250	5906245902350



ELEKTRONIČKA LIBELA PRO900 DIGITAL IP65 CRVENA S FUTROLOM

• Izdržljivost poznata po slavnim libelama PRO 900 – kruti, praškasto obojeni profil s tri komore, završni čepovi koji apsorbiraju silu udarca i visok stupanj zaštite IP65. Sve kako bi vam alat služio godinama.
• Praktično mjerenje uvijek i svugdje – dva zaslona s pozadinskim osvjetljenjem, zvučni signal koji obavještava o postizanju kuta od 0°, 30°, 45°, 60° ili 90° te funkcija „HOLD" koja čuva rezultat dobiven u teškim uvjetima za naknadno očitanje.
• Niz funkcija i jednostavno sučelje - odaberite mjerne jedinice, uključite pozadinsko osvjetljenje zaslona ili zvučni signal i odredite ravninu za relativno mjerenje. Uređaj možete čak i sami kalibrirati ako procijenite da je to potrebno.
• Točnost mjerenja - ±0,1° za mjerenja pod kutom od 0° i 90° te ±0,2° u rasponu 1° - 89°.
• Memorija mjerenja – uređaj će za vas zapamtiti 19 rezultata. A vi možete zaboraviti na olovku i bilježnicu.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-E2040	5906245915879	**40 CM**
PRO-E2060	5906245912335	**60 CM**
PRO-E2080	5906245912328	**80 CM**
PRO-E2100	5906245912311	**100 CM**
PRO-E2120	5906245912304	**120 CM**
PRO-E2180	5906245914452	**180 CM**



ELEKTRONIČKA LIBELA PRO900 DIGITAL M IP65 S MAGNETIMA BIJELA S FUTROLOM

• Izdržljivost poznata po slavnim libelama PRO 900 – kruti, trokomorni profil obojen prahom, završne kapice koje apsorbiraju silu udarca i visok stupanj zaštite IP65. Sve to kako bi vam alat služio godinama.
• Praktično mjerenje uvijek i svugdje – dva osvijetljena zaslona, zvučni signal koji obavještava o postizanju kuta od 0°, 30°, 45°, 60° ili 90° i funkcija „HOLD" koja zadržava rezultat dobiven u teškim uvjetima za kasnije očitavanje.
• Niz funkcija i jednostavno sučelje - odaberite mjerne jedinice, uključite osvjetljenje zaslona ili zvučni signal te odredite ravninu za relativno mjerenje. Uređaj možete čak i sami kalibrirati ako smatrate da je to potrebno.
• Točnost mjerenja - ±0,1° pri mjerenjima pod kutom od 0° i 90° te ±0,2° u rasponu 0° - 89°.
• Memorija mjerenja – uređaj će za vas zapamtiti 19 rezultata. A vi ćete zaboraviti na olovku i bilježnicu.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-E4040	5906245916111	**40 CM**
PRO-E4060	5906245912373	**60 CM**
PRO-E4080	5906245912366	**80 CM**
PRO-E4100	5906245912359	**100 CM**
PRO-E4120	5906245912342	**120 CM**
PRO-E4180	5906245914469	**180 CM**



HILE

9 PROIZVODA · STR. 35

U OVOJ SEKCIJI

LIBELE HILE 35



hile

LIBELA HILE S40 LAKIRANA CRVENA

Dostupna u veličinama - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 cm
Visoka kvaliteta proizvoda potvrđena/označena markom PRO
Jednokomorni profil s minimalnim utisnutim rebrima, jednostavan za čišćenje
Odsutnost uzdužnih glodanih utora na profilu omogućuje njegovo savršeno prianjanje uz mjerenu površinu i iscrtavanje linija
Namijenjena građevinskim radovima i kućnim majstorskim radovima
Primjena tradicionalne kockaste horizontalne libele olakšava njezino čišćenje
Vertikalna libela izrađena u sustavu ERS+ (Easy Reading System) - komora libele i leća s većim povećanjem
Libela ima uklonjive čepove na oba kraja - to omogućuje mjerenje od samog kuta

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
HI-S4030	5906245903128	**30 CM**
HI-S4040	5906245903135	**40 CM**
HI-S4050	5906245903142	**50 CM**
HI-S4060	5906245903159	**60 CM**
HI-S4080	5906245903166	**80 CM**
HI-S4100	5906245903197	**100 CM**
HI-S4120	5906245903203	**120 CM**
HI-S4150	5906245903272	**150 CM**
HI-S4200	5906245903289	**200 CM**



LASERSKI UREĐAJI

89 PROIZVODA · STR. 37–64

U OVOJ SEKCIJI

LASERSKI PRIBOR	**37–52**	LASERSKI DALJINOMJERI	**61–64**
KRIŽNI LASERI	**52–61**	OPTIČKI UREĐAJI	**64**



hile

FOTOGRAFSKI STATIV HILE S POKRETNOM GLAVOM 1,2 M 1/4"

Fotografski stativ crne boje
Potpuno podesiva glava (360 stupnjeva)
Ugrađena libela
Navoj: 1/4"
Stopice: gumene
Plastična glava, metalni navoj
Maksimalna radna visina s glavom: 120 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
HI-L1201	5901571535210



hile

RAZUPORNA ŠIPKA HILE S TRONOŠCEM 3 M

Teleskopski potporni stup omogućuje praktično postavljanje, primjerice, laserske libele u prostorijama visine do 3 m bez potrebe za stativom. Polica za alat može se kontinuirano podizati ili spuštati gotovo duž cijele duljine stupa.
Stup je opremljen i metričkom ljestvicom koja olakšava postavljanje lasera na željenu visinu.
Masa: 2,3 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
HI-L1202	5901571535258



PRO

DIGITALNI DETEKTOR ROTACIJSKOG LASERA (CRVENI) DWL-RD

Digitalni detektor za rotacijske laserske nivelire s crvenom zrakom.
Očitanja se prikazuju grafički i preračunavaju u milimetre (mm) ili inče (inch– po izboru u obliku decimalnih ili običnih razlomaka).
Dva zaslona – sprijeda i straga za bolju ergonomiju rada.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DW107	5901571523811



DETEKTOR ROTACIJSKOG LASERA (CRVENI) DWL-R2

- Za samostalnu uporabu ili s držačem za pričvršćivanje na nivelacijsku letvu
- Višestruko povećava domet laserskih uređaja
- Diodni pokazivači smješteni sprijeda, sa strane i straga na detektoru obavještavaju o položaju laserske zrake

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DW108	5901571523804



LASERSKI DETEKTOR DWL-02

- Za samostalnu uporabu ili zajedno s držačem za pričvršćivanje na mjernu letvu
- Višestruko povećava domet laserskih uređaja
- Diodni pokazivači smješteni sprijeda, sa strane i straga na detektoru pokazuju položaj laserske zrake
- Dvije libele olakšavaju precizno okomito i vodoravno postavljanje detektora

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DW139	5901571517735



LASERSKI DETEKTOR DWL-02G

- Za samostalnu uporabu ili zajedno s držačem za pričvršćivanje na mjernu letvu
- Višestruko povećava domet laserskih uređaja
- Diodni pokazivači smješteni sprijeda, sa strane i straga na detektoru pokazuju položaj laserske zrake
- Dvije libele olakšavaju precizno okomito i vodoravno postavljanje detektora

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DW159	5901571520605



DETEKTOR ZA BAGERE S MAGNETIMA DWL-KM

Detektor za bagere s magnetima DWL-KM uređaj je namijenjen rukovateljima teškim strojevima, kao što su bageri, buldožeri, kombinirani bageri-utovarivači, minibageri itd.
Glavni element uređaja DWL-KM modul je detektora laserske zrake koji radi s rotacijskim laserskim nivelirima s crvenom zrakom. Taj se modul pričvršćuje na stroj snažnim magnetima.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DW218	5901571528830



ADAPTER 5/8" - 5/8"

Adapter 5/8" - 5/8": Neizostavan dio opreme svakog PROfesionalca
Univerzalan i čvrst
Adapter 5/8" - 5/8" čvrst je proizvod izrađen od aluminija koji osigurava dugotrajnu uporabu. Ima vanjski navoj 5/8" s jedne strane i unutarnji navoj 5/8" s druge, što ga čini kompatibilnim sa širokim rasponom uređaja. Precizna izrada jamči stabilan spoj.
Jednostavna montaža i sigurnost

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA011	5901571506661



ADAPTER 5/8" - 1/4" KRATKI

Adapter 5/8" - 1/4": Neizostavan dio opreme svakog PROfesionalca
Univerzalan i čvrst
Adapter 5/8" - 1/4" čvrst je proizvod izrađen od pocinčanog čelika koji osigurava dugotrajnu uporabu. S jedne strane ima vanjski navoj 1/4", a s druge unutarnji navoj 5/8", što ga čini kompatibilnim sa širokim rasponom uređaja. Precizna izrada jamči stabilan spoj.
Jednostavna montaža i sigurnost

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA019	5901571506647



MAGNETSKA OSNOVA P-02 ZA LASER S PODEŠAVANJEM VISINE

- Magnetska baza kompatibilna s laserima ¼”
- Mogućnost montaže na stativ, navoj baze: 5/8”, 1/4”
- Navoj za laser 1/4”

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA021	5901571509778



ADAPTER 1/4" - 5/8", HEX 17 MM

Adapter 1/4" - 5/8", HEX 17mm: Neizostavan dio opreme svakog PROfesionalca
Univerzalan i čvrst
Adapter 1/4" - 5/8", HEX 17mm čvrst je proizvod izrađen od pocinčanog čelika koji osigurava dugotrajnu uporabu. Ima vanjski navoj 5/8" s jedne strane i unutarnji navoj 1/4" s druge, što ga čini kompatibilnim sa širokim rasponom uređaja.
Precizna izrada jamči stabilan spoj.
Jednostavna montaža i sigurnost

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA027	5901571511191



DRŽAČ U-02 ZA G/K PROFIL

Nosač za pričvršćivanje na profil za gips-kartonske ploče.
Povećava funkcionalnost magnetskog postolja P-03.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA028	5901571512228



ČELIČNA OSNOVA P-03 ZA LASER S MIKROREGULACIJOM VISINE, ZA G/K PROFIL

- Čelična baza kompatibilna s rotacijskim laserima
- Podizni mehanizam koji omogućuje podizanje i spuštanje lasera
- Mikropodešavanje visine sa skalom u mm
- Navoj za laser 5/8”

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA029	5901571512273



MAGNETSKA OSNOVA P-06S ZA ODREĐIVANJE KOSINA ZA LASER, 1/4" I 5/8"

- Magnetska baza kompatibilna s laserima 1/4” i 5/8”
- Mogućnost montaže na stativ ili šipku s navojem 5/8” i 1/4”
- Magnet omogućuje montažu na čelične površine
- Otvor za čičak-traku ili kabelsku vezicu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA030	5901571512280



OSNOVA ADAPTER P-07S ZA ODREĐIVANJE KOSINA ZA ROTACIJSKI LASER 5/8"

- Omogućuje naginjanje lasera u rasponu 0-90° radi određivanja pada ili kosih linija.
- Rezolucija mikrometrijskog podešavanja 0,1°.
- Baza kompatibilna s laserima opremljenima montažnim navojem 5/8”.
- Mogućnost montaže na stativ ili drugi pribor s navojem 5/8".

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA033	5901571523873



OSNOVA 2U1 P-08 ZA LASER S PODIZAČEM I INTEGRIRANIM DRŽAČEM ZA G/K PROFIL

- Višenamjenski podizni nosač za lasere i druge uređaje s montažnim navojem 1/4"
- Omogućuje montažu na stativ s navojem 5/8"
- Snažni magneti za pričvršćivanje na okomite feromagnetske elemente.
- Otvor omogućuje pričvršćivanje, primjerice, na čavao

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA034	5901571524030



CRVENE LASERSKE NAOČALE LG-R

- Poboljšavaju vidljivost laserske zrake,
- podešavanje duljine ručkica naočala: 4 stupnja.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA040	5901571510514



ZELENE LASERSKE NAOČALE LG-G

- Poboljšavaju vidljivost laserske zrake,
- podešavanje duljine ručkica naočala: 4 stupnja.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA041	5901571510521



NIVELIRNA LETVA 5 M "LLN-500EM" S LIBELOM, SKALOM E I SKALOM MM

- Aluminijska, pravokutnog presjeka, sa zadebljanim stijenkama i visinom do 5 metara
- Duljina nakon izvlačenja: 5 m
- Duljina nakon sklapanja: 1,22 m
- Mogućnost dodavanja libele koja omogućuje okomito postavljanje letve
- Teleskopska, aluminijska, sklapa se od 5 elemenata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA105	5901571514192



NIVELIRNA LETVA 5 M / 70 MM "LLN-500EMX2" 2X SKALA MM (RAVNA, OBRNUTA), SKALA E, S LIBELOM

- Aluminijska, pravokutnog presjeka, s debljim stijenkama i visinom do 5 metara
- Duljina nakon izvlačenja: 5 m
- Duljina nakon sklapanja: 1,23 m
- Mogućnost pričvršćivanja libele koja omogućuje okomito postavljanje letve

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA106	5901571515519



NIVELIRNA LETVA 7 M "LLN-700EM" S LIBELOM, SKALOM E I SKALOM MM

- Aluminijska, pravokutnog presjeka, zadebljanih stijenki i visine do 7 metara
- Duljina u raskloplјenom stanju: 7 m
- Duljina u sklopljenom stanju: 1,63 m
- Mogućnost dodavanja libele koja omogućuje okomito postavljanje letve
- Teleskopska, aluminijska, sklopiva od 5 elemenata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA107	5901571515083



NIVELIRSKA LETVA 2,4 M LASERSKA LLN-240 S LIBELOM, PODEŠAVANJEM I STEZALJKOM

- Skala s fiksnom nultom točkom između crvenog i bijelog polja (s prednje strane letve)
- Protuklizni mehanizam zaključavanja Quick-Lock
- Oznake bojom: crvena - „previsoko“, srebrna - „prenisko“
- Duljina transportne torbe 132 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA124	5901571514185



CILJNA PLOČA LT-R105 S PODUPIRAČEM I MAGNETOM ZA CRVENE LASERE

Poboljšava vidljivost zrake linijskih, točkastih i rotacijskih lasera s crvenom zrakom.
Ciljna ploča idealna je za mjerenja pri suhoj gradnji uz uporabu laserske zrake.
Samostojeća - ima sklopivu nožicu.
Ugrađeni magnet za pričvršćivanje na čelične elemente.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA125	5901571518022



CILJNA PLOČA LT-G105 S PODUPIRAČEM I MAGNETOM ZA ZELENE LASERE

- Poboljšava vidljivost zrake linijskih, točkastih i rotacijskih lasera,
- ciljna ploča idealna je za mjerenja u suhoj gradnji s pomoću laserske zrake,
- samostojeća, ima sklopivu nožicu,
- ugrađeni magnet za pričvršćivanje na čelične elemente,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA126	5901571518039



BATERIJA ZA LASERE SERIJE AQ

Litij-ionski akumulator za lasere serije AQ.
Kapacitet 5200mAh.
Za punjenje akumulatora priključite punjač iz kompleta lasera serije AQ na priključak USB-C u kućištu baterije. Baterija se može puniti i tijekom rada lasera. Pokazivač razine napunjenosti baterije sastoji se od 4 diode. Preporučuje se da prvo punjenje traje dulje od 6 sati. Ako se baterija dulje vrijeme ne koristi, preporučuje se punjenje jednom u 6 mjeseci.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA130	5901571528366



UNIVERZALNI NOSAČ ZA LASERE

Univerzalno postolje PRO-LA132 ima navoj u rotirajućoj bazi, zahvaljujući čemu se može koristiti s uređajima koji imaju navoj 1/4” i 5/8”, uz uporabu adaptera priloženog u kompletu. Rotacija baze može se precizno podešavati pomoću kotačića u njezinu podnožju.
Funkcija podizanja omogućuje precizno podešavanje visine montiranog uređaja u svakoj konfiguraciji pričvršćivanja.
Postolje PRO-LA132 omogućuje postavljanje lasera ili drugog uređaja na radnom mjestu na nekoliko načina:

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA132	5901571533926



PUNJIVA BATERIJA S FUNKCIJOM POWERBANKA ZA LASERE SERIJE AQ

- Kapacitet baterije: 8000mAh
- Snaga napajanja lasera 3,7V 8A
- Izlazna snaga prijenosne baterije USB-A 5V 1A
- Preporučena snaga punjača 5V 1A
- Dimenzije: 8.5x5.6x3.5 cm
- Masa: 219.1g
- U kompletu USB-A / USB-C kabel

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA136	5901571539386



PUNJIVA BATERIJA LI-ION ZA ROTACIJSKE LASERSKE NIVELIRE TYXER R

PRO-LA137 je učinkovita litij-ionska punjiva baterija (Li-Ion) kapaciteta 4000 mAh, namijenjena napajanju rotacijskih laserskih nivelira serije TYXER R (modeli R1, R2 i R3). Primijenjena tehnologija Li-Ion osigurava dugo vrijeme rada – do 45 sati s jednim punjenjem.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA137	5901571539997



RAZUPORNA ŠIPKA LT-280 2,8 M, BRZO STEZANJE, TELESKOPSKA, S POLICOM ZA LASER

PRO-LA139 LT-280 je čvrsta teleskopska razuporna šipka duljine do 2,8 metra, namijenjena za montažu lasera. Zahvaljujući podešavanju visine i sustavu brzog zaključavanja omogućuje brzo postavljanje mjernog uređaja na bilo koju visinu - od poda do stropa.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LA139	5901571540597



RAZUPORNA ŠIPKA LT-334S-2G

- Laser se može kontinuirano podizati ili spuštati gotovo cijelom duljinom šipke
- Univerzalna zahvaljujući mjedenim vijcima 5/8" i 1/4"
- Visina šipke može se povećavati pomoću opcionalnih modula od 30 i 60 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR012	5901571505947



STATIV (TRONOŽAC) ZA RAZUPORNU ŠIPKU

Tronožac koji omogućuje rad u visokim halama i na otvorenom, kada šipku nije moguće razuprijeti.
Povećava upotrebljivost razuporne šipke LT-334S-2G.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR013	5901571509716



RAZUPORNA ŠIPKA LT-334S-2GT (S TRONOŠCEM)

- Laser se može kontinuirano podizati ili spuštati praktički po cijeloj duljini šipke
- Univerzalna zahvaljujući mjedenim vijcima 5/8" i 1/4"
- Visina šipke može se povećati pomoću opcijskih modula od 30 i 60 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR014	5901571505954



MODUL RAZUPORNE ŠIPKE LT-MP30, PRODUŽETAK 30 CM

- Na oba kraja ima navoj koji omogućuje pričvršćivanje dijela na donji i gornji dio šipke
- Izrađen od aluminija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR016	5901571505985



MODUL RAZUPORNE ŠIPKE LT-MP60, PRODUŽETAK 60 CM

- Na oba kraja ima navoj koji omogućuje pričvršćivanje dijela na donji i gornji dio šipke
- Izrađen od aluminija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR017	5901571505961



POLICA ZA RAZUPORNU ŠIPKU S KOMPLETOM VIJAKA 1/4" I 5/8"

- U kompletu s dvama vijcima s navojima 5/8” i 1/4”

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR020	5901571509709



GEODETSKI STATIV TR-3400HD 3,4 M S PODEŠAVANJEM VISINE, SKALA MM

- Podešavanje visine
- Ima sigurnosne lančiće
- Metalna glava, metalni navoj
- Maks. radna visina s glavom: 340 cm
- Težina: 6 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR034	5901571513782



STATIV TR-660HD 1,6 M 5/8"

- S podešavanjem visine
- Stativ heavy duty s ojačanom konstrukcijom
- Navoj 5/8”; metalna glava, metalni navoj
- Maksimalna radna visina s glavom: 165 cm
- Navlaka uključena u komplet
- Masa: 2 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR035	5901571513775



STATIV TR-650F 1,5 M 1/4" CRNI ANODIZIRANI

- S podešavanjem visine
- Navoj ¼”
- Simetrična glava osigurava stabilnost pri određivanju nagiba
- Maksimalna radna visina s glavom: 155 cm
- Težina: 1,2 kg
- Kuka za vješanje viska ili utega

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR036	5901571513768



STATIV TR-420F 1,2 M 1/4"

- S podešavanjem visine
- Navoj ¼”
- Maks. radna visina s glavom: 120 cm
- Masa: 0,69 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR037	5901571513799



STATIV TR-450 1,5 M 5/8"

- Navoj: 5/8" s prolaznim otvorom
- Nožice: gumene
- Glava: plastika, metalni navoj
- Maks. radna visina s glavom: 150 cm
- Min. radna visina s glavom: 56 cm
- Masa: 0,96 kg
- Torbica uključena u komplet
- Primjena: za lagane križne lasere s navojem 5/8"

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR039	5901571520742



STATIV TR-755HD 2,55 M 5/8"

- Stativ heavy duty s ojačanom konstrukcijom
- Navoj 5/8”; metalna glava,
- Maksimalna radna visina s glavom: 255 cm
- Navlaka uključena u komplet
- Masa: 2,7 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR040	5901571523859



STATIV TR-410 1,5 M 1/4"

Aluminijski stativ namijenjen laserima težine koja ne prelazi 5 kg
Navoj: 1/4"
Stopice: gumene
Glava: plastika, metalni navoj
Maksimalna radna visina s glavom: 150 cm
Minimalna radna visina s glavom: 55 cm
Težina: 1 kg
Navlaka uključena u komplet

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR050	5901571535203



STATIV TR-560HD 1,55 M 5/8" S POCINČANOM GLAVOM

Čvrst crni stativ namijenjen laserima težine do 5 kg
Opremljen ručkom za udobno nošenje
Navoj: 5/8"
Nožice: gumene
Pocinčana glava, metalni navoj
Maksimalna radna visina s glavom: 155 cm
Minimalna radna visina s glavom: 57 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR051	5901571535227



GEODETSKI STATIV TR-910 1,6 M 5/8"

Stabilan i izdržljiv geodetski stativ
Navoj: 5/8"
Nožice: metalne
Metalna glava i navoj
Opremljen remenom za udobno nošenje na ramenu
Maksimalna nosivost: 10kg
Maksimalna radna visina s glavom: 160 cm
Minimalna radna visina s glavom: 92 cm
Težina: 2,38 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR052	5901571535234



GEODETSKI STATIV TR-960HD 1,55 M 5/8" S BRZOM KOPČOM

Vrlo stabilan i izdržljiv geodetski stativ ojačane konstrukcije
Navoj: 5/8"
Zglobovi i šiljci stopica izrađeni od metala
Brz i učinkovit sustav blokade nogu pomoću kopči
Opremljen remenom za praktično nošenje na ramenu
Ne mijenja oblik i veličinu pod utjecajem vremenskih uvjeta
Maksimalna nosivost: 20 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR053	5901571535265



GEODETSKI STATIV TR-3000 UHD 3 M 5/8"

Vrlo stabilan i izdržljiv geodetski stativ s ojačanom konstrukcijom
Poprečni nosači između nogu stativa omogućuju bolju stabilnost
Brz i učinkovit sustav zaključavanja izvlačnih nogu kopčama
Sustav kopči sprječava rasklapanje stativa tijekom transporta

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR054	5901571539294



GEODETSKI STATIV TR-900.2

• Vrlo stabilan i izdržljiv
• Zglobovi i šiljci nogu izrađeni od metala
• Brz i učinkovit zaskočni sustav blokade nogu "quick clamp"
• S remenom za nošenje na ramenu
• Ne mijenja oblik ni veličinu pod utjecajem atmosferskih uvjeta
• Navoj: 5/8" s prolaznim otvorom
• Maksimalna visina: 155 cm, visina u sklopljenom stanju: 98 cm
• Masa 2,80 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TR123	5901571514208



KRIŽNI LASER LK-180G (ZELENA ZRAKA)

• Laser stvara zelene linije, 4x svjetlije od crvenog lasera jednake snage
• Točnost lasera iznosi: ±1 mm/5 m (±0,2 mm/1 m)
• Radni domet uređaja iznosi do 15 m u zatvorenom prostoru, ovisno o osvjetljenju
• Primjenom detektora zrake domet lasera povećava se na 40 m
• Otporan na vodu i prašinu - stupanj zaštite IP54

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1086	5901571518053



VIŠELINIJSKI LASER LK-4DB (PLAVA ZRAKA) KOMPLET

• Inovativna plava zraka (505 nm) još je izraženija, jasnija i istodobno tanka
• Laseri LK-4D samoniveliraju se zahvaljujući elektroničkom kompenzatoru, što osigurava preciznost rada ±1 mm/10 m, odnosno na razini rotacijskih lasera

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1122	5901571526928



VIŠELINIJSKI LASER LK-4DG (ZELENA ZRAKA) KOMPLET

• Zelena zraka (515 nm) 4x je bolje vidljiva od crvene iste snage
• Laseri LK-4D samoniveliraju se zahvaljujući elektroničkom kompenzatoru, što osigurava preciznost rada ±1 mm/10 m, odnosno na razini rotacijskih lasera

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1123	5901571526935



LINIJSKI LASER 360° LK-360.3DG GREEN + STATIV TR-650F

Komplet sadrži višelinijski laser LK-360.3DG s priborom i stativ TR-650F.
LASER LK-360.3DG
• Višelinijski laser LK-360.3DG generira tri ravnine 360°, jednu vodoravnu i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°.
• Pulsni način rada za rad s detektorom laserske zrake, koji povećava domet lasera

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1128	5901571525761



KRIŽNI LASER SMART-XG (ZELENA ZRAKA)

- Ima zelenu zraku, 4 puta svjetliju od crvenog lasera
- Dvije visokokvalitetne laserske diode, zasebne za vodoravnu i okomitu liniju
- Stvara jednu okomitu i jednu vodoravnu zraku koje se sijeku pod kutom od 90°
- Iznimno tanke linije koje olakšavaju, primjerice, keramičarske radove

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1192	5901571534633



KRIŽNI LASER AQ180G (ZELENA ZRAKA)

- Križni laser PRO-AQ180G projicira dvije linije koje se sijeku pod kutom od 90°
- mogućnost označavanja nagiba zahvaljujući funkciji blokade njihala (način rada signalizira se treptajem snopa svakih 3-5 sekundi)
- samoniveliranje zahvaljujući magnetskom kompenzatoru
- stupanj zaštite IP54

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1203	5901571527116



VIŠELINIJSKI LASER AQ3DR (CRVENA ZRAKA) KOMPLET PLUS

- višelinijski laser AQ3DR generira tri ravnine od 360°, jednu vodoravnu te dvije okomite ravnine koje se sijeku pod kutom od 90°
- pulsni način rada za rad s detektorom povećava radni domet lasera
- funkcija laserskog viska (os križa na stropu i podlozi određuje vertikalu)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1204	5901571527123



VIŠELINIJSKI LASER AQ3DR (CRVENA ZRAKA)

• višelinijski laser PRO-AQ3DR projicira tri ravnine od 360°, jednu vodoravnu i dvije okomite ravnine koje se sijeku pod kutom od 90°
• pulsni način rada s detektorom povećava radni domet lasera
• funkcija laserskog viska (os križa na stropu i podlozi određuje vertikalu)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1205	5901571527130



VIŠELINIJSKI LASER AQ3DG (ZELENA ZRAKA) KOMPLET PLUS

• višelinijski laser AQ3DG generira tri ravnine 360°, jednu vodoravnu i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
• pulsni način rada za rad s detektorom povećava radni domet lasera
• funkcija laserskog viska (os križa na stropu i podu određuje vertikalu)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1207	5901571527154



VIŠELINIJSKI LASER AQ3DG (ZELENA ZRAKA)

• višelinijski laser PRO-AQ3DG stvara tri ravnine od 360°, jednu vodoravnu i dvije okomite ravnine koje se sijeku pod kutom od 90°
• pulsni način rada s detektorom povećava radni domet lasera
• funkcija laserskog viska (os križa na stropu i podlozi određuje vertikalu)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1208	5901571527161



VIŠELINIJSKI LASER AQ4DG (ZELENA ZRAKA) KOMPLET PLUS

- višelinijski laser PRO-AQ4DG stvara 4 ravnine 360°, dvije vodoravne i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
- pulsni način rada s detektorom povećava radni domet lasera
- funkcija laserskog viska (os križa na stropu i podlozi određuje vertikalu)
- mogućnost označavanja kosina zahvaljujući načinu rada s blokiranim njihalom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1210	5901571527185



VIŠELINIJSKI LASER AQ4DG (ZELENA ZRAKA)

- višelinijski laser PRO-AQ4DG stvara 4 ravnine 360°, dvije vodoravne i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
- pulsni način rada s detektorom povećava radni domet lasera
- funkcija laserskog viska (os križa na stropu i podlozi određuje vertikalu)
- mogućnost označavanja kosina zahvaljujući načinu rada s blokiranim njihalom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1211	5901571527192



LASER PANORAMA 360G SA STATIVOM 1 M (FOTO GLAVA)

PRO Panorama 360G je kompaktan i precizan ravninski laser koji projicira punu vodoravnu liniju od 360° u zelenoj boji. Uređaj je opremljen magnetskim sustavom samoniveliranja koji omogućuje brzo i točno postavljanje referentne ravnine, a ako se prekorači raspon samoniveliranja od ±3°, laserska linija počinje treperiti i upozorava na potrebu za ispravljanjem položaja.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1221	5901571538013



VIŠELINIJSKI LASER 3DG.XY LCD KOMPLET

• višelinijski laser 3DG.XY LCD generira tri ravnine od 360° – jednu vodoravnu i dvije okomite ravnine koje se sijeku pod kutom od 90°
• velik, pregledan zaslon prikazuje status uključenih linija, način rada te kut i smjer nagiba

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1231	5901571543918



VIŠELINIJSKI LASER 4DG.XY LCD KOMPLET

• višelinijski laser 4DG.XY LCD generira četiri ravnine 360°, dvije vodoravne i dvije okomite, koje se sijeku pod kutom od 90°
• velik, pregledan zaslon prikazuje status uključenih linija, način rada te kut i smjer nagiba
• pulsni način rada za rad s detektorom omogućuje povećanje dometa mjerenja u svijetlom okruženju i na otvorenom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1232	5901571543925



KRIŽNI LASER TYXER ONE G (ZELENA ZRAKA)

• križni laser generira dvije linije koje se sijeku pod kutom od 90°
• funkcija blokade njihala omogućuje određivanje proizvoljnih nagiba
• način određivanja nagiba (s blokiranim njihalom) signalizira se treptajem zrake svakih 5 sekundi
• laser se samonivelira zahvaljujući magnetskom njihalu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1302	5901571534732



KRIŽNI LASER TYXER 180G

• Križni laser TYXER 180G generira dvije linije koje se sijeku pod kutom od 90°.
• Funkcija zaključavanja njihala omogućuje određivanje bilo koje kosine.
• Laser se samonivelira zahvaljujući magnetskom njihalu.
• Uređaj ima stupanj zaštite IP54.
• Nagib izvan radnog raspona ±3° signalizira se brzim treperenjem linija lasera.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1303	5901571534749



LASER TYXER 3DG

• Višelinijski laser TYXER 3DG generira 3 ravnine od 360°, jednu vodoravnu i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
• funkcija blokade njihala omogućuje određivanje proizvoljnih nagiba. Način određivanja nagiba signalizira se treptajem zrake svakih 5 sekundi
• pulsni način rada za rad s detektorom povećava radni domet lasera. U radnom okruženju sa slabim ambijentalnim osvjetljenjem može se upotrebljavati kao funkcija ECO radi produljenja vremena rada i poboljšanja udobnosti korisnika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1306	5901571534770



LASER TYXER 3DG KOMPLET PLUS

• Višelinijski laser TYXER 3DG projicira 3 ravnine od 360°, jednu vodoravnu i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
• funkcija blokade njihala omogućuje određivanje proizvoljnih nagiba. Način rada za određivanje nagiba signalizira se treptajem zrake svakih 5 sekundi
• pulsni način rada s detektorom povećava radni domet lasera. U radnom okruženju s niskim intenzitetom ambijentalnog svjetla može se upotrebljavati kao funkcija ECO radi produljenja vremena rada i poboljšanja udobnosti korisnika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1307	5901571534787



LASER TYXER 4DG

• Višelinijski laser TYXER 4DG projicira 4 ravnine od 360°, dvije vodoravne i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
• Model TYXER 4DG ima uklonjivi dio podnožja koji nakon skidanja omogućuje uređaju projiciranje donje zrake već na visini od 8,5mm od podloge
• funkcija blokade njihala omogućuje određivanje proizvoljnih nagiba. Način rada za određivanje nagiba signalizira se treptajem zrake svakih 5 sekundi

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1308	5901571534794



LASER TYXER 4DG KOMPLET PLUS

• Višelinijski laser TYXER 4DG projicira 4 ravnine od 360°, dvije vodoravne i dvije okomite koje se sijeku pod kutom od 90°
• Model TYXER 4DG ima uklonjivi dio podnožja koji nakon skidanja omogućuje uređaju projiciranje donje zrake već na visini od 8,5mm od podloge
• funkcija blokade njihala omogućuje određivanje proizvoljnih nagiba. Način rada za određivanje nagiba signalizira se treptajem zrake svakih 5 sekundi

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1309	5901571534800



ROTACIJSKI LASERSKI NIVELIR TYXER R1 (CRVENA ZRAKA)

• rotacijski laserski nivelir s vidljivom zrakom crvene boje
• za uporabu na otvorenom i u zatvorenim prostorima
• stupanj zaštite IP54
• funkcija alarma nagiba (TILT) uslijed udarca ili pomaka uređaja iz prvotnog položaja, nakon čega uređaj treba ručno ponovno pokrenuti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1321	5901571537054



reddot winner 2024

PRO

ROTACIJSKI LASERSKI NIVELIR TYXER R3

- Rotacijski laserski nivelir TYXER R3 s vidljivom crvenom zrakom
- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Automatsko, motorno upravljano postavljanje i vodoravnog i okomitog položaja s mogućnošću neovisnog digitalnog podešavanja nagiba po dvjema osima X i Y.
- Stupanj zaštite IP54

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1324	5901571537108



reddot winner 2024

PRO

ROTACIJSKI LASERSKI NIVELIR TYXER R2 (CRVENA ZRAKA)

- Rotacijski laserski nivelir TYXER R2 s vidljivom crvenom zrakom
- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Automatsko upravljanje motorom: određivanje vodoravnog i okomitog položaja uz mogućnost ručnog podešavanja nagiba neovisno u dvjema osima X i Y
- Stupanj zaštite IP54

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1336	5901571546162



reddot winner 2024

PRO

ROTACIJSKI LASERSKI NIVELIR TYXER R2 DIGITAL - MM (CRVENA ZRAKA, DETEKTOR MM)

- Rotacijski laserski nivelir TYXER R2 s vidljivom crvenom zrakom
- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Automatsko upravljanje motorom: postavljanje horizontale i vertikale s mogućnošću ručnog podešavanja nagiba neovisno po dvjema osima X i Y

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1337	5901571546179




reddot winner 2024

ROTACIJSKI LASERSKI NIVELIR TYXER R3 DIGITAL-MM (DIGITALNI, CRVENA ZRAKA, DETEKTOR MM)

- Rotacijski laserski nivelir TYXER R3 s vidljivom crvenom zrakom
- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Automatsko, motorno upravljano postavljanje i vodoravnog i okomitog položaja s mogućnošću neovisnog digitalnog podešavanja nagiba po dvjema osima X i Y.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-L1340	5901571546681



LASERSKI DALJINOMJER

- Točnost mjerenja iznosi ±2 mm
- Omogućuje rad u rasponu od 0,05 m do 60 m
- Ima funkcije: neizravno mjerenje (prošireno mogućnošću izračunavanja zbroja i razlike), kontinuirano i dinamičko mjerenje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-DL075	5901571513690	**DL-40X**
PRO-DL076	5901571513706	**DL-60X**
PRO-DL077	5901571513713	**DL-80X**
PRO-DL078	5901571513720	**DL-100X**



LASERSKI DALJINOMJER SA ZELENOM ZRAKOM

- Točnost mjerenja iznosi ± 2 mm
- Omogućuje rad u rasponu od 0,05 m do 70 m
- Ima funkcije: neizravnog mjerenja (proširenog mogućnošću izračuna zbroja i razlike), kontinuiranog i dinamičkog mjerenja

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-DL111	5901571523828	**DL-100XG**
PRO-DL110	5901571523842	**DL-70XG**
PRO-DL109	5901571523835	**DL-50XG**



DVOSTRANI LASERSKI DALJINOMJER DL-120 DUO-R

DL-120 DUO-R precizan je i kompaktan laserski daljinomjer dometa do 120 m. Izvrsno se pokazuje u svakodnevnim građevinskim, instalacijskim i montažnim radovima. Spaja funkcionalnost klasičnog daljinomjera s dodatnim načinima mjerenja, poput digitalnog kutomjera i elektroničke libele.

- mjerni domet: do 120 m
- točnost mjerenja udaljenosti: ± 2 mm + 0,1 mm/m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL020	5901571531663



DVOSTRANI LASERSKI DALJINOMJER DL-200 DUO-R

DL-200 DUO-R je precizan i kompaktan laserski daljinomjer s dometom do 200m. Izvrsno se pokazuje u svakodnevnim građevinskim, instalacijskim i montažnim radovima. Objedinjuje funkcionalnost klasičnog daljinomjera s dodatnim načinima mjerenja, poput digitalnog kutomjera i elektroničke libele.

- domet mjerenja: do 200 m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL021	5901571531670



LASERSKI DALJINOMJER DL-40ES S VELIKIM ZASLONOM

- Točnost mjerenja iznosi ± 2 mm
- Omogućuje rad u rasponu od 0,05 m do 40 m
- Ima funkcije: neizravnog mjerenja, mjerenja površine i kontinuiranog mjerenja
- Dvije referentne točke mjerenja: prednja i stražnja stijenka uređaja
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL024	5901571532516



LASERSKI DALJINOMJER DL-DUO120LITE

Laserski daljinomjeri PRO DL-DUO LITE moderni su, precizni mjerni uređaji osmišljeni za brzo i točno mjerenje. Zahvaljujući dvostranoj mjernoj konstrukciji (senzor sprijeda i straga) te velikom, preglednom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem, uređaji omogućuju udoban rad u svim uvjetima osvjetljenja. Model DL-DUO120LITE nudi domet do 120 m uz zadržavanje visoke točnosti mjerenja od ± 2 mm.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL028	5901571540009



LASERSKI DALJINOMJER DL-DUO160LITE

Laserski daljinomjeri PRO DL-DUO LITE moderni su, precizni mjerni uređaji osmišljeni za brzo i točno mjerenje. Zahvaljujući dvostranoj mjernoj konstrukciji (senzor sprijeda i straga) te velikom, preglednom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem, uređaji omogućuju ugodan rad u svim uvjetima osvjetljenja. Model DL-DUO160LITE nudi domet do 160 m uz zadržavanje visoke točnosti mjerenja ± 2 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL029	5901571540306



VIŠENAMJENSKI LASERSKI DALJINOMJER

- Točnost mjerenja udaljenosti iznosi ±(3 mm + 0,0001 x D [m])
- Točnost u načinu rada kutomjera ± 0,3°
- Razlučivost u načinu rada kutomjera ± 0,01°
- Omogućuje rad u rasponu od 0,05 m do 40 m
- Ima funkcije: neizravno mjerenje, kontinuirano mjerenje, mjerenje površine, mjerenje obujma, mjerenje kuta nagiba, način rada elektroničke libele

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL040	5901571543246



PRO

LASERSKI DALJINOMJER DL-40R S MJERNIM KOTAČEM

- Točnost laserskog mjerenja iznosi ±2 mm
- Laserski daljinomjer DL-40R služi za mjerenje udaljenosti u rasponu do 40 m
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Ugrađeni mjerni kotačić koji omogućuje mjerenje nepravilnih oblika i opsega
- Razlučivost mjerenja: 0,001 m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-DL081	5901571517223



PRO

OPTIČKI NIVELIR NO-24

- Kompenzator s magnetskim prigušenjem
- Čitljiva i jasna slika čak i pri mjerenjima na velike udaljenosti
- Metalno kućište štiti nivelir od prašine i vode – stupanj zaštite IP54
- Blokada kompenzatora ugrađena u instrument štiti uređaj tijekom transporta
- Okular s podesivom oštrinom
- Kolimator omogućuje brzo i udobno ciljanje na nivelirsku letvu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-OP024	5901571508597



PRO

OPTIČKI NIVELIR NO-32

- Kompenzator s magnetskim prigušenjem
- Jasna i oštra slika čak i pri mjerenjima na velikim udaljenostima
- Metalno kućište štiti nivelir od prašine i vode - stupanj zaštite IP54
- Blokada kompenzatora ugrađena u instrument štiti uređaj tijekom transporta
- Okular s podesivom oštrinom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-OP032	5901571508603



MJERNA ELEKTRONIKA

3 PROIZVODA · STR. 67

U OVOJ SEKCIJI

ZIDNI DETEKTORI 67

MJERAČI VLAGE 67



ZIDNI DETEKTOR 4U1 S MJERAČEM VLAGE

- Detektor za otkrivanje metala (čelik, bakrene cijevi) i električnih vodova u zidanim zidovima, stropovima i podovima
- Također otkriva drvene grede, metale i električne vodove skrivene iza gips-kartonskih ploča
- Mjeri vlažnost drva i građevinskih materijala
- Veliki i pregledan zaslon
- Zvučna i svjetlosna signalizacija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-EP001	5901571529196



DIGITALNI ZIDNI DETEKTOR

- Detektor za otkrivanje metala (čelika, bakrenih cijevi) i vodova u zidanim zidovima, stropovima i podovima
- Otkriva i drvene grede, metale i vodove skrivene iza gipskartonskih ploča
- Velik i čitljiv zaslon
- Zvučna i svjetlosna signalizacija
- Podešavanje načina rada
- Automatsko isključivanje nakon 5 minuta neaktivnosti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-EP002	5901571529202



MJERAČ VLAGE 2U1

- Mjerač vlage 2 u 1 – mjerenje pomoću igličaste sonde i neinvazivnog skenera
- Igličasta sonda daje podatke u širem rasponu i s većom točnošću
- Neinvazivni skener daje podatke bez opasnosti od oštećenja ispitivanog materijala, što je posebno važno pri radu s visokokvalitetnim egzotičnim drvom te građevinskim i završnim materijalima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-EP003	5901571529219



METRI I MJERNE TRAKE

64 PROIZVODA · STR. 69–77

U OVOJ SEKCIJI

METRI	**69–74**	ČELIČNE MJERNE TRAKE	**75–76**
SKLOPIVI METRI	**74–75**	MJERNE TRAKE OD STAKLENIH VLAKANA	**77**



METAR PR-40-01 S 2 KOČNICE

- Ergonomsko kućište izrađeno od TPR materijala koji osigurava visoku udobnost tijekom rada
- Dvije funkcionalne kočnice: zaporna i donja
- Pomična, ojačana kuka trake
- Širina trake: 16 mm
- Mjerna skala u II. razredu točnosti

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ103	5901571503387	**3 M**
PRO-MZ105	5901571503400	**5 M**
PRO-MZ108	5901571503417	**8 M**



METAR PR-60-06 KLASE I S 1 KOČNICOM

- Zaštitna najlonska prevlaka mjerne trake povećava otpornost na ogrebotine i hrđu
- Ergonomsko metalno kućište prekriveno zaštitnom kromiranom prevlakom, dodatna gumena obloga osigurava veću udobnost tijekom rada

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ123	5901571501123	**3 M**
PRO-MZ125	5901571501130	**5 M**
PRO-MZ128	5901571501147	**8 M**



METAR PR-60-01 S 3 KOČNICE

- Velika krutost mjerne trake osigurava dug izbačaj bez oslonca - do 50% ukupne duljine metra
- Kućište izrađeno od visokokvalitetne plastike, tijelo kućišta s dodatkom gume
- Metar je opremljen trima kočnicama: gornjom, bočnom i donjom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ133	5906245909342	**3 M**
PRO-MZ135	5906245909359	**5 M**
PRO-MZ138	5906245909366	**8 M**



METAR PRO

• Visoka krutost trake osigurava velik doseg bez potpore - do 50% ukupne duljine metra
• Ergonomska kaseta izrađena od visokokvalitetne plastike s gumenom oblogom
• Moderna, precizna zaporna kočnica osigurava visoku ergonomiju rada

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ143	5906245909205	**3 M**
PRO-MZ145	5906245909212	**5 M**
PRO-MZ148	5906245909229	**8 M**



METAR MILESTONE NAJLON S OBRNUTOM KOČNICOM

• Visoka krutost trake osigurava dugi izbačaj bez oslonca – do 50% ukupne duljine metra
• Najlonski zaštitni sloj trake povećava otpornost na ogrebotine i hrđu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ183	5901571503257	**3 M**
PRO-MZ185	5901571503264	**5 M**
PRO-MZ188	5901571503271	**8 M**



METAR PR-60-11 NAJLON DVOSTRANI S OBRNUTOM KOČNICOM

• Zaštitni najlonski sloj trake povećava otpornost na ogrebotine i hrđu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-MZ193	5901571509754	**3 M x 16**
PRO-MZ195	5901571512334	**5 M x 19**
PRO-MZ196	5901571509747	**5 M x 25**
PRO-MZ198	5901571509730	**8 M x 25**



METAR PR-50-11

- Namotavajući metar s mjernom ljestvicom u II razredu točnosti
- Ergonomsko kućište od visokokvalitetne plastike ABS
- Gumeni (TPR) elementi kućišta osiguravaju siguran hvat
- Funkcionalna stezna kočnica

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-MZ213	5901571529417	**3 M x 16**
PRO-MZ215	5901571529424	**5 M x 19**
PRO-MZ218	5901571529431	**8 M x 25**
PRO-MZ216	5901571529530	**5 M x 25**



METAR PR-50-11M S MAGNETOM

- Uvlačni metar s ljestvicom u II razredu točnosti
- MAGNETSKA, pokretna, ojačana kuka trake pričvršćena s 3 zakovice
- Ergonomska kaseta od visokokvalitetne ABS plastike
- Gumeni (TPR) elementi kućišta osiguravaju siguran hvat

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-MZ223	5901571533810	**3 M x 16**
PRO-MZ225	5901571533827	**5 M x 19**
PRO-MZ226	5901571533834	**5 M x 25**
PRO-MZ228	5901571533841	**8 M x 25**



METAR MILESTONE M NAJLON S OBRNUTOM KOČNICOM I MAGNETOM

- Pomična, ojačana kuka trake pričvršćena trima zakovicama, dodatno opremljena snažnim magnetom
- Visoka krutost trake osigurava velik doseg bez oslonca - do 50% ukupne duljine metra

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ613	5901571534091	**3 M**
PRO-MZ615	5901571534114	**5 M**
PRO-MZ618	5901571534107	**8 M**



METAR W-ROCKER

- Inovativni W-profil trake koji povećava vodoravni izbačaj do 1m
- snažan magnet na kuki
- traka u II klasi točnosti
- mjerna skala otisnuta s obje strane trake
- ojačano tijelo veće izdržljivosti i otpornosti na padove

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ915	5901571532639	**5 M**
PRO-MZ918	5901571532646	**8 M**
PRO-MZ919	5901571532653	**10 M**



METAR MILESTONE ONE CRVENI

- Visokokvalitetni mehanizam koji osigurava izvlačenje i glatko namatanje trake te praktičnu kontrolu zahvaljujući steznoj kočnici
- Najlonska zaštitna prevlaka trake - veća otpornost na ogrebotine i koroziju

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-MZ920	5901571543697	**3 M x 16**
PRO-MZ921	5901571543703	**5 M x 19**
PRO-MZ922	5901571543710	**5 M x 25**
PRO-MZ923	5901571543727	**8 M x 25**



METAR MILESTONE ONE SIVI S MAGNETOM

- Visokokvalitetni mehanizam osigurava izvlačenje i glatko namatanje trake te praktičnu kontrolu zahvaljujući steznoj kočnici
- Najlonski zaštitni sloj trake – veća otpornost na ogrebotine i koroziju

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ924	5901571543734	**3 M**
PRO-MZ926	5901571543758	**5 M**
PRO-MZ927	5901571543765	**8 M**



METAR PR-30-01 S 1 KOČNICOM 5 M X 19 MM

- mjerna skala klase točnosti II (CE)
- funkcionalna stezna kočnica
- ergonomično kućište od visokokvalitetne ABS plastike
- izdržljiva opruga mehanizma za namatanje izrađena od manganskog čelika (65 Mn)
- izdržljiva metalna kopča za pojas
- praktična traka za zapešće

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MZ015	5901571533902



METAR PR-60-02 SA STEZNOM KOČNICOM 5 M X 19 MM

- Kućište metra izrađeno od visokokvalitetne ABS plastike, dodatni gumeni elementi osiguravaju veliku udobnost tijekom rada i siguran hvat
- Metar je opremljen jednom steznom kočnicom (gornjom)
- Pomična kukica trake pričvršćena dvjema ili trima zakovicama
- Širina trake: 25 mm
- Ljestvica u II razredu točnosti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MZ114	5901571532349



METAR PR-45-14 S 1 KOČNICOM 2 M X 12,5 MM

- Kućište od visokokvalitetne plastike obloženo termoplastičnom gumom
- Metar je opremljen gornjom steznom kočnicom
- Širina trake: 12,5 mm
- Mjerna skala klase točnosti II
- Pomična kuka trake pričvršćena s 3 zakovice
- Praktična i kompaktna konstrukcija s privjeskom za ključeve

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MZ904	5901571537962



METAR PR-60-10N NAJLON DVOSTRANI S 1 KOČNICOM 10 M X 32 MM

- Kućište od visokokvalitetne plastike obloženo termoplastičnom gumom
- Gornja stezna kočnica
- Posebna velika kukica (otvor za vijke i samorezne vijke), pričvršćena četirima zakovicama
- Obostrana, široka (32 mm) traka presvučena najlonom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MZ910	5901571514918



DRVENI METAR B1

- Sklopivi metri serije B1 izrađeni su od bukova drva
- Metri imaju obostranu skalu u milimetrima
- Skala je prekrivena slojem boje na bazi vode te dvostrukim slojem laka otpornog na ogrebotine, habanje, prskanje te nepovoljno djelovanje temperatura ispod nule i UV zraka
- Debljina letvica: 3,2 mm
- Širina mjerne letvice: 16 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MS001	5906245901872	**1 M**
PRO-MS002	5906245901445	**2 M**



DRVENI METAR B7

- Sklopivi metri iz serije B7 izrađeni su od bukova drva
- Metri imaju obostranu ljestvicu u milimetrima
- Ljestvica je prekrivena slojem boje na bazi vode i dvostrukim slojem laka otpornog na ogrebotine, abraziju, prskanje te štetno djelovanje temperatura ispod nule i UV zraka
- Debljina letvica: 3,2 mm
- Širina mjerne plohe: 16 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MS011	5906245902909	**1 M**
PRO-MS012	5906245902947	**2 M**



DRVENI METAR B4

- Sklopivi metri serije B4 izrađeni su od brezova drva
- Metri imaju obostranu skalu u milimetrima
- Krakovi metra su dvobojni - bijelo-žuti
- Mjerna skala klase točnosti III
- Duljina: 1m

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MS022	5901571533780	**1 M**
PRO-MS023	5901571533797	**2 M**



SKLOPIVI METAR ABS B3

- Sklopivi metri izrađeni su od posebne ABS plastike otporne na trošenje
- Metri imaju obostranu skalu u milimetrima
- Savitljivi i elastični ABS omogućuje mjerenje po luku i kružnici
- Širina kraka: 15 mm
- Mjerna skala klase točnosti III

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MS041	5901571537221	**1 M**
PRO-MS042	5901571528977	**2 M**



ČELIČNA MJERNA TRAKA PR-63-02

- Traka od visokokvalitetnog ugljičnog čelika, prekrivena slojem akrilnog polimera, podvrgnuta posebnoj obradi koja uklanja rizik od nastanka korozije, hrđe i pucanja
- Vrlo izdržljivo kućište izrađeno od ABS plastike otporne na padove
- Šest puta brže namatanje trake
- Kućište trake prekriveno protukliznom gumom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ040	5901571502915	**30 M**
PRO-MZ250	5901571502922	**50 M**



ČELIČNA MJERNA TRAKA PR-62-11

- Traka od visokokvalitetnog čelika, prekrivena polimernim slojem koji povećava trajnost trake
- Izdržljivo plastično kućište spojeno vijcima, s dodatnim gumenim elementima koji štite od oštećenja i osiguravaju siguran hvat
- Suvremen mehanizam s trostrukom brzinom namatanja trake
- Ručka koja se sprema u kućište

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ120	5901571503462	**20 M**
PRO-TS030	5901571503479	**30 M**



ČELIČNA MJERNA TRAKA PR-64-01

- Mjerna traka od visokokvalitetnog ugljičnog čelika prekrivena slojem posebnog najlona koji odlikuje maksimalna otpornost na hrđu i različite vrste kiselina.
- Vrlo izdržljivo kućište izrađeno od ABS plastike otporne na padove
- Ručka koja se sprema u kućište
- Širina trake 13 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ330	5901571522753	**30 M**
PRO-MZ350	5901571522760	**50 M**



ČELIČNA MJERNA TRAKA MINI PR-64-15 15 M

- Čelična traka duljine 15m i širine 10mm,
- lagana i praktična zahvaljujući kompaktnom kućištu - stane u dlan!
- ima sustav jednostavnog namatanja,
- kućište izrađeno od ABS materijala, zahvaljujući čemu je otporno na oštećenja i udobno za uporabu,
- opremljena velikom i izdržljivom kukom.


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TS415	5901571532363



MJERNA TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA PR-64-02

- Traka od visokokvalitetnih staklenih vlakana, male rastezljivosti, s jasnom skalom
- Moderan mehanizam s trostrukom brzinom namatanja trake
- Širina trake 15 mm
- Skala u II razredu točnosti
- U skladu s europskom direktivom MID

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-MZ430	5901571522777	**30 M**
PRO-MZ450	5901571522784	**50 M**



MJERNA TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA PR-63-01

- Traka od visokokvalitetnih staklenih vlakana, male rastezljivosti, s jasnom ljestvicom
- Izdržljivo i lagano kućište s vrhom za pozicioniranje koji olakšava mjerenje
- Pouzdan mehanizam namatanja trake s ručicom koja se preklapa u ravan položaj

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-TW030	5906245909328	**30 M**
PRO-MZ150	5906245909335	**50 M**



MJERNA TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA PR-63-03 20 M

- Traka od visokokvalitetnih staklenih vlakana, prekrivena polimernim slojem koji povećava trajnost trake
- Izdržljivo plastično kućište spojeno vijcima, s dodatnim gumenim elementima koji štite od oštećenja i osiguravaju siguran hvat
- Moderan mehanizam s trostrukom brzinom namatanja trake
- Ručica koja se uvlači u kućište

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TW020	5901571506678



MJERNI ALATI

34 PROIZVODA · STR. 79–87

U OVOJ SEKCIJI


KUTNICI	79–82	MJERNI INSTRUMENTI	86
POMIČNA MJERILA	82–83	SPECIJALNE LIBELE	87
MJERNI KOTAČI	84	MJERAČI ZAZORA	87
KUTOMJERI	85		



ALUMINIJSKI KUTNIK

- Stolarski kutnik u cijelosti izrađen od aluminija
- Izdržljiva, čvrsta konstrukcija
- Čvrst spoj kutnika u 3 točke
- Kruti presjek kutnika olakšava provjeru točnosti preslikavanja kuta


KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PK510	5901571516509	**250 MM**
PRO-PK511	5901571516516	**300 MM**
PRO-PK512	5901571516523	**400 MM**
PRO-PK513	5901571516530	**500 MM**



PODESIVI KUTNIK TIP "T" ZA G/K PLOČE 1200 MM

- Podesivi kutnik izrađen od aluminija
- Duljina kutnika: 1200 mm
- Izdržljiva, čvrsta konstrukcija
- Označeni kutovi omogućuju rezanje pod bilo kojim kutom


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK202	5901571508276



PODESIVI KUTNIK 300 MM

- Lagana konstrukcija od alatnog čelika i aluminija
- Igla za označavanje u kućištu
- Jasna i trajna mjerna ljestvica ravnala
- Metrička, obostrana ljestvica
- Duljina ravnala: 300 mm
- Uporaba kao kutnik 90° i 45°
- Kraća stranica pomiče se duž ljestvice uz mogućnost blokiranja ugrađenim kotačićem
- Nazubljeni vijak za podešavanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK501	5901571518312



PODESIVI ŠABLONSKI KUTNIK ABS

- Izrađen od izdržljive ABS plastike.
- Mjerne dimenzije 25 × 12 cm.
- Ima vijke koji omogućuju glatko i precizno podešavanje.
- Omogućuje prenošenje kuta na bilo koju ravninu.
- Idealno se prilagođava neuobičajenim oblicima.


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK504	5901571516592



PODESIVI STOLARSKI KUTNIK 250 MM

- Podesivi kutnik opremljen vijkom za precizno podešavanje kuta.
- Udobna i ergonomska ručka izrađena od izdržljive ABS plastike.
- Mjerno ravnalo izrađeno od nehrđajućeg čelika SS 201.
- Upotrebljava se za stolarske, krovopokrivačke i opće građevinske radove.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK507	5901571524672



STOLARSKI KUTNIK S BAZOM 175 MM

- Stolarski kutnik u cijelosti izrađen od aluminija
- Izdržljiva, čvrsta konstrukcija
- Određivanje kutova u rasponu 0°-90°
- Kruti presjek kutnika olakšava provjeru točnosti prenošenja kuta
- Ima preglednu metričku ljestvicu
- Primjena kao kutnik za 90° i 45°


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK601	5901571522272



SKLOPIVI STOLARSKI KUTNIK S BAZOM I KUTOMJEROM

- Dimenzije krakova: 15 x 15(30) cm (jedan mjerni krak je sklopiv, duljina nakon rasklapanja iznosi 30 cm). Alat je praktičan i jednostavan za pohranu
- Magnetska zaštita od nenamjernog rasklapanja
- Na kraku se nalazi skala u inčima i milimetrima
- Urezi na kraku omogućuju jednostavno označavanje dimenzija


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK602	5901571525914



PODESIVI KUTNIK SA 6 KRAKOVA S OTVORIMA ZA UTIČNICE

- Univerzalni alat za izradu predložaka, precizno određuje položaj otvora
- Izrađen od aluminijske legure, izdržljiv i trajan u uporabi. Skala je jasna, točna i jednostavna za očitavanje
- Promjeri predložaka otvora: 75 mm, 55 mm, 45 mm, 40 mm, 25 mm


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK605	5901571522265



JAPANSKI STOLARSKI KUTNIK

- Stolarski kutnik u cijelosti izrađen od aluminija
- Izdržljiva, čvrsta konstrukcija
- Određivanje kutova u rasponu 0°-90°
- Kruti presjek kutnika olakšava provjeru točnosti prenošenja kuta
- Ima preglednu metričku ljestvicu
- Primjena kao kutnik za 90° i 45°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK607	5901571522258



STOLARSKI ALUMINIJSKI KUTNIK S BAZOM 300 MM

- Lagana konstrukcija od alatnog čelika i aluminija
- Igla za označavanje u kućištu
- Pregledna i trajna mjerna skala ravnala
- Metrička skala s obje strane
- Duljina ravnala: 300 mm
- Primjena kao kutnik 90° i 45°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK906	5901571516585



STOLARSKI KUTNIK ABS S BAZOM 180 MM

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pregledna i trajna mjerna ljestvica ravnala
- Duljina ravnala: 180 mm
- Primjena kao kutnik za 90° i 45°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK908	5901571520025



POMIČNO MJERILO S NONIJUSOM

- Pomično mjerilo izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Dvostruka skala omogućuje mjerenje u metričkom i inčnom sustavu
- Glavna skala i nonius satinirano kromirani
- Cijelo tijelo pomičnog mjerila toplinski je obrađeno

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SW415	5901571515489	**150 MM**
PRO-SW413	5901571515465	**300 MM**



DIGITALNO POMIČNO MJERILO 007 150 MM

- Pomično mjerilo izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Dvostruka skala omogućuje mjerenje u metričkom sustavu i u inčima
- Kućište digitalnog modula od plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SW407	5901571515410



DIGITALNO POMIČNO MJERILO IP54 150 MM

- Pomično mjerilo izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Dvostruka ljestvica omogućuje mjerenje u metričkom i inčnom sustavu
- Otpornost na prašinu i prskanje vode - stupanj zaštite IP54
- Metalno kućište digitalnog modula

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SW408	5901571515427



POMIČNO MJERILO S NONIJUSOM 005 150 MM

- Pomično mjerilo izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Dvostruka skala omogućuje mjerenje u metričkom i inčnom sustavu
- Glavna skala i nonius satinirano kromirani
- Cijelo tijelo pomičnog mjerila toplinski je obrađeno

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SW411	5901571515458



MJERNI KOTAČ KOJAK S FUTROLOM

- Kotač promjera 320 mm od plastike obložene crnom gumom
- Kućište brojača izrađeno od nehrđajućeg čelika
- Mjerni raspon kotača iznosi 99999,9 m, uz točnost mjerenja 1 cm na svakih 50 m
- Nožice i stalak izrađeni od ugljičnog čelika
- Težina kotača iznosi 2 kg
- Brojač ima funkciju poništavanja i blokiranja mjerenja
- U kompletu je udobna i praktična futrola koja olakšava transport i spremanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KP102	5901571513683



DIGITALNI MJERNI KOTAČ IP54

- funkcija pohrane do 100 mjerenja
- ergonomska konstrukcija udobna za uporabu: pregledan LCD zaslon, sklopiva ručka, ručka za nošenje, sklopivi oslonac, pokazivač, ruksak
- blatobran koji održava gazni dio kotača čistim, što pridonosi većoj točnosti mjerenja
- gazni dio kotača obložen gumom omogućuje rad na zahtjevnom terenu
- baterije omogućuju do 56 sati rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK111	5901571532370



DIGITALNI MJERNI KOTAČ

Profesionalni mjerni kotač osmišljen za udoban i precizan rad u svim terenskim uvjetima. Čvrsta konstrukcija, veliki LCD zaslon i praktične upravljačke komponente omogućuju brzo i intuitivno mjerenje u građevinarstvu, cestogradnji i terenskim mjerenjima.
Ergonomska konstrukcija - udobna ručka, čitljiv LCD zaslon i sklopiva drška olakšavaju rad i prijevoz
Stabilan oslonac - sklopiva nožica omogućuje praktično postavljanje kotača tijekom stanke ili bilježenja rezultata


KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK112	5901571539522



PODESIVI KUTOMJER

- Mogućnost postavljanja bilo kojeg kuta 0°-180° i zaključavanja pomoću gumba za zaključavanje
- Krak kutomjera izrađen od izdržljivog čelika debljine 1,8 mm
- Jasna i čitljiva metrička ljestvica postavljena s obje strane kraka. Time je omogućeno mjerenje od vanjskog i unutarnjeg ruba baze kutomjera


KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PK215	5901571529127	**350 MM**
PRO-PK216	5901571529134	**500 MM**
PRO-PK217	5901571529141	**750 MM**



DIGITALNI KUTOMJER INOX 200 MM

DIGITALNI KUTOMJER 200MM NEHRĐAJUĆI ČELIK
- Duljina: 200 mm
- Raspon mjerenog kuta: 360°
- Točnost mjerenja kuta: ± 0.2°
- Mjerna jedinica: milimetri, inči
- Materijal: nehrđajući čelik
- Vrsta zaslona: osvijetljeni LCD
- Razlučivost očitanja: 0.05°
- Napajanje: baterijsko

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK218	5901571539911



DIGITALNI KUTOMJER PLASTIČNI 200 MM

DIGITALNI KUTOMJER 200MM PLASTIČNI
- Duljina: 200 mm
- Raspon mjerenja kuta: 360°
- Točnost mjerenja kuta: ± 0.2°
- Mjerna jedinica: milimetri, inči
- Materijal: plastika
- Metrička skala: da

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK219	5901571539935



FACHMAYER

DIGITALNI ISPITIVAČ NAPONA 133 MM 12-250 V

Za provjeru prisutnosti napona u električnim instalacijama u rasponu 12-250 V.
- Ispitivač služi za izravnu i neizravnu provjeru napona AC/DC u rasponu 12V-250 V i uzemljenja
- Opremljen ispitivačem koji otkriva prekid vodiča u izoliranom kabelu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WW101	5901571515113



FACHMAYER

ISPITIVAČ NAPONA OD ABS PLASTIKE 100-250 V

- Ispitivač izrađen od izdržljive ABS plastike
- Duljina: 140 mm
- Mjerni raspon: 100-250V AC
- Šipka je izolirana cijelom duljinom
- Metalni vrh izrađen od čelika CrV
- Dug vijek trajanja neonske žaruljice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WW102	5901571515120




FACHMAYER

ISPITIVAČ NAPONA 190 MM 100-250 V

- Duljina: 190 mm
- Mjerni raspon: 100-250V AC
- Kućište od prozirne plastike omogućuje promatranje kontrolne žaruljice u svakom položaju ručke
- Šipka je izolirana cijelom duljinom
- Metalni vrh
- Dug vijek trajanja neonske žaruljice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WW103	5901571515137



VODENA LIBELA S CRIJEVOM

- Omogućuje savršeno niveliranje međusobno udaljenih točaka
- Pregledna mjerna skala koja olakšava niveliranje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PS752	5901571516578	**15 M**
PRO-PS754	5901571516547	**25 M**



KRUŽNA LIBELA S PODJELOM NA STUPNJEVE I OTVORIMA 7,5 CM

- Okrugla libela izrađena od akrila
- Libela sa skalom u stupnjevima - otklon u rasponu od 0° do 6° u svakom smjeru

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PS109	5901571528960



MJERAČ ZAZORA (MJERNI LISTIĆI)

- mjerni listići služe za precizno mjerenje zazora i malih razmaka u rasponu 0,05–1,00 mm
- prikladni za elektroničku opremu, izradu kalupa, automobilsku industriju, uređaje automatizacije, precizne strojeve, metalne dijelove, stolarske radove itd.
- precizna izrada osigurava visoku točnost mjerenja
- opremljeni listićima s konusnim završetkom za lakši pristup zazorima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK230	5901571539928



ALATI ZA SPAJANJE

83 PROIZVODA · STR. 89–111

U OVOJ SEKCIJI

PIŠTOLJI ZA KARTUŠE	**89–95**	ZAKIVAČI I ZAKOVICE	**105–106**
PIŠTOLJI ZA PUR PJENU	**95–101**	KABELSKE VEZICE	**107–110**
KLAMERICE I SPAJALICE	**101–104**	PIŠTOLJI ZA LJEPILO	**110–111**



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA KARTUŠE OD INDUSTRIJSKE PLASTIKE

- Namijenjen laganim masama
- Za uporabu s kartušama od 300 ml
- Kaljeni klip
- Vrlo izdržljiva konstrukcijska plastika
- Ergonomska, mekana i udobna ručka
- Nož za otvaranje kartuše
- Igla za odčepljivanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW013	5901571510101



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA KARTUŠE OD INDUSTRIJSKE PLASTIKE

- Namijenjen lakim masama
- Za uporabu s kartušama od 300 ml
- Kaljeni klip
- Vrlo izdržljiva konstrukcijska plastika
- Ergonomska, mekana i udobna ručka
- Masa 0,460 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW014	5901571516998



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA VREĆICE OD INDUSTRIJSKE PLASTIKE

- Maksimalni kapacitet: 600 ml
- Klip izrađen od pocinčanog čelika A3
- Trajna konstrukcija od aluminijske legure
- Ugrađeni nož za odrezivanje mlaznice dozatora
- Matice izrađene od plastike
- Izdržljiva konstrukcija od plastike PA6+30%GF
- Težina 0,850 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW015	5901571520018



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA KARTUŠE OD INDUSTRIJSKE PLASTIKE I ČELIKA

- Izrađen od konstrukcijske plastike ojačane staklenim vlaknima
- Ergonomska, udobna ručka
- Kaljeni klip s mogućnošću rotacije 360°
- Čelično tijelo obojeno praškastim premazom
- Za uporabu sa spremnicima od 330 ml
- Sila pritiska 130 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW016	5901571525402



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

- izdržljiva konstrukcija kućišta
- aluminijska ručka obložena gumom
- čelični klip i zakretni čelični ležaj
- kružni presjek klipa
- izdržljiv mehanizam okidača - debljine 10 mm
- ukupna duljina 360 mm (s uvučenim klipom)
- za uporabu s kartušama do 310 ml
- masa: 0,796 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW017	5901571540610

FACHMAYER

APLIKACIJSKI NASTAVAK ZA PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

Zamjenski nastavak za pištolje za brtvene mase.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW102	5901571511078



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNI ZATVORENI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE BOX

- Za uporabu s kartušama od 310 ml
- Čelični klip i okretni čelični ležaj
- Izdržljiva konstrukcija tijela
- Izvrsno usklađen mehanizam okidača
- Kružni presjek klipa
- Izdržljiv mehanizam okidača - debljine 1 cm
- Ergonomska aluminijska drška

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW301	5901571505923



FACHMAYER MAX

ZATVORENI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE ENDURANCE BOX

- Za uporabu s kartušama od 345 ml
- Kaljeni klip i izdržljiv mehanizam okidača debljine 9 mm
- Ojačano tijelo i drška od laganog magnezijskog čelika AM60
- Klip povezan s vodilicom koja stabilizira kartušu
- Ergonomska ručka klipa i stabilizatora
- Blokada klipa
- Težina: 0,704 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW302	5901571505930



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA KARTUŠE ZA GUSTE MASE BW-09

- Za uporabu s kartušama do 310ml
- Izdržljiv aluminijski držač i ergonomska ručka obložena gumom
- Kaljeni klip
- Izdržljiv mehanizam okidača debljine 1 cm
- Čelični okidač pričvršćen dvama vijcima
- Mehanizam za otpuštanje obložen plastikom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW309	5901571535029



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA KARTUŠE ENDURANCE S PODESIVIM PRIJENOSNIM OMJEROM

- za uporabu s kartušama od 310 ml
- mogućnost podešavanja prijenosnog omjera: 12:1 ili 25:1 omogućuje precizno prilagođavanje vrsti materijala koji se nanosi
- sila pritiska: do 5000 N
- opremljen mehanizmom koji sprječava nekontrolirano istjecanje mase iz tube (UKLJ/ISKLJ)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW312	5901571540092



FACHMAYER

ZATVORENI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

- Za uporabu sa spremnicima od 300 ml
- Čelični klip i zakretni čelični ležaj
- Čelično tijelo
- Zupčasti zaporni mehanizam
- Okrugli presjek klipa
- Igla za odčepljivanje
- Ručka obložena protukliznim materijalom
- Težina 0,520 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW401	5901571506807



FACHMAYER

KOSTURNI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

- Za uporabu s kartušama 300 ml
- Čelični klip
- Čelično tijelo
- Zaporni mehanizam
- Šesterokutni presjek klipa
- Masa: 0,297 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW402	5901571506791



FACHMAYER

KOSTURNI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

- Za uporabu sa spremnicima od 300 ml
- Čelični klip
- Ojačano čelično tijelo
- Zaporni mehanizam sa zaštitom od kapanja
- Šesterokutni presjek klipa
- Težina 0,395 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW403	5901571506784




FACHMAYER

KOSTURNI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

- Za uporabu sa spremnicima od 300 ml
- Ojačano čelično tijelo
- Zaporni mehanizam
- Šesterokutni presjek klipa
- Igla za odčepljivanje
- Težina: 0,375 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW404	5901571506777



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PLASTIČNE MASE

- Za uporabu sa spremnicima od 300 ml
- Čelični klip i zakretni ležaj
- Izdržljiva, ojačana konstrukcija tijela
- Savršeno usklađen mehanizam okidača
- Okrugli presjek klipa
- Igla za odčepljivanje
- Ergonomska aluminijska ručka
- Težina 0,640 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW405	5901571506753



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PLASTIČNE MASE

- Za uporabu sa spremnicima 300 ml
- Čelični klip i okretni ležaj
- Izdržljiva, ojačana konstrukcija tijela
- Savršeno usklađen mehanizam okidača
- Okrugli presjek klipa
- Igla za odčepljivanje
- Ergonomska aluminijska ručka
- Težina 0,560 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW406	5901571506760



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA BRTVENE MASE 9"

- Maksimalni kapacitet 310 ml
- Čelični klip i zakretni ležaj
- Izdržljiva konstrukcija od aluminijske legure
- Ojačana matica od aluminijske legure
- Okrugli presjek klipa
- Ergonomska aluminijska ručka
- Savršeno usklađen mehanizam okidača
- Težina 0,577 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW409	5901571506746



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA BRTVENE MASE 15"

- Maksimalni kapacitet - 600 ml
- Čelični klip i okretni ležaj
- Izdržljiva konstrukcija od aluminijske legure
- Ojačana matica od aluminijske legure
- Kružni presjek klipa
- Ergonomska aluminijska ručka
- Savršeno usklađen mehanizam okidača
- Masa 0,680 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW410	5901571506715



FACHMAYER

ZATVORENI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE

- Za uporabu sa spremnicima do 300 ml
- Ojačano čelično tijelo
- Dvostruka vodilica osigurava precizno vođenje klipa
- Široki potiskivač klipa omogućuje rad s gustim masama
- Ergonomska ručka klipa
- Blokada klipa
- Ručka od aluminijske legure
- Težina 0,892 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW411	5901571506708



FACHMAYER

ZATVORENI PIŠTOLJ ZA MASE PROMJERA 55 MM

- Za uporabu sa spremnicima do 380 ml
- Čelični klip i okretni čelični ležaj
- Ojačano čelično tijelo
- Dvostruka vodilica osigurava precizno vođenje klipa
- Široki potiskivač klipa omogućuje rad s gustim masama
- Ergonomska ručka klipa
- Blokada klipa

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BW412	5901571515946



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-01

- Ergonomski, niklani okidač
- Ergonomska, dvokomponentna ručka
- Mjedeni nepovratni ventil obložen teflonom
- Aluminijski adapter obložen teflonom
- Mjedena igla obložena teflonom
- Ergonomski gumb za podešavanje
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Podešavanje jačine mlaza
- Mlaznice koje olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT001	5901571501550



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-02

- Ergonomski okidač obložen teflonom
- Ergonomska, dvokomponentna ručka
- Mjedeni nepovratni ventil obložen teflonom
- Aluminijski adapter obložen teflonom
- Mjedena igla obložena teflonom
- Gumb za podešavanje obložen teflonom
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Podešavanje jačine mlaza
- Mlaznice koje olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT002	5901571501567



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-03

- Ergonomski niklani okidač
- Ergonomska dvokomponentna drška
- Mjedeni nepovratni ventil prekriven teflonom
- Aluminijski adapter
- Mjedena igla
- Ergonomski okretni regulator
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Podešavanje jačine mlaza
- Mlaznice koje olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT003	5901571503332



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-04

- Ergonomski okidač obložen teflonom
- Jednokomponentna, ergonomska ručka
- Mjedeni nepovratni ventil obložen teflonom
- Aluminijski adapter obložen teflonom
- Mjedena igla obložena teflonom
- Podešavanje jačine mlaza pomoću vijka obloženog teflonom
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Mogućnost zakretanja mlaznice za 30° u svakom smjeru olakšava rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT004	5901571503950




FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-05

- Ergonomski okidač
- Jednokomponentna, ergonomska ručka
- Mjedeni nepovratni ventil
- Aluminijski adapter obložen teflonom
- Mjedena igla obložena teflonom
- Ergonomski kotačić za podešavanje SATE
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Podešavanje intenziteta mlaza

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT005	5901571506623



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-06

- Ergonomski okidač presvučen teflonom
- Ergonomska dvokomponentna ručka
- Mjedeni nepovratni ventil presvučen teflonom
- Aluminijski adapter presvučen teflonom
- Mjedena igla presvučena teflonom
- Ergonomski gumb za podešavanje
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Podešavanje intenziteta mlaza

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT006	5901571506630



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-07

- Ergonomski, niklani okidač
- Ergonomska dvokomponentna ručka
- Mjedeni nepovratni ventil
- Aluminijski adapter obložen teflonom
- Precizna regulacijska čahura
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Regulacija intenziteta mlaza
- Posebna konstrukcija cijevi koja sprječava zadržavanje pjene na cijevi - jednostavno čišćenje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT007	5901571515540



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-10

- Ergonomski okidač presvučen gumom
- Ergonomska dvokomponentna ručka
- Mjedeni nepovratni ventil presvučen teflonom
- Aluminijski adapter presvučen teflonom
- Mjedena igla presvučena teflonom
- Kotačić za regulaciju sa smanjenim hodom od 180°
- Sustav protiv začepljenja pjenom
- Regulacija jačine mlaza
- Mlaznice koje olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT010	5901571531861



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-09

- Ergonomski niklani okidač
- Drška izrađena od izdržljive plastike
- Ergonomski okretni regulator
- Tijelo i drška od konstrukcijske plastike
- Težina: 0,195 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT011	5901571515953



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-08

- Ergonomski okidač obložen teflonom
- Ergonomska, dvokomponentna ručka
- Mjedeni nepovratni ventil obložen teflonom
- Aluminijski adapter obložen teflonom
- Mjedena igla obložena teflonom
- Gumb za podešavanje obložen teflonom
- Sustav koji sprječava sušenje pjene
- Podešavanje jačine mlaza
- Mlaznice koje olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT012	5901571515960



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-13

- Aluminijski adapter prekriven teflonom
- Igla prekrivena teflonom
- Ergonomski stupnjeviti okretni regulator jačine mlaza
- Čelično tijelo
- Drška izrađena od izdržljive plastike
- Do 20 dana bez potrebe za čišćenjem pištolja
- Omogućuje potpuno pražnjenje spremnika s pjenom
- Težina: 0,247 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT013	5901571528533



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-014

- Aluminijski adapter obložen teflonom,
- Igla obložena teflonom,
- Ergonomski kotačić za regulaciju intenziteta mlaza,
- Niklano aluminijsko tijelo,
- Dvokomponentna ručka
- Posebna konstrukcija cijevi koja sprječava zadržavanje pjene na njoj, što olakšava čišćenje,
- Do 20 dana bez potrebe za čišćenjem pištolja
- Potpuno pražnjenje spremnika s pjenom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT014	5901571533735



FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-15

- aluminijsko tijelo obojeno praškastim premazom
- mjedeni nepovratni ventil
- aluminijski adapter
- ergonomski kotačić za podešavanje SATE
- podešavanje intenziteta mlaza
- jednokomponentna, ergonomska ručka
- ergonomski i oblikovan okidač
- potpuno pražnjenje spremnika s pjenom
- težina: 0,251 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT015	5901571537979



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-16

- adapter izrađen od aluminija
- mlaznica izrađena od nehrđajućeg čelika
- tijelo i rukohvat izrađeni od konstrukcijske plastike
- opremljen plastičnim kotačićem koji omogućuje regulaciju količine mlaza pjene
- koristi se za brtvljenje, ugradnju prozora, vrata i prozorskih klupčica, popunjavanje rupa i pukotina u betonu i zidu, brtvljenje prolaza vodovodnih i kanalizacijskih cijevi kroz zidove itd.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT016	5901571540603




FACHMAYER

PLASTIČNA MLAZNICA S PROREZOM ZA PIŠTOLJE ZA PUR PJENU 10 KOM

Plastična mlaznica s prorezom za pištolje za PUR pjenu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT051	5901571533742



FACHMAYER

PLASTIČNA PRODUŽNA MLAZNICA ZA PIŠTOLJE ZA PUR PJENU 10 KOM

Plastična produžna mlaznica za pištolje za pjenu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT052	5901571533759




FACHMAYER MAX

PIŠTOLJ ZA PUR PJENU BT-11

- ergonomski, niklani okidač
- ergonomska, dvokomponentna ručka
- mjedeni nepovratni ventil presvučen teflonom
- aluminijski adapter presvučen teflonom
- mjedena igla presvučena teflonom
- ergonomski regulacijski kotačić
- sustav koji sprječava začepljenje pjenom
- podešavanje jačine mlaza
- mlaznice koje olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BT101	5901571531854




FACHMAYER

PRAVOKUTNE SPAJALICE

- Galvanizirane čelične spajalice
- Broj komada u pakiranju: 1000 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZZ007	5901571501338
PRO-ZZ103	5901571539089
PRO-ZZ106	5901571539126



FACHMAYER

SPAJALICE TIP U

- Galvanizirane čelične spajalice (odnosno obložene slojem drugog metala radi povećanja čvrstoće i osiguravanja zaštite od korozije)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZZ010	5901571501307
PRO-ZZ013	5901571511375



FACHMAYER

TAPETARSKA KLAMERICA

- Kompatibilan sa spajalicama duljine od 4 do 14 mm
- Kompatibilan sa spajalicama debljine 1,2 mm
- Funkcija 4u1 (podržava 4 različite vrste spajalica)
- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama te spajalicama u obliku slova T, U, I
- Protuklizna ručka
- Podešavanje sile zabijanja
- Sustav protiv zaglavljivanja
- Izdržljiva kromirana završna obrada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ001	5901571501406



FACHMAYER

TAPETARSKA KLAMERICA

- Kompatibilna sa spajalicama duljine od 4 do 14 mm
- Kompatibilna sa spajalicama debljine 0,7 mm i širine 11,3 mm
- Protuklizna drška
- Podešavanje sile zabijanja
- Sustav protiv zaglavljivanja
- Izdržljiv kromirani završetak
- Kompatibilna sa spajalicama A(5/53/530)
- U cijelosti izrađena od visokokvalitetnog čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ002	5901571501772



FACHMAYER

KLAMERICA ČEKIĆ ZA SPAJALICE 0,7 MM

- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama duljine 10 mm
- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama debljine 0,7 mm i širine 10 mm
- U cijelosti izrađen od visokokvalitetnog čelika
- Protuklizna dvokomponentna ručka
- Sustav protiv zaglavljivanja
- Izdržljiva kromirana završna obrada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ003	5901571505640



FACHMAYER

TAPETARSKA KLAMERICA 4U1 HEAVY DUTY

- Kompatibilna s pravokutnim spajalicama duljine od 6 do 14 mm
- Kompatibilna s pravokutnim spajalicama debljine od 0,7 do 1,2 mm
- Kompatibilna s pravokutnim spajalicama širine od 10,6 do 11,3 mm
- Funkcija 4u1 (podržava 4 različite vrste spajalica)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ004	5901571505763



FACHMAYER

KLAMERICA ČEKIĆ ZA SPAJALICE 1,2 MM

- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama duljine od 6 do 10 mm
- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama debljine 1,2 mm i širine 10 mm
- U cijelosti izrađen od visokokvalitetnog čelika
- Protuklizna dvokomponentna ručka
- Sustav protiv zaglavljivanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ005	5901571506890



FACHMAYER

TAPETARSKA KLAMERICA 6-10 MM, 0,7 MM

- Kompatibilna s pravokutnim spajalicama duljine od 6 do 10 mm
- Kompatibilna s pravokutnim spajalicama debljine 0,7 mm
- Izrađena od konstrukcijske plastike
- Izdržljiva čelična drška
- Kompatibilna sa spajalicama visine od 6 do 10 mm i debljine 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ006	5901571513423



FACHMAYER MAX

ČELIČNA TAPETARSKA KLAMERICA 0,7 MM

Izdržljiva tapetarska klamerica za stolarske, tapetarske i opće građevinske radove.
Učinkovita u zabijanju spajalica u drvo, podne obloge, tepihe, tapecirane presvlake, kožu, gipsane ploče, vlaknatice, laminatne podove, MDF ploče, PVC i drugo.

- izrađena od visokokvalitetnog čelika
- sustav koji sprječava zaglavljivanje spajalica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ008	5901571522791



FACHMAYER

ČELIČNA TAPETARSKA KLAMERICA 4-8 MM, 0,7 MM + SPAJALICE 200 KOM

- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama duljine od 4 do 8 mm
- Kompatibilan s pravokutnim spajalicama debljine 0,7 mm
- U cijelosti izrađen od visokokvalitetnog čelika
- Izdržljiva kromirana završna obrada
- Spremnik klamerice može primiti 100 spajalica, a ujedno osigurava njihovo jednostavno i brzo nadopunjavanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BZ009	5901571536101



FACHMAYER

SPAJALICE TIP I

- Galvanizirane čelične spajalice (odnosno obložene slojem drugog metala radi povećanja čvrstoće i osiguravanja zaštite od korozije)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZZ012	5901571501284



FACHMAYER

RUČNI ZAKIVAČ 200 MM

- Ručka izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Konstrukcija otporna na udarce uklanja vibracije na ručki koje nastaju od udara pri otkidanju trna zakovice
- Trodijelne vučne čeljusti izrađene od legiranog krom-molibdenskog čelika CrMo jamče produženi vijek trajanja
- Ergonomska ručka s debljinom stijenke 2,5 mm olakšava rad i jamči produženi vijek trajanja
- Maksimalni radni hod iznosi 7 mm, a efektivni 5-6 mm
- Namijenjen slijepim zakovicama u rasponu od 2,4 do 4,8 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NT102	5901571521992



FACHMAYER

POLUŽNI ZAKIVAČ 380 MM

- Drška izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Trodijelne vučne čeljusti izrađene od krom-molibdenskog (CrMo) legiranog čelika jamče produljen vijek trajanja
- Konstrukcija otporna na udarce uklanja vibracije na drški koje nastaju zbog udarca pri otkidanju zakovice
- Ergonomska drška s debljinom stijenke 3 mm olakšava rad i jamči produljen vijek trajanja
- Maksimalni radni hod iznosi 9 mm, a efektivni 7 mm
- Namijenjena slijepim zakovicama u rasponu od 2,4 do 6,4 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NT103	5901571521985



FACHMAYER

ZAKIVAČ ZA ZAKOVIČNE MATICE 200 MM

- Kliješta za zakivanje imaju patentiranu, vrlo čvrstu i snažnu aluminijsku konstrukciju te ručku od ugljičnog čelika koja omogućuje uštedu 20% energije tijekom rada
- Konstrukcija otporna na udarce uklanja vibracije na ručki uzrokovane udarcem koji nastaje pri otkidanju zakovice
- Ergonomska ručka debljine stijenke 2,5 mm olakšava rad i jamči produljeni vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NT105	5901571521978



FACHMAYER

RUČNI ZAKIVAČ ZA SLIJEPE ZAKOVICE 2-5 MM 267 MM

- Namijenjena za slijepe zakovice u rasponu od 2 do 5 mm
- Izdržljiva čelična konstrukcija
- Profilirana ručka s vinilnom oblogom za veću udobnost
- Glatko i jednostavno rukovanje jednom rukom
- Opružni držač omogućuje automatsko izbacivanje trna zakovice
- Ključ za nastavke pohranjen u ručki zakivača

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NT106	5901571536118




FACHMAYER

RUČNI ZAKIVAČ ZA SLIJEPE ZAKOVICE + 100 KOM ZAKOVICA

- Tijelo od visokokvalitetnog aluminijskog odljevka
- Ručka s oprugom
- Ergonomska ručka s debljinom stijenke 2,5 mm, obložena gumenim premazom TPR koji omogućuje udoban i siguran hvat
- Nesmetano i jednostavno rukovanje jednom rukom
- Maksimalni radni hod iznosi 7 mm
- Plastična kutija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NT107	5901571536125



FACHMAYER

KABELSKE VEZICE BIJELE VREĆICA 100 KOM

- Izrađene od najlona 66
- Otporne na UV zrake
- Vlačna čvrstoća 8 kg (80 N)
- Radna temperatura: -40°C~85°C
- Minimalna temperatura ugradnje 0°C
- Razina samogasivosti UL 94 V-2
- Za unutarnju i vanjsku uporabu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BL701	5901571534480	**2,5x150 MM**
PRO-BL702	5901571534497	**2,5x200 MM**
PRO-BL703	5901571534503	**3,6x200 MM**
PRO-BL704	5901571534510	**3,6x300 MM**
PRO-BL705	5901571534527	**4,8x200 MM**
PRO-BL706	5901571534534	**4,8x300 MM**



FACHMAYER

KABELSKE VEZICE CRNE VREĆICA 100 KOM

- Izrađene od najlona 66
- Otporne na UV zrake
- Vlačna čvrstoća 8 kg (80 N)
- Radna temperatura: -40°C~85°C
- Minimalna temperatura ugradnje 0°C
- Razina samogasivosti UL 94 V-2
- Za unutarnju i vanjsku uporabu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BL707	5901571534541	**2,5x150 MM**
PRO-BL708	5901571534558	**2,5x200 MM**
PRO-BL709	5901571534565	**3,6x200 MM**
PRO-BL710	5901571534572	**3,6x300 MM**
PRO-BL711	5901571534589	**4,8x200 MM**
PRO-BL712	5901571534596	**4,8x300 MM**



FACHMAYER MAX

KABELSKE VEZICE BIJELE VREĆICA SA ZATVARAČEM 100 KOM

- - izrađene od najlona 66
- - otporne na UV zrake
- - vlačna čvrstoća 8 kg (80 N)
- - radna temperatura: -40°C~85°C
- - minimalna temperatura ugradnje -20°C
- - razina samogasivosti UL 94 V-2
- - za unutarnju i vanjsku uporabu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BL751	5901571534367	**2,5x150 MM**
PRO-BL752	5901571534374	**2,5x200 MM**
PRO-BL753	5901571534381	**3,6x200 MM**
PRO-BL754	5901571534398	**3,6x300 MM**
PRO-BL755	5901571534404	**4,8x200 MM**
PRO-BL756	5901571534411	**4,8x300 MM**



FACHMAYER MAX

KABELSKE VEZICE CRNE VREĆICA SA ZATVARAČEM 100 KOM

- - izrađene od najlona 66
- - otporne na UV zrake
- - vlačna čvrstoća 8 kg (80 N)
- - radna temperatura: -40°C~85°C
- - minimalna temperatura ugradnje -20°C
- - razina samogasivosti UL 94 V-2
- - za unutarnju i vanjsku uporabu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BL757	5901571534428	**2,5x150 MM**
PRO-BL758	5901571534435	**2,5x200 MM**
PRO-BL759	5901571534442	**3,6x200 MM**
PRO-BL760	5901571534459	**3,6x300 MM**
PRO-BL761	5901571534466	**4,8x200 MM**
PRO-BL762	5901571534473	**4,8x300 MM**



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA LJEPILO 100 W 11 MM

- Ergonomsko kućište izrađeno od poliamida PA6 otpornog na visoke temperature
- Uređaj ima ugrađeni osigurač koji sprječava pregrijavanje i pregorijevanje
- Vrijeme zagrijavanja pištolja: od 3 do 5 minuta
- Zahvaljujući funkciji održavanja temperature, pištolj nakon zagrijavanja troši približno 50% manje električne energije iz mreže

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GG004	5901571522579



FACHMAYER

PIŠTOLJ ZA LJEPILO 15 W 7 MM LI-ION

- Vrijeme rada: ≥60 min
- Učinak lijepljenja: 3-6 g/min
- Radna temperatura: 80-140°C
- Kapacitet akumulatora: 2900 mAh
- Ergonomsko kućište pištolja izrađeno je od poliamida PA6 otpornog na visoke temperature
- Uređaj ima ugrađen osigurač koji sprječava njegovo pregrijavanje i izgaranje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GG011	5901571526157



FACHMAYER

PROZIRNO TERMOTALJIVO LJEPILO 7X150 MM 10 KOM

- Pakiranje sadrži 10 štapića ljepila
- Ljepilo promjera 7 mm
- Temperatura omekšavanja: ≥88°C
- Radna temperatura: 120-150°C

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GS001	5901571522562



GRAĐEVINSKI ALATI

395 PROIZVODA · STR. 113–201

U OVOJ SEKCIJI

GLADILICE	**113–129**	MARKERI I KREDE ZA OZNAČAVANJE	**178–184**
KERAMIČARSKI PRIBOR	**130–144**	VRTLARSKI ALATI	**184–189**
PRIBOR	**145–155**	MIJEŠALA	**190–194**
SUSTAVI ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO	**155–164**	STOLARSKI ALATI	**195–198**
LOPATICE ZA GLETANJE	**164–172**	ZIDARSKE ŽLICE	**198–200**
OLOVKE	**172–178**	UZICE ZA OBILJEŽAVANJE	**201**



FACHMAYER

NAZUBLJENA ŽBUKARSKA GLADILICA INOX S RUČKOM 2K 280X130 MM

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- 2-komponentna drška
- Radna ploča debljine 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-PC105	5901571500287	**6x6**
PRO-PC106	5901571500294	**8x8**
PRO-PC107	5901571500300	**10x10**
PRO-PC327	5901571515106	**12x12**



FACHMAYER

STIROPORNA GLADILICA PROFI

- Izrađena od tvrdog materijala, dug vijek trajanja i otpornost na habanje
- Ručka izrađena od stiropora

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC126	5901571508412	**270 MM**
PRO-PC127	5901571508429	**320 MM**
PRO-PC128	5901571508436	**450 MM**
PRO-PC129	5901571508443	**600 MM**
PRO-PC130	5901571508450	**750 MM**
PRO-PC131	5901571508467	**900 MM**




FACHMAYER

TURPIJA ZA STIROPOR

- Gladilo izrađeno od plastike
- Ručka izrađena od izdržljive plastike
- Strugač za obrezivanje, struganje, oblikovanje i zaglađivanje stiropornih ploča
- Radni dio od perforiranog pocinčanog lima

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC133	5901571508481	**270 MM**
PRO-PC134	5901571508498	**400 MM**



FACHMAYER

TURPIJA ZA STIROPOR PROFI

- Gladilo izrađeno od plastike PS - polistirena
- 2-komponentna ručka
- Radni dio od pocinčanog lima
- Radni dio s prolaznim otvorima osigurava lako čišćenje i dulji vijek trajanja alata
- Za radove toplinske izolacije, među ostalim za izravnavanje ploča od stiropora

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC138	5901571531915	**270 MM**
PRO-PC136	5901571508511	**375 MM**



FACHMAYER

ALUMINIJSKA FASADNA LOPATICA PROFI S RUČKOM 2K

- Lopatica od nehrđajućeg čelika
- 2-komponentna ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC216	5901571503516	**250/60 MM**
PRO-PC220	5901571503554	**350/60 MM**
PRO-PC224	5901571503561	**450/60 MM**
PRO-PC228	5901571503578	**550/60 MM**



FACHMAYER

LIČILAČKA LOPATICA

- Lopatica izrađena od nehrđajućeg čelika
- Koristi se pri osnovnim građevinskim i završnim radovima

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC231	5901571539621	**40 MM**
PRO-PC232	5901571539638	**50 MM**
PRO-PC233	5901571539645	**60 MM**
PRO-PC234	5901571539652	**80 MM**
PRO-PC235	5901571539669	**100 MM**



FACHMAYER

NAZUBLJENA ŽBUKARSKA GLADILICA INOX S DRVENOM RUČKOM 270X130 MM

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- Drška od tvrdog drva prekrivena metalik lakom
- Radna ploča debljine 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-PC301	5901571528861	**6x6**
PRO-PC302	5901571528878	**8x8**
PRO-PC303	5901571528885	**10x10**



FACHMAYER MAX

MONOLITNA LOPATICA

- Lopatica u cijelosti brušena i polirana, izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Kaljene oštrice zaštićene od habanja
- Otporna na vremenske uvjete, koroziju i kemijske tvari iz različitih vrsta masa
- Ergonomska ručka omogućuje jednostavan rad
- Opremljena otvorom koji omogućuje praktično vješanje lopatice
- Monolitna konstrukcija omogućuje lako održavanje čistoće

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC251	5901571535890	**38 MM**
PRO-PC252	5901571535906	**50 MM**
PRO-PC253	5901571535913	**76 MM**
PRO-PC254	5901571535920	**100 MM**
PRO-PC255	5901571535937	**125 MM**
PRO-PC256	5901571535944	**150 MM**
PRO-PC257	5901571537856	**200 MM**



FACHMAYER

RAVNA ŽBUKARSKA GLADILICA INOX S DRVENOM RUČKOM

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- Drška od tvrdog drva prekrivena metalik lakom
- Radna ploča debljine 0,7 mm
- Gladilice se proizvode u skladu s normama DIN 6440, DIN 6441, DIN 6397 i DIN 7253

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC310	5901571528892	**380x130 MM**
PRO-PC313	5901571528922	**480x130 MM**
PRO-PC316	5901571528946	**580x130 MM**



FACHMAYER

LOPATICA INOX

- Lopatica izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Ergonomska, prilagođena ručka omogućuje jednostavan rad
- Opremljena otvorom koji omogućuje praktično vješanje lopatice

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC281	5901571537399	**38 MM**
PRO-PC282	5901571537405	**50 MM**
PRO-PC283	5901571537412	**63 MM**
PRO-PC284	5901571537429	**76 MM**
PRO-PC285	5901571537436	**100 MM**
PRO-PC286	5901571537443	**125 MM**
PRO-PC287	5901571537450	**150 MM**
PRO-PC288	5901571537849	**200 MM**



FACHMAYER

NAZUBLJENA ŽBUKARSKA GLADILICA INOX S DRVENOM RUČKOM

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- Drška od tvrdog drva prekrivena metalik lakom
- Radna ploča debljine 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-PC311	5901571528908	**380x130 MM 8x8**
PRO-PC312	5901571528915	**380x130 MM 10x10**
PRO-PC314	5901571528939	**480x130 MM 8x8**
PRO-PC315	5901571528953	**480x130 MM 10x10**



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA S HIDROGUMOM

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna ručka
- Radna ploča s hidrogumom za zaribavanje mokrih plemenitih žbuka

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC317	5901571590127	**280x140x8 MM**
PRO-PC318	5901571590134	**280x140x18 MM**



FACHMAYER

ŽBUKARSKA GLADILICA S RUČKOM 2K

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- 2-komponentna drška
- Radna ploča debljine 0,7 mm
- Gladilice se proizvode u skladu s normama DIN 6440, DIN 6441, DIN 6397 i DIN 7253

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC104	5901571500270



FACHMAYER

BRUSNA GLADILICA LEPTIR

- Gladilica izrađena od plastike
- Omogućuje brušenje svih površina, namijenjena brusnim papirima i mrežicama
- Debljina gumene podloge 3 mm
- Brusna mrežica pričvršćuje se leptir-vijcima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC132	5901571508474




FACHMAYER

METALNA TURPIJA ZA ŽBUKU

- Namijenjena izravnavanju ili struganju vapnene i gipsane žbuke te starih premaza boje
- Izrađena od nehrđajućeg čelika
- 2-komponentna ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC135	5901571508504



FACHMAYER

GLADILICA S GUMOM ZA FUGIRANJE PROFI

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna ručka
- Upotrebljava se za fugiranje cementnim i epoksidnim fugirnim masama
- Zamjenjivi gumeni uložak
- Guma skošena sa strane pod različitim kutovima za preciznije ispunjavanje fuga na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC137	5901571508528



FACHMAYER

GLADILICA ZA DILATACIJE 150X75 MM

- Namijenjena izradi utora i dilatacijskih fuga
- Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Ergonomska, oblikovana ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC151	5901571546001



FACHMAYER

GLADILICA ZA RUBOVE 150X75 MM

- namijenjena oblikovanju i zaglađivanju betonskih rubnjaka te oblikovanju rubova ili podrezivanju gipskartonskih ploča
- izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- ergonomska, oblikovana ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC152	5901571546018



FACHMAYER

LIČILAČKA LOPATICA PROFI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 60 MM

- Lopatica od nehrđajućeg čelika
- Ručka izrađena od izdržljive plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC205	5901571503431



FACHMAYER

VENECIJANSKA GLADILICA S GUMENOM RUČKOM

- Radna ploča i luk od nehrđajućeg čelika
- Ergonomska 2-komponentna ručka na aluminijskom postolju
- Radna ploča debljine 0,7 mm
- Zaobljeni kutovi s podignutim rubovima
- Radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika s niskim udjelom ugljika
- Ne ostavlja tragove tijekom rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC209	5901571590219



FACHMAYER MAX

VIŠENAMJENSKA MONOLITNA LOPATICA

- Višenamjenska lopatica za radove obnove i završne radove
- Opremljena funkcijama otvarača za boce i limenke s bojom, ravnog i zakrivljenog strugača, lopatice, čekića ili dlijeta
- Služi i za čišćenje valjaka za bojanje, zatezanje i odvrtanje vijaka te izvlačenje čavala
- Lopatica brušena i polirana po cijeloj površini, izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC258	5901571537863



FACHMAYER MAX

MONOLITNA LOPATICA ZA KANTU

- Lopatica s precizno oblikovanom oštricom koja omogućuje temeljito vađenje masa iz kanti i posuda.
- Lopatica je u cijelosti brušena i polirana, izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
- Otporna na vremenske uvjete, koroziju i kemijske tvari u različitim vrstama masa
- Ergonomska ručka omogućuje jednostavan rad
- Opremljena otvorom za praktično vješanje lopatice
- Jednodijelna konstrukcija olakšava održavanje čistoće

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC259	5901571537870



FACHMAYER

ŽBUKARSKA GLADILICA S DRVENOM RUČKOM

- Za nanošenje gipsane glet mase, mortova i ljepila
- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- Drška od tvrdog drva prekrivena metalik lakom
- Radna ploča debljine 0,7 mm
- Gladilice se proizvode u skladu s normama DIN 6440, DIN 6441, DIN 6397 i DIN 7253

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC300	5901571528854



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA S HIDROSPUŽVOM

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna ručka
- Radna ploča sa spužvom s povećanom moći upijanja vode
- Za pranje pločica nakon fugiranja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC319	5901571590141



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA S NAREZANOM HIDROSPUŽVOM

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna drška
- Radna ploha sa spužvom povećane sposobnosti upijanja vode
- Za pranje pločica nakon fugiranja
- Zahvaljujući urezima učinkovitije skuplja nečistoću s površine koja se čisti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC320	5901571590158



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA S BIJELOM SPUŽVOM

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna ručka
- Radna ploča s gustom spužvom sitnih pora za pranje pločica za fugiranje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC321	5901571590165



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA S GUMOM

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna ručka
- Radna ploča s crnom gumom - ne mrvi se, ne prlja fuge
- Namijenjena za fugiranje keramičkih pločica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC322	5901571590172



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA S FILCOM

- Gladilica izrađena od plastike
- 2-komponentna ručka
- Radna ploča s visokokvalitetnim filcom, ne bubri i ne raslojava se
- Za zaglađivanje cementno-vapnenih žbuka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC323	5901571590189



FACHMAYER

PLASTIČNA GLADILICA ABS

- Gladilica izrađena od plastike
- Ručka izrađena od izdržljive plastike
- Radna ploča debljine 3 mm
- Za zaglađivanje i teksturiranje strukturnih žbuka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC325	5901571590196



FACHMAYER

ALUMINIJSKA POSUDA ZA GLET MASU 330X330 MM

- Pladanj namijenjen nanošenju masa, npr. gleta, gipsa itd.
- Služi uglavnom za radove na visini i stropne radove
- Podloga pladnja sa zaglađenim i zaobljenim rubovima izrađena od aluminija
- Radna površina s utisnutim krugovima koji ograničavaju klizanje materijala

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC350	5901571539683



FACHMAYER

KOMPLET 6 GLADILICA S IZMJENJIVOM RUČKOM 280X115 MM

- prijenosni komplet gladilica s izmjenjivom ručkom
- radne ploče izrađene od nehrđajućeg čelika 3Cr13
- mogućnost montaže na aluminijsku vodilicu bilo koje duljine
- jednostavna i brza zamjena radne ploče
- komplet je opremljen jednom univerzalnom ručkom soft grip s mehanizmom blokade, prilagođenom dlanu
- mogućnost uporabe i za dešnjake i za ljevake

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC370	5901571540924



FACHMAYER

IZMJENJIVA RUČKA ZA KOMPLET GLADILICA

- zamjenjiva drška namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370 i PRO-PC379
- jednostavna zamjena zahvaljujući sustavu brzog zaključavanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC371	5901571541846



FACHMAYER

RAVNA GLADILICA S DVA ZAOBLJENA KUTA - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

• zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
• izrađena od nehrđajućeg čelika
• jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC372	5901571541853




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 6X6 MM - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

• zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
• izrađena od nehrđajućeg čelika
• jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC373	5901571541860




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 8X8 MM - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

• zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
• izrađena od nehrđajućeg čelika
• jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC374	5901571541877




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 10X10 MM - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC375	5901571541884




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 12X12 MM - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC376	5901571541891




FACHMAYER

GLADILICA S POLUOKRUGLIM ZUBIMA - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC377	5901571541907




FACHMAYER

GLADILICA SA ZUBIMA TIP TIGER - IZMJENJIVA PLOČA 280X115 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO Fachmayer PRO-PC370
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC378	5901571541914



FACHMAYER

KOMPLET 6 GLADILICA S DVIJE IZMJENJIVE RUČKE 480X130 MM

- prijenosni komplet gladilica s dvjema izmjenjivim ručkama
- radne ploče izrađene od nehrđajućeg čelika 3Cr13
- mogućnost montaže na aluminijsku vodilicu bilo koje duljine
- jednostavna i brza zamjena radne ploče
- komplet je opremljen dvjema univerzalnim ručkama soft grip s mehanizmom blokade, prilagođenima dlanu
- mogućnost uporabe i za dešnjake i za ljevake

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC379	5901571542850




FACHMAYER

RAVNA GLADILICA S DVA ZAOBLJENA KUTA - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC380	5901571543413




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 6X6 MM - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC381	5901571543420




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 8X8 MM - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC382	5901571543437




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 10X10 MM - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC383	5901571543444




FACHMAYER

NAZUBLJENA GLADILICA 12X12 MM - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC384	5901571543451




FACHMAYER

GLADILICA S POLUOKRUGLIM ZUBIMA - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC385	5901571543468




FACHMAYER

GLADILICA SA ZUBIMA TIP TIGER - IZMJENJIVA PLOČA 480X130 MM

- zamjenjiva radna ploča namijenjena kompletu gladilica PRO FACHMAYER PRO-PC379
- izrađena od nehrđajućeg čelika
- jednostavna zamjena radne ploče zahvaljujući sustavu brze blokade

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC386	5901571543475



KERAMIČARSKA ŠABLONA S MAGNETOM

- Izrađen od konstrukcijske plastike
- Neodimijski magneti omogućuju uporabu mjerača kontura na čeličnim konstrukcijama te pri limarskim i bravarskim radovima
- Služi za jednostavno i precizno očitavanje oblika i njihovo prenošenje na obrađivani materijal

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PK610	5901571522241	**125 MM**
PRO-PK611	5901571522234	**250 MM**



KRIŽIĆI ZA RAZMAK

- Izrađeni od izdržljivog polipropilena
- Omogućuju izradu ravnomjerne fuge između keramičkih pločica

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-SP017	5901571504575	**6 MM - 50**
PRO-SP122	5901571527956	**T10 - 30**
PRO-SP110	5901571527833	**1 MM - 100**
PRO-SP114	5901571527871	**3 MM - 150**
PRO-SP115	5901571527888	**4 MM - 100**
PRO-SP113	5901571527864	**2,5 MM - 200**
PRO-SP111	5901571527840	**1,5 MM - 200**
PRO-SP112	5901571527857	**2 MM - 200**
PRO-SP120	5901571527932	**T6 - 50**
PRO-SP121	5901571527949	**T8 - 30**
PRO-SP116	5901571527895	**5 MM - 75**



KRIŽIĆI ZA RAZMAK S DRŠKOM

- Izrađeni od izdržljivog polipropilena
- Omogućuju izradu ravnomjerne fuge između keramičkih pločica

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SP123	5901571527970	**1,5 MM**
PRO-SP124	5901571527963	**2 MM**
PRO-SP125	5901571527987	**2,5 MM**
PRO-SP126	5901571527994	**3 MM**
PRO-SP127	5901571528007	**4 MM**



KLINOVI ZA PLOČICE

- Klinovi pakirani po 50 kom. u pakiranju
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena
- Dimenzije: 27 x 9 x 5 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SP129	5901571528021	**50 KOM**
PRO-SP128	5901571528014	**100 KOM**



FACHMAYER

ŠABLONA ZA IZREZIVANJE OTVORA

- Izrađen od konstrukcijske plastike
- Dvije libele, po jedna za okomito i za vodoravno niveliranje, koje služe za pomoćna mjerenja
- Precizni otvori za pozicioniranje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG009	5901571520032




FACHMAYER

STRUGAČ ZA FUGE

- Izrađen od izdržljivog polipropilena
- Olakšava rezanje i uklanjanje silikonske fuge
- Olakšava nanošenje i zaglađivanje svježe silikonske ili akrilne mase

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG011	5901571510125



FACHMAYER

ŠPATULE ZA SILIKON

- Profesionalni blokovi za nanošenje brtvila, koji olakšavaju unošenje i oblikovanje spoja prije stvrdnjavanja
- Pakirani po 4 komada - svaka lopatica ima drugačiji oblik i funkciju
- Izrađeni od termoplastike
- Blok 0 mm za uklanjanje nestvrdnutog brtvila
- Blok 2-5 mm za standardne spojeve s malom sposobnošću prilagodbe pomicanju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG012	5901571510118



FACHMAYER

DVOSTRANA ŠPATULA ZA SILIKON

- Lopatica izrađena od čvrste konstrukcijske plastike
- Pet različitih nastavaka lopatice s različitim profilima namijenjenih završnim keramičarskim radovima
- Nastavci izrađeni od mekanog, fleksibilnog polimera (TPR - termoplastična guma)
- Ne oštećuju rubove i ne grebu radnu površinu
- Ergonomska konstrukcija osigurava udoban hvat

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG015	5901571525396




FACHMAYER

STRUGAČ ZA FUGE

- strugač za uklanjanje starih fuga između pločica
- izrađen od visokokvalitetne ABS plastike
- ergonomska TPR ručka prilagođena dlanu
- u kompletu 2 oštrice koje omogućuju prilagođavanje strugača odgovarajućoj širini fuge
- debljina jedne oštrice: 1,25 mm
- duljina oštrice: 50 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG016	5901571542836



FACHMAYER

REZERVNE OŠTRICE ZA STRUGAČ ZA FUGE 2 KOM

- zamjenske oštrice za strugač fuga i uklanjanje viška ljepila sa starih pločica
- ojačane nanosom volframova karbida koji osigurava trajnost i otpornost na trošenje
- debljina jedne oštrice: 1,25 mm
- duljina oštrice: 50 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG017	5901571542843



FACHMAYER


KOMPLET ZA RAZVLAČENJE I UKLANJANJE SILIKONA

- namijenjen obnovi starih i oštećenih fuga te izravnavanju
- izrađen od polimera otpornog na djelovanje lužina i otapala
- opremljen zamjenjivim nastavcima za izravnavanje silikonskih spojeva (Ø 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm)

Komplet sadrži:

- strugač za uklanjanje silikona s ugrađenim rezačem za tube sa silikonom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG018	5901571543031



FACHMAYER

ŠPATULE ZA SILIKON 4 KOM

- komplet lopatica sa završnim profilima u veličinama od 0R do 20R
- precizno i jednostavno oblikovanje silikona
- 0R,2R,3R,4R, 5R,6R,8R,10R,12R,14R,20R, zahvaljujući čemu se alat lako može prilagoditi konkretnom zadatku.
- zahvaljujući našem kompletu nema potrebe za uporabom ličilačke trake ili maskiranjem spojeva - sve što trebate za savršenu završnu obradu nalazi se u ovom kompletu
- nema potrebe za oblijepljivanjem i maskiranjem spojeva

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG019	5901571543079



FACHMAYER MAX

RUČNA DIZALICA ZA PLOČICE 50 KG

- Namijenjen za precizno postavljanje pločica ili ploča velikog formata na zid
- Koristan i za pozicioniranje drugih građevinskih elemenata ili elemenata namještaja te za montažu gipskartonskih ploča G/K, prozora i vrata
- Podizni element obložen gumom sprječava grebanje ili oštećenje predmeta
- Ima ručku koja olakšava pohranu i omogućuje vješanje
- Podešavanje u rasponu do 80 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG020	5901571537214



FACHMAYER MAX

RUČNA DIZALICA ZA PLOČICE 50 KG - 22 CM

- Namijenjen za precizno postavljanje pločica ili ploča velikog formata na zid
- Koristan i za pozicioniranje drugih građevinskih elemenata ili elemenata namještaja, montažu gipskartonskih ploča (G/K), prozora i vrata
- Element za podizanje obložen gumom sprječava grebanje ili oštećenje predmeta

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG021	5901571543895




FACHMAYER MAX

RAVNI STOL ZA KERAMIČARE 3600X1500 MM, VISINA 750 MM

- Keramičarski stol namijenjen obradi pločica velikog formata
- Izdržljiva i stabilna aluminijska konstrukcija omogućuje udoban rad
- Jednostavna montaža i demontaža u nekoliko jednostavnih koraka
- Mogućnost proširenja površine spajanjem s dodatnim stolovima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG101	5901571537177



FACHMAYER MAX

SKLOPIVI STOL ZA KERAMIČARE 15 NOGU 2300X1190 MM, VISINA 750 MM

- Sklopivi stol za keramičare namijenjen obradi pločica velikog formata
- Izdržljiva i stabilna aluminijska konstrukcija omogućuje udoban rad
- Jednostavna montaža i demontaža, moguća u nekoliko jednostavnih koraka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG102	5901571537184




FACHMAYER MAX

TRANSPORTNA KOLICA ZA VELIKOFORMATNE PLOČICE

- Transportna kolica namijenjena prijevozu ploča velikog formata
- Konstrukcija od izdržljivog aluminija
- Imaju četiri gumena kotača s mogućnošću blokiranja
- Kotači su dodatno opremljeni kočnicama koje omogućuju osiguravanje kolica i njihovo postavljanje u odgovarajući položaj

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG103	5901571537252



FACHMAYER MAX

SKLOPIVI STOL ZA KERAMIČARE 6 NOGU 120X60 CM, VISINA 75 CM

- Sklopivi keramičarski stol namijenjen obradi materijala
- Izdržljiva i stabilna aluminijska konstrukcija omogućuje udoban rad
- Jednostavna montaža i demontaža u nekoliko jednostavnih koraka
- Podesiva visina nogu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG104	5901571545424



FACHMAYER MAX

SKLOPIVI STOL ZA KERAMIČARE 9 NOGU 120X120 CM, VISINA 75 CM

- Sklopivi keramičarski stol namijenjen obradi materijala
- Izdržljiva i stabilna aluminijska konstrukcija koja omogućuje udoban rad
- Jednostavna montaža i demontaža u nekoliko jednostavnih koraka
- Podesiva visina nogu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG105	5901571545431



FACHMAYER MAX

GREDE ZA SKLOPIVI STOL ZA KERAMIČARE 6 NOGU 120X60 CM, VISINA 75 CM

• Grede za sklopivi keramičarski stol služe za stabilizaciju konstrukcije.
• Jednostavna montaža i demontaža u nekoliko jednostavnih koraka.
• Proizvod je prikladan za profesionalne keramičarske radove, kao i za obnovu i završne radove u interijeru.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG106	5901571545448



FACHMAYER MAX

GREDE ZA SKLOPIVI STOL ZA KERAMIČARE 9 NOGU 120X120 CM, VISINA 75 CM

• Grede za sklopivi keramičarski stol služe za stabilizaciju konstrukcije.
• Jednostavna montaža i demontaža, moguća u nekoliko jednostavnih koraka.
• Proizvod je prikladan i za profesionalne keramičarske radove i za renoviranje te završno uređenje interijera.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AG107	5901571545455



FACHMAYER MAX

REZAČ PLOČICA 800 MM

• Alat namijenjen rezanju gresa, porculanskog gresa i keramike maksimalne duljine 800 mm
• Opremljen reznim kotačićem od volframova karbida i laserskim pokazivačem s crvenom zrakom koji omogućuje precizno i učinkovito rezanje
• Stabilna aluminijska konstrukcija s rasklopivim bočnim osloncima
• Radni dio obložen protukliznom gumom
• Protuklizna ručka povećava udobnost rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT001	5901571537139



FACHMAYER MAX

REZAČ PLOČICA 1200 MM

- Alat namijenjen rezanju gresa, porculanskog gresa i keramike maksimalne duljine 1200 mm
- Opremljen reznim kotačićem od volframova karbida i laserskim pokazivačem s crvenom zrakom koji omogućuje precizno i učinkovito rezanje
- Stabilna aluminijska konstrukcija
- Protuklizna ručka povećava udobnost rada
- Mogućnost rezanja pod različitim kutovima
- Napaja se dvjema AA baterijama od 1,5 V

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT002	5901571537122




FACHMAYER MAX

REZAČ PLOČICA 3200 MM

- alat namijenjen rezanju pločica velikog formata i gresa maksimalne duljine 3200 mm
- opremljen reznim kotačićem od volframova karbida
- rezač se može upotrebljavati za pločice različitih formata prilagođavanjem broja upotrijebljenih letvica duljini obrađivane pločice
- vodilice izrađene od aluminija
- protuklizna ručka povećava udobnost rada
- maksimalna debljina rezanja: 12mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT003	5901571537160



FACHMAYER MAX

VOLFRAMSKI REZNI KOTAČIĆ ZA PLOČICE

- Rezni kotačić namijenjen strojevima za rezanje pločica
- Izrađen od legure volframa koja osigurava tvrdoću i čvrstoću alata
- Vijek trajanja alata iznosi više od 30 000 metara
- Oštrica postavljena na obodu kotačića za precizno zarezivanje pločica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT004	5901571537146



FACHMAYER MAX

LOMILICA ZA PLOČICE

- Izdržljiv lomilac pločica maksimalne debljine 17 mm
- Opremljen bočnim pritisnim elementima koji pomažu pri lomljenju pločica
- Profilirana ručka omogućuje udoban rad
- Opremljen urezom koji precizno pokazuje mjesto lomljenja
- Mogućnost precizne kontrole sile pritiska pomoću vijka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT005	5901571537207



FACHMAYER MAX

VOLFRAMSKA REZNA OŠTRICA ZA PLOČICE

- Rezna oštrica namijenjena rezačima keramičkih pločica
- Izrađena od legure volframa koja osigurava tvrdoću i izdržljivost alata
- Vijek trajanja alata iznosi više od 2000 metara
- Promjer montažnog otvora: 5 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT006	5901571541280



FACHMAYER

KERAMIČARSKA KANTA 24 L + REŠETKA + DVOSTRUKI VALJCI

- keramičarska kanta 24 l s ručkom, rešetkom i dvostrukim perforiranim valjcima
- komplet namijenjen pranju pločica nakon fugiranja i drugim keramičarskim radovima
- izrađena od visokokvalitetne plastike koja osigurava trajnost proizvoda
- unutarnja mjerna skala omogućuje procjenu količine vode

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT101	5901571541389



FACHMAYER

KERAMIČARSKA KANTA 24 L + REŠETKA + TROSTRUKI VALJCI + KOTAČI + POKLOPAC

• keramičarska kanta 24 l s ručkom, rešetkom, kotačićima i trostrukim perforiranim valjcima
• set namijenjen pranju pločica nakon fugiranja i drugim keramičarskim radovima
• izrađena od visokokvalitetne plastike koja osigurava trajnost proizvoda

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GT102	5901571541396



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE JEDNOSTRUKA 50 KG

• vakuumska hvataljka namijenjena prenošenju elemenata s ravnom i glatkom površinom kao što su: staklene ploče, pločice, limene ploče ili laminati
• opremljena jednom vakuumskom pločom od nitrilne gume promjera 123 mm
• tijelo izrađeno od laganog i izdržljivog aluminija
• maksimalna okomita nosivost: 50 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR001	5901571531878



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE DVOSTRUKA 120 KG

• vakuumska hvataljka namijenjena prenošenju elemenata s ravnom i glatkom površinom kao što su: staklene ploče, pločice, limovi ili laminati
• opremljena dvjema vakuumskim čašama od nitrilne gume promjera 118 mm
• kućište izrađeno od laganog i izdržljivog aluminija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR002	5901571531885



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE S MANOMETROM 140 KG

• vakuumska hvataljka namijenjena prenošenju elemenata ravne i glatke površine, kao što su: stakla, pločice, limovi ili laminati
• opremljena jednom vakuumskom čašicom od nitrilne gume promjera 198 mm
• tijelo izrađeno od lagane i izdržljive plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR003	5901571531892



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE AKUMULATORSKA S MANOMETROM 140 KG

• automatska vakuumska hvataljka namijenjena prenošenju elemenata s ravnom i glatkom površinom kao što su: staklene ploče, pločice, limovi ili laminati
• opremljena jednom vakuumskom čašom od nitrilne gume promjera 198 mm
• kućište izrađeno od lagane i izdržljive plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR004	5901571531908



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE DVOSTRUKA KUTNA 100 KG

• ručka podijeljena na polovici duljine omogućuje podešavanje kuta između površina koje se postavljaju tijekom ugradnje u rasponu 90-270 °
• omogućuje i podešavanje međusobnog položaja površina materijala u rasponu 10 mm
• namijenjena za elemente s ravnom i glatkom površinom, poput: stakala, pločica, limova ili laminata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR006	5901571534824




FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE DVOSTRUKA PODESIVA 100 KG

• vakuumska hvataljka za pozicioniranje omogućuje podešavanje razmaka između pločica ili drugih materijala koji se postavljaju na pod ili zid u rasponu od 15mm
• omogućuje i podešavanje međusobnog okomitog položaja pločica u rasponu od 10 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR007	5901571534831



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE DVOSTRUKA PODESIVA 200 KG

• Vakuumska hvataljka za pozicioniranje omogućuje podešavanje razmaka između pločica ili drugih materijala koji se postavljaju na pod ili zid, u rasponu 0-50 mm
• Nosač je opremljen dvjema vakuumskim hvataljkama, namijenjenima elementima ravne i glatke površine, kao što su stakla, pločice, limovi ili laminati

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR008	5901571537153



FACHMAYER MAX

AKUMULATORSKA PUMPA ZA VAKUUMSKE HVATALJKE

• Akumulatorska pumpa namijenjena ručnim vakuumskim hvataljkama
• Mogućnost rada u ručnom i automatskom načinu
• Napon: 3,7 V
• Kapacitet baterije: 1200 mAh
• Vrijeme punjenja: 2,5 sata
• Vrijeme neprekidnog rada: 2 sata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR009	5901571537191



FACHMAYER MAX

SUSTAV ZA PRIJENOS VELIKOFORMATNIH PLOČICA - 6 VAKUUMSKIH HVATALJKI

• sustav namijenjen prenošenju keramičkih ploča velikog formata, maksimalnih dimenzija 1600 × 3200 mm
• opremljen sa 6 vakuumskih hvataljki s digitalnim zaslonom koje omogućuju sigurno i stabilno pričvršćivanje na površinu pločica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR010	5901571537238



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE ALUMINIJSKA SA ZASLONOM 150 KG

• automatska vakuumska hvataljka namijenjena prenošenju elemenata ravne i glatke površine kao što su: stakla, pločice, limovi ili laminati
• opremljena nitrilnom gumom promjera 150x230 mm (2 komada u kompletu), dodatna meka guma omogućuje rad s hrapavim površinama

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR011	5901571540474



FACHMAYER MAX

AKUMULATORSKA PUMPA ZA VAKUUMSKE HVATALJKE 150 KG SA ZASLONOM

• akumulatorska pumpa namijenjena ručnim vakuumskim hvataljkama
• mogućnost rada u ručnom i automatskom načinu
• pumpa opremljena zaslonom koji prikazuje nosivost parametri:
• napon: 3,7 V

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR012	5901571540481



FACHMAYER MAX

VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE AKUMULATORSKA 150 KG

- automatska vakuumska hvataljka namijenjena prenošenju elemenata s ravnom i glatkom površinom kao što su: staklene ploče, pločice, limene ploče ili laminati
- vakuumska hvataljka opremljena zaslonom koji prikazuje nosivost
- opremljena jednom vakuumskom pločom od nitrilne gume promjera 198 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR015	5901571539201



FACHMAYER

MINI VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE 10 KG

- mini vakuumska hvataljka s polugom za brzo otpuštanje
- namijenjena prenošenju manjih elemenata s ravnom i glatkom površinom, kao što su staklene ploče, ploče ili ogledala
- korisna pri montažnim, servisnim i transportnim radovima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR016	5901571540788



FACHMAYER

MINI VAKUUMSKA HVATALJKA ZA STAKLO I PLOČICE 10 KG

- mini vakuumska hvataljka s pištoljskom drškom i mehanizmom brzog zaključavanja
- namijenjena prenošenju manjih elemenata s ravnom i glatkom površinom, kao što su staklene ploče, ploče ili ogledala
- korisna pri montažnim, servisnim i transportnim radovima
- ergonomska drška koja omogućuje udoban rad

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PR017	5901571540801



FACHMAYER

IZOLACIJSKA TRAKA PVC

• Izolacijska traka od plastificiranog PVC-a za izoliranje vodova, električnu izolaciju, označavanje kabela bojama, zaštitu vodova od korozije ili povezivanje kabelskih namotaja u snopove.
• Služi i za popravak oštećenih omotača i izolacije kabela i vodova.
• Prekrivena slojem ljepila na bazi kaučuka.
• Širina: 19 mm
• Duljina: 10 m
• Količina u roli: 10 kom.
• Debljina: 0,18 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BA251	5901571535302	**CRNA 19x0,18**
PRO-BA252	5901571535319	**BIJELA 19x0,13**
PRO-BA253	5901571535326	**CRVENA 19x0,13**
PRO-BA254	5901571535333	**ŽUTA 19x0,13**
PRO-BA255	5901571535340	**ŽUTO-ZELENA 19x0,13**
PRO-BA256	5901571536361	**SMEĐA 19x0,13**
PRO-BA257	5901571536378	**PLAVA 19x0,13**



FACHMAYER

PROBIJAČ 4 MM X

• Izrađen od visokokvalitetnog krom-vanadijskog čelika
• Dodatno ojačan vrh probijača
• Praškasto obojen

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BP001	5901571525419	**250 MM**
PRO-BP002	5901571525426	**300 MM**



FACHMAYER

SJEKAČ 25 MM X

- Izrađen od visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika
- Dodatno ojačan vrh sjekača
- Obojen prahom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BP006	5901571525433	**250 MM**
PRO-BP007	5901571525440	**300 MM**



FACHMAYER MAX

PROBIJAČ S DVOKOMPONENTNOM RUČKOM 4 MM X

- Izrađen od visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika
- Opremljen ergonomskom, protukliznom dvokomponentnom ručkom
- Dodatno ojačan vrh probijača
- Obojen praškastim premazom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BP011	5901571525211	**250 MM**
PRO-BP012	5901571525228	**300 MM**
PRO-BP013	5901571525204	**350 MM**



FACHMAYER

OŠTRICA ZA TURPIJU ZA G/K PLOČE

- Oštrica namijenjena raspi za gips-kartonske ploče
- Izrađena od čelika
- Jednostavna i brza zamjena oštrice pomoću okretnog gumba
- Dimenzije: 140x40 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GK014	5901571538518	**140 MM**
PRO-GK015	5901571538525	**250 MM**



FACHMAYER

TELESKOPSKA DRŠKA S NAVOJEM

• Teleskopska šipka izrađena od aluminijske legure. Izdržljiva i lagana za uporabu
• Sastoji se od 2 dijela i može se izvući do 1,4 m
• Ima ergonomsku mekanu ručku koja osigurava udobnost i sigurnost uporabe

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC436	5901571539508	**1,4 M**
PRO-PC435	5901571537511	**1,90 M**
PRO-PC431	5901571522968	**2,0 M**



FACHMAYER

DIJAMANTNI BRUSNI BLOK 90X55 MM GRAN.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WA010	5901571523491	**60**
PRO-WA011	5901571523484	**120**
PRO-WA012	5901571523453	**200**
PRO-WA013	5901571523446	**400**



FACHMAYER

RUČNA TRANSPORTNA KOLICA S DVA KOTAČA SKLOPIVA

• ručna transportna kolica s dva kotača i funkcijom sklapanja
• aluminijska konstrukcija čini kolica istodobno izdržljivima i laganima, što olakšava rukovanje
• zahvaljujući sklopivoj ručki visina kolica može se prilagoditi individualnim potrebama te se znatno olakšavaju spremanje i transport

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AW001	5901571540764



FACHMAYER

RUČNA TRANSPORTNA KOLICA ZA STEPENICE SKLOPIVA

• ručna transportna kolica za stepenice s funkcijom sklapanja
• zahvaljujući čvrstoj aluminijskoj konstrukciji, kolica su izdržljiva i lagana, što olakšava rukovanje
• rasklopiva teleskopska ručka omogućuje prilagodbu visine individualnim potrebama te znatno olakšava pohranu i transport

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AW002	5901571540771



FACHMAYER

RUČNA PLATFORMSKA TRANSPORTNA KOLICA 136 KG

Platformska transportna kolica idealno su rješenje za prijevoz većih i težih predmeta u kući, uredu, radionici, skladištu ili trgovini. Zahvaljujući sklopivoj ručki i kompaktnim dimenzijama nakon sklapanja, jednostavna su za pohranu i prijevoz. Dovoljno je nekoliko sekundi da ih rasklopite i započnete rad.
Ključne značajke:
• - maksimalno opterećenje: 136 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AW005	5901571541518



FACHMAYER

SKLOPIVI RADNI STALAK 2 KOM

Komplet dvaju sklopivih radnih stalaka
• nosivost do 500 kg po stalku – izdržljiva metalna konstrukcija jamči pouzdanost čak i pod velikim opterećenjem
• sklopiva konstrukcija – rasklopite stol za nekoliko sekundi zahvaljujući brzim spojnicama i nogama koje se sklapaju ravno
• držači za drvo – 2 čelične kuke omogućuju brzo pričvršćivanje greda 10 x 5 cm, stvarajući stabilnu radnu plohu
• Dopušteno opterećenje (po jednom stalku): 500 kg
• Širina: 965 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-AW010	5901571540795



FACHMAYER MAX

ŠIROKI SJEKAČ S DVOKOMPONENTNOM RUČKOM

- Izrađen od visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika
- Opremljen ergonomskom protukliznom dvokomponentnom ručkom
- Dodatno ojačan vrh sjekača
- Plastificiran

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BP031	5901571525167



FACHMAYER

TRANSPORTNA RUČKA ZA NOŠENJE G/K PLOČA

- Držač namijenjen transportu gips-kartonskih ploča, panela, OSB ploča ili drugih plosnatih materijala
- Izrađen od ABS plastike
- Ergonomska, protuklizna gumirana ručka
- Dimenzije: 36x16.5x7.5cm
- Maksimalna nosivost: 80 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GK001	5901571535357



FACHMAYER MAX

DVOSTRANI REZAČ ZA G/K PLOČE

- Dvostrani rezač za precizno rezanje gips-kartonskih ploča G/K
- Konstrukcija rezača izrađena od laganog i izdržljivog aluminija
- Milimetarska i inčna ljestvica na vodilicama
- Glava prilagođena rezanju ploča debljine 6, 9.5, 12.5 i 16 mm
- Glava opremljena kotačićima za jednostavno podešavanje dubine rezanja
- Konstrukcija rezača omogućuje podešavanje širine rezanja ploče u rasponu od 20 do 600 mm
- U kompletu imbus ključ i rezervne trapezne oštrice (10 kom.)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GK002	5901571536286



FACHMAYER

TURPIJA ZA G/K PLOČE 140 MM

- Raspa namijenjena obradi gipskartonskih ploča, drva, stiropora ili PVC-a
- Tijelo izrađeno od ABS plastike
- Jednostavna i brza zamjena oštrice
- Dimenzije: 140 x 40 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GK010	5901571538471



FACHMAYER

TURPIJA ZA G/K PLOČE 250 MM

- Raspa namijenjena obradi gips-kartonskih ploča, drva, stiropora ili PVC-a
- Tijelo izrađeno od ABS plastike
- Jednostavna i brza zamjena oštrice
- Dimenzije: 250 x 40 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GK011	5901571538488




FACHMAYER MAX

POCINČANA TURPIJA ZA G/K PLOČE 140 MM

- Raspa namijenjena za obradu gipskartonskih ploča (G/K), drva, stiropora ili PVC-a
- Pocinčano metalno tijelo produljuje vijek trajanja alata
- Jednostavna i brza zamjena oštrice
- Dimenzije: 140 x 40 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GK012	5901571538495



FACHMAYER MAX

BLANJA ZA RUBOVE G/K PLOČA 45° + 60°

- Blanja namijenjena preciznom skošavanju kutova gips-kartonskih ploča
- Omogućuje rad pod kutom od 45° ili 60° zahvaljujući izmjenjivom adapteru
- Izrađena od visokokvalitetne ABS plastike
- Ergonomska ručka prilagođena dlanu osigurava udobnost i kontrolu tijekom uporabe

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GK013	5901571538501



FACHMAYER

KUKA ZA VEZIVANJE ARMATURE 300 MM

- Za vezivanje armaturne žice
- Automatski mehanizam
- Udobna protuklizna ručka
- Izdržljiv čelik

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-KZ001	5901571543888




FACHMAYER MAX

STRUGAČ S TRAPEZNOM OŠTRICOM AUTOBLADE

- strugač s trapeznom oštricom autoblade SK5 namijenjen preciznom uklanjanju boje, ljepila, nečistoća ili naljepnica s glatkih površina
- 3 trapezne oštrice SK5 u glavi s funkcijom automatske zamjene, dodatnih 6 rezervnih oštrica u spremniku

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU090	5901571540405



FACHMAYER

ADAPTER ZA LOPATICU S NAVOJEM

- Adapter za lopatice za zaglađivanje PRO FACHMAYER
- Izrađen od izdržljive plastike
- Brzo podešavanje radnog kuta
- Jednostavna montaža na lopaticu
- Navoj: M18

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC430	5901571522951



FACHMAYER

ADAPTER ZA ALUMINIJSKU LOPATICU S NAVOJEM

- Adapter za lopatice za zaglađivanje PRO FACHMAYER
- Izrađen od izdržljive plastike
- Brzo podešavanje radnog kuta
- Jednostavna montaža na lopaticu
- Navoj: M18

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC437	5901571540436



FACHMAYER

VALJAK ZA GLETANJE 22 CM S RUČKOM

- za nanošenje polimernih masa za gletanje
- najlonska vlakna upijaju veliku količinu mase i prenose njezin veći dio na radnu površinu
- ergonomska, oblikovana dvokomponentna drška
- veličina radnog dijela 22 cm - stane u uobičajenu kantu s masom za gletanje
- navoj: M18 - odgovara teleskopskim drškama M18

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC438	5901571543901



FACHMAYER

KUTNI VALJAK ZA GLETANJE 8 CM

- za nanošenje polimernih masa za gletanje
- najlonska vlakna upijaju veliku količinu mase i prenose većinu na radnu površinu
- ergonomska, oblikovana dvokomponentna ručka
- visina radnog dijela 8 cm
- navoj: M18 - odgovara teleskopskim drškama M18

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC440	5901571544137



FACHMAYER MAX

TELESKOPSKA POTPORA ZA STROP 60-115 CM

- Teleskopski podupirač za montažu stropnih i zidnih ploča, koristan pri radu s gipskartonskim pločama, postavljanju spuštenih stropova i radovima u suhoj gradnji,
- Kontinuirano i precizno podešavanje visine: 60-115 cm pomoću opružnog mehanizma
- Gumene, protuklizne pritisne ploče koje štite materijal od oštećenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SC101	5901571534862



FACHMAYER MAX

TELESKOPSKA POTPORA ZA STROP 125-290 CM

- Teleskopski podupirač za montažu stropnih i zidnih ploča, koristan pri radovima s gips-kartonskim pločama, postavljanju spuštenih stropova i suhoj gradnji,
- Glatko i precizno podešavanje visine: 125-290 cm pomoću opružnog mehanizma
- Gumene, protuklizne pritisne ploče koje štite materijal od oštećenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SC102	5901571534879



FACHMAYER

GUMENI BRUSNI DISK NA ČIČAK

- Brusni tanjur promjera 100 mm
- Pričvršćivanje papira, mrežice ili brusnog diska na čičak
- Elastična gumena konstrukcija tanjura

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA008	5901571512532



FACHMAYER

LIČILAČKI STRUGAČ SA ZAMJENSKOM OŠTRICOM

- Kućište izrađeno od ABS plastike, prekriveno termoplastičnom gumom
- Strugač za uklanjanje starih premaza boje i tapeta sa zidova, stropova ili poda
- Udobna dvokomponentna drška
- Sigurno uvlačenje i izvlačenje oštrice
- Širina oštrice: 90 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA100	5901571514253



FACHMAYER

LIČILAČKI STRUGAČ SA ZAMJENSKOM OŠTRICOM

- Kućište izrađeno od plastike ABS, obloženo termoplastičnom gumom
- Aluminijska konstrukcija
- Sigurno pričvršćivanje oštrice vijcima
- Standardna oštrica: 18 x 100 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA101	5901571514260



FACHMAYER

TELESKOPSKI LIČILAČKI STRUGAČ SA ZAMJENSKOM OŠTRICOM

- Strugač s teleskopskom ručkom i mogućnošću podešavanja u rasponu 40-60 cm
- Kućište izrađeno od plastike ABS, obloženo termoplastičnom gumom
- Aluminijska konstrukcija
- Opremljen blokadom koja omogućuje učinkovito i brzo podešavanje duljine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA102	5901571535173



FACHMAYER

ZAMJENSKA OŠTRICA ZA LIČILAČKI STRUGAČ

- Oštrica izrađena od ugljičnog čelika
- Zamjenska oštrica za strugač boje
- Pakirano po 5 komada
- Širina oštrice: 90 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA110	5901571514291



PRO

SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 KLINOVI 100 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 100 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP601	5901571524153



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1 MM KOPČE 100 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 100 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP602	5901571524160



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1 MM MIX KOPČE/KLINOVI 300/100 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 300 kom. kopči i 100 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP604	5901571524009



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1 MM KOPČE 400 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 400 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP605	5901571524184



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1 MM KOPČE 400 KOM U VREĆICI

- Vrećica sadrži 400 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP606	5901571528809



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1,5 MM KOPČE 100 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 100 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP612	5901571524955



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1,5 MM KOPČE 200 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 200 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP613	5901571524962



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1,5 MM MIX KOPČE/KLINOVI 300/100 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 300 kom. kopči i 100 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP614	5901571524870



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 1,5 MM KOPČE 400 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 400 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP615	5901571524863



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 2 MM KOPČE 100 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 100 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP622	5901571524979



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 2 MM MIX KOPČE/KLINOVI 300/100 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 300 kom. kopči i 100 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP624	5901571524856



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600 2 MM KOPČE 400 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 400 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP625	5901571524849



KLIJEŠTA ZA SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP600/800

- Služe za stezanje klinova na kopčama u sustavima za niveliranje pločica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP720	5901571524993



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 KLINOVI 50 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 50 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP801	5901571525006



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1 MM KOPČE 100 KOM U VREĆICI

- Vreća sadrži 100 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP802	5901571525013



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1 MM MIX KOPČE/KLINOVI 150/50 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 150 kom. kopči i 50 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP804	5901571525020



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1 MM KOPČE 250 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 250 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP805	5901571525037



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1 MM MIX KOPČE/KLINOVI 100/50 + KLIJEŠTA U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 100 kom. kopči, 50 kom. klinova i 1 kom. kliješta
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP807	5901571525044



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1,5 MM MIX KOPČE/KLINOVI 150/50 KOM U KANTI 5 L

- Kanta (5 l) sadrži: 150 kom. kopči i 50 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP814	5906245914773



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1,5 MM KOPČE 250 KOM U KANTI 5 L

- Kanta (5 l) sadrži 250 kom. kopči
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP815	5906245914780



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1,5 MM KOPČE 500 KOM U KANTI 10 L

- Kanta sadrži 500 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP816	5906245914797



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 1,5 MM MIX KOPČE/KLINOVI 100/50 + KLIJEŠTA U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 100 kom. kopči, 50 kom. klinova i kliješta
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP817	5906245914803



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 2 MM KOPČE 100 KOM U VREĆICI

- Vrećica sadrži 100 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP822	5906245914810



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 2 MM KOPČE 400 KOM U VREĆICI

- U vreći se nalazi 400 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP823	5906245915558



SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 2 MM MIX KOPČE/KLINOVI 150/50 U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 150 kom. kopči i 50 kom. klinova
- Izrađeni od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP824	5906245914827



PRO

SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 2 MM KOPČE 250 KOM U KANTI 5 L

- Kanta sadrži 250 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP825	5906245914834



PRO

SUSTAV ZA NIVELIRANJE PLOČICA PRO-SP800 2 MM KOPČE 500 KOM U KANTI 10 L

- Kanta sadrži 500 kom. kopči
- Izrađene od izdržljivog polipropilena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SP826	5906245914841



FACHMAYER

LOPATICA ZA GK PLOČE S BITOM I RUČKOM 2K

- Lopatica s elastičnom oštricom od nehrđajućeg čelika za zapunjavanje spojeva gipskartonskih ploča
- Savitljiv, elastičan lim pričvršćen na protukliznu ručku od dvokomponentne plastike
- PH bit u kompletu za pritezanje vijaka
- Veličina: 150 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC210	5901571522821



FACHMAYER

LOPATICA ZA GLETANJE S OŠTRICOM

- Lagana i ergonomska konstrukcija od izdržljivog PVC-a
- Oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35mm fleksibilna je i olakšava nanošenje mase za zaglađivanje. Dodatno, zaobljeni kutovi oštrice jamče brz rad bez grebanja površine
- Oštrice se mogu praktično zamijeniti novima odvrtanjem vijaka i izvlačenjem bočnog osigurača
- Lopatice se mogu opremiti posebnim teleskopskim produžetkom, koji je idealan za gletanje viših površina, primjerice stropova i zidova
- Svaka oštrica zaštićena zasebnim pokrovom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC401	5901571522838	**25 CM**
PRO-PC402	5901571522845	**40 CM**
PRO-PC403	5901571522852	**60 CM**
PRO-PC404	5901571522869	**80 CM**
PRO-PC405	5901571522876	**100 CM**
PRO-PC406	5901571522883	**120 CM**



FACHMAYER

KOMPLET LOPATICA ZA GLETANJE: 7 DIJELOVA

Lopatice za zaglađivanje:
- lagana i ergonomska konstrukcija od izdržljivog PVC-a
- fleksibilne oštrice od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
- zaobljeni kutovi oštrice sprječavaju nastanak ogrebotina tijekom rada
- mogućnost zamjene oštrice
- oštrice zaštićene pojedinačnim štitnicima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC421	5901571531816



FACHMAYER

OŠTRICA ZA LOPATICU ZA GLETANJE

• Zamjenska oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35mm za lopaticu za zaglađivanje gleta

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PC411	5901571522890	**25 CM**
PRO-PC412	5901571522906	**40 CM**
PRO-PC413	5901571522913	**60 CM**
PRO-PC414	5901571522920	**80 CM**
PRO-PC415	5901571522937	**100 CM**
PRO-PC416	5901571522944	**120 CM**




FACHMAYER

KOMPLET LOPATICA ZA GLETANJE: 9 DIJELOVA

Lopatice za gletanje:
- lagana i ergonomska konstrukcija od izdržljivog PVC-a
- fleksibilne oštrice od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
- zaobljeni kutovi oštrice sprječavaju nastanak ogrebotina tijekom rada
- mogućnost zamjene oštrice
- oštrice zaštićene pojedinačnim štitnikom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC422	5901571531823



FACHMAYER

LOPATICE ZA GLETANJE: KOMPLET 7 DIJELOVA

Lopatice za gletanje:
- lagana i ergonomska konstrukcija od izdržljivog PVC-a
- fleksibilne oštrice od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
- zaobljeni kutovi oštrice sprječavaju nastanak ogrebotina tijekom rada
- mogućnost zamjene oštrice
- oštrice zaštićene pojedinačnim štitnikom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC426	5901571535630



FACHMAYER

LOPATICE ZA GLETANJE: KOMPLET 9 DIJELOVA

• Lopatice za gletanje:
• lagana i ergonomska konstrukcija od izdržljivog PVC-a
• fleksibilne oštrice od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
• zaobljeni kutovi oštrice sprječavaju nastanak ogrebotina tijekom rada
• mogućnost zamjene oštrice
• oštrice zaštićene pojedinačnim štitnikom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC427	5901571535647



FACHMAYER

KOMPLET: LOPATICE ZA GLETANJE 25, 40, 60, 80 CM, ADAPTER, TELESKOPSKA DRŠKA 1,4 M, VALJAK ZA GLET MASU, KOVČEG 90 CM

Lopatice za gletanje:
• lagana i ergonomska konstrukcija od izdržljivog PVC-a
• elastične oštrice od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC428	5901571539485



FACHMAYER

KOFER ZA LOPATICE ZA GLETANJE 110 CM

- kovčeg izrađen od izdržljive plastike otporne na udarce i potresanje
- namijenjen transportu i čuvanju alata za zaglađivanje
- obložen spužvama koje ublažavaju udarce i sprječavaju pomicanje alata
- zatvara se pomoću dvije kopče
- dimenzije: 1100x350x110mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC434	5901571535654



FACHMAYER

ALUMINIJSKE LOPATICE ZA GLETANJE: KOMPLET 7 DIJELOVA

Lopatice za zaglađivanje:
- Lopatica izrađena od anodiziranog aluminijskog profila.

Postupak anodizacije sastoji se od stvaranja zaštitnog oksidnog sloja na površini aluminija, što poboljšava tvrdoću i povećava otpornost na abraziju i koroziju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC446	5901571536293



FACHMAYER

ALUMINIJSKE LOPATICE ZA GLETANJE: KOMPLET 9 DIJELOVA

Lopatice za zaglađivanje:
- Lopatica izrađena od anodiziranog aluminijskog profila.

Postupak anodiziranja stvara zaštitni sloj oksida na površini aluminija, čime se poboljšava tvrdoća i povećava otpornost na trošenje i koroziju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC447	5901571536309



FACHMAYER

KOMPLET: ALUMINIJSKE LOPATICE ZA GLETANJE 25, 40, 60, 80 CM, ADAPTER, TELESKOPSKA DRŠKA 1,4 M, VALJAK ZA GLETANJE, KOVČEG 90 CM

Lopatice za gletanje:
• izrađene od anodiziranog aluminijskog profila

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC448	5901571539492



FACHMAYER

ALUMINIJSKA LOPATICA ZA GLETANJE S OŠTRICOM 25 CM 0,35 MM

• lopatica izrađena od anodiziranog aluminijskog profila
• opremljena oštricom od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
• mogućnost zamjene oštrice odvrtanjem vijaka i otpuštanjem montažne letvice
• opremanje lopatice adapterom s teleskopskom drškom omogućuje udobno gletanje visokih zidova i stropova
• oštrice zaštićene višekratnim štitnikom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC451	5901571539713



FACHMAYER

ALUMINIJSKA LOPATICA ZA GLETANJE S OŠTRICOM 40 CM 0,35 MM

• lopatica izrađena od anodiziranog aluminijskog profila
• opremljena oštricom od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
• mogućnost zamjene oštrice odvrtanjem vijaka i otpuštanjem montažne letvice
• opremanje lopatice adapterom s teleskopskom drškom omogućuje udobno gletanje visokih zidova i stropova
• oštrice zaštićene štitnikom za višekratnu uporabu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC452	5901571539720



FACHMAYER

ALUMINIJSKA LOPATICA ZA GLETANJE S OŠTRICOM 60 CM 0,35 MM

- lopatica izrađena od anodiziranog aluminijskog profila
- opremljena oštricom od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
- mogućnost zamjene oštrice odvrtanjem vijaka i otpuštanjem montažne letvice
- opremanje lopatice adapterom s teleskopskom drškom omogućuje udobno gletanje visokih zidova i stropova
- oštrice zaštićene štitnikom za višekratnu uporabu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC453	5901571539737



FACHMAYER

ALUMINIJSKA LOPATICA ZA GLETANJE S OŠTRICOM 80 CM 0,35 MM

- lopatica za zaglađivanje izrađena od anodiziranog aluminijskog profila
- opremljena oštricom od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
- mogućnost zamjene oštrice odvrtanjem vijaka i otpuštanjem montažne letvice
- opremanje lopatice adapterom s teleskopskom drškom omogućuje praktično gletanje visokih zidova i stropova

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC454	5901571539744



FACHMAYER

ALUMINIJSKA LOPATICA ZA GLETANJE S OŠTRICOM 100 CM 0,35 MM

- lopatica izrađena od anodiziranog aluminijskog profila
- opremljena oštricom od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm
- mogućnost zamjene oštrice odvrtanjem vijaka i otpuštanjem montažne letvice
- opremanje lopatice adapterom s teleskopskom drškom omogućuje udobno gletanje visokih zidova i stropova
- oštrice zaštićene višekratnim štitnikom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC455	5901571539751



FACHMAYER

OŠTRICA ZA ALUMINIJSKU LOPATICU ZA GLETANJE 25 CM 0,35 MM

oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm fleksibilna je i olakšava nanošenje mase za zaglađivanje
oštrice se mogu praktično zamijeniti novima odvrtanjem vijaka iz tijela aluminijske lopatice i uvlačenjem ispod letvice za ojačanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC461	5901571539768



FACHMAYER

OŠTRICA ZA ALUMINIJSKU LOPATICU ZA GLETANJE 40 CM 0,35 MM

oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm fleksibilna je i olakšava nanošenje mase za zaglađivanje
oštrice se mogu praktično zamijeniti novima odvrtanjem vijaka iz tijela aluminijske lopatice i uvlačenjem ispod letvice za ojačanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC462	5901571539775



FACHMAYER

OŠTRICA ZA ALUMINIJSKU LOPATICU ZA GLETANJE 60 CM 0,35 MM

oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm fleksibilna je i olakšava nanošenje mase za zaglađivanje
oštrice se mogu praktično zamijeniti novima odvrtanjem vijaka iz tijela aluminijske lopatice i uvlačenjem ispod letvice za ojačanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC463	5901571539782



FACHMAYER

OŠTRICA ZA ALUMINIJSKU LOPATICU ZA GLETANJE 80 CM 0,35 MM

oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm fleksibilna je i olakšava nanošenje mase za zaglađivanje
oštrice se mogu praktično zamijeniti novima odvrtanjem vijaka iz tijela aluminijske lopatice i uvlačenjem ispod letvice za ojačanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC464	5901571539799



FACHMAYER

OŠTRICA ZA ALUMINIJSKU LOPATICU ZA GLETANJE 100 CM 0,35 MM

oštrica od nehrđajućeg čelika debljine 0,35 mm fleksibilna je i olakšava nanošenje mase za zaglađivanje
oštrice se mogu praktično zamijeniti novima odvrtanjem vijaka iz tijela aluminijske lopatice i uvlačenjem ispod letvice za ojačanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PC465	5901571539805



FACHMAYER

STOLARSKA OLOVKA 240 MM

- Stolarska olovka od lipova drva, koje odlikuju lakoća, mekoća i cjepivost
- Bačvast oblik
- Mina olovke pravokutnog presjeka
- Olovka HB srednje tvrdoće - vrijednost 12 na ljestvici od 20 stupnjeva (gdje 1 znači meko, a 20 tvrdo)
- Jednostavne za šiljenje - bez rizika od lomljenja mine
- Primjena: stolarska olovka
- 100 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL011	5906245901803



FACHMAYER

OLOVKA ZA STAKLO I METAL 240 MM

- Olovke se proizvode od lipova drva, koje odlikuju lakoća, mekoća i cjepivost
- Bačvast oblik
- Mina olovke pravokutnog presjeka
- 7B - označava srednju tvrdoću. Na ljestvici od 20 stupnjeva ima vrijednost 5 (gdje 1 znači meko, a 20 tvrdo)
- Jednostavne za šiljenje - bez rizika od lomljenja mine
- Primjena: olovka za staklo i metal
- 100 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL013	5906245901209




FACHMAYER

OLOVKA ZA MOKRE POVRŠINE 240 MM

- Olovke se proizvode od lipova drva koje se odlikuje lakoćom, mekoćom i cjepivošću
- Bačvasti oblik
- Mina olovke pravokutnog presjeka
- Jednostavne za šiljenje - bez rizika od lomljenja mine
- Primjena: olovka za mokre površine
- 100 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL014	5906245901216



FACHMAYER

OLOVKA ZA KAMEN 10H 240 MM

- Olovke se proizvode od lipova drva, koje odlikuju lakoća, mekoća i cjepivost
- Bačvast oblik
- Mina olovke pravokutnog presjeka
- 10H - označava srednju tvrdoću. Na ljestvici od 20 stupnjeva ima vrijednost 10H (gdje 1 znači meko, a 20 tvrdo)
- Jednostavne za šiljenje - bez rizika od lomljenja mine
- Primjena: olovka za kamen
- 100 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL016	5901571503219



FACHMAYER

STOLARSKA OLOVKA OVALNA HB

• stolarska olovka služi za označavanje i crtanje na drvu ili drugim građevinskim materijalima
• izrađena je od drva topole koje se odlikuje lakoćom, umjerenom tvrdoćom i otpornošću na raslojavanje
• to je univerzalan alat ako želite jednu olovku za većinu radova; ne morate se brinuti zbog padova. Zahvaljujući visokokvalitetnom drvu i grafitu HB, moći ćete je naoštriti čak i nakon pada, a grafit neće ispasti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL021	5901571534022



FACHMAYER

OLOVKA ZA KAMEN OVALNA 9H

• olovka za kamen služi za označavanje i crtanje na tvrdim površinama kao što su kamen, beton ili opločnici
• izrađena je od drva topole koje odlikuju mala težina, umjerena tvrdoća i otpornost na raslojavanje
• zahvaljujući grafitu tvrdoće 9H, olovka za kamen ostavlja precizan trag na najtvrđim i vrlo hrapavim površinama

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL022	5901571534039



FACHMAYER

STOLARSKA OLOVKA PRAVOKUTNA HB

• stolarska olovka služi za označavanje i crtanje na drvu ili drugim građevinskim materijalima
• izrađena je od topolova drva koje odlikuju mala masa, umjerena tvrdoća i otpornost na raslojavanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL031	5901571534046



FACHMAYER

OLOVKA ZA KAMEN PRAVOKUTNA 10H

- olovka za kamen služi za označavanje i crtanje na tvrdim površinama kao što su kamen, beton ili opločnici
- izrađena je od topolova drva koje se odlikuje lakoćom, umjerenom tvrdoćom i otpornošću na raslojavanje
- zahvaljujući grafitu tvrdoće 10H, olovka za kamen ostavlja precizan trag na najtvrđim i vrlo hrapavim površinama

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL032	5901571534053



FACHMAYER

AUTOMATSKA OLOVKA S FUTROLOM

- Automatska olovka opremljena ergonomskom, uklonjivom futrolom
- Olovka bez futrole može se koristiti za označavanje u otvorima i za svakodnevne montažne radove
- Ima ugrađeno šiljilo za grafit, smješteno u gornjem navojnom čepu olovke.
- Mina izrađena od visokokvalitetnog grafita omogućuje označavanje na hrapavim i glatkim površinama
- Mogućnost zamjene mina - promjer 2,8 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL601	5901571527635



FACHMAYER

AUTOMATSKA OLOVKA S FUTROLOM + GRAFITNE MINE

- Tehnička olovka opremljena ergonomskom, uklonjivom futrolom
- Olovka bez futrole može se upotrebljavati za označavanje u otvorima i za svakodnevne montažne radove
- Ima ugrađeno šiljilo za grafit, smješteno u gornjem poklopcu olovke.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL602	5901571527628



FACHMAYER

GRAFITNE MINE ZA AUTOMATSKE OLOVKE 6 KOM

- Univerzalni grafitni ulošci za mehaničke olovke namijenjeni hrapavim i glatkim površinama
- Ulošci namijenjeni označavanju na papiru, drvu, laminatima, opekama, kamenu i kvarcu, metalnim površinama i površinama od obojenih metala
- Svi ulošci su naoštreni
- Pakiranje sadrži 6 uložaka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL603	5901571527642



FACHMAYER

MINE U BOJI ZA AUTOMATSKE OLOVKE 6 KOM

- Univerzalni ulošci u boji za mehaničke olovke, namijenjeni za hrapave i glatke površine
- Ulošci namijenjeni za označavanje papira, drva, laminata, opeke, kamena i kvarca te metalnih površina i površina od neželjeznih metala
- Svi su ulošci naoštreni
- Pakiranje sadrži 6 uložaka (2 plava, 2 žuta i 2 crvena)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL604	5901571535401



FACHMAYER

AUTOMATSKA OLOVKA 2U1

- Olovka za označavanje u otvorima opremljena ergonomskim poklopcem koji se skida i povećava udobnost uporabe
- Olovka bez poklopca može se upotrebljavati za označavanje u otvorima i za svakodnevne montažne radove
- Mina od visokokvalitetnog grafita omogućuje označavanje na hrapavim i glatkim površinama
- Mogućnost zamjene mina - promjer 2,8 mm
- Konstrukcija olovke izrađena od visokokvalitetne konstrukcijske plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL605	5901571535418



FACHMAYER

AUTOMATSKA OLOVKA 2U1 + GRAFITNE MINE

- Olovka za označavanje u otvorima opremljena ergonomskim poklopcem koji se skida
- Olovka bez poklopca može se upotrebljavati za označavanje u otvorima i za svakodnevne montažne radove
- Mina izrađena od visokokvalitetnog grafita omogućuje označavanje na hrapavim i glatkim površinama
- Mogućnost zamjene mina - promjer 2,8 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL606	5901571535425



FACHMAYER

BIJELE MINE ZA AUTOMATSKE OLOVKE 6 KOM

- Univerzalne bijele mine za mehaničke olovke, namijenjene hrapavim i glatkim površinama
- Mine namijenjene označavanju na papiru, drvu, laminatima, opekama, kamenu i kvarcu, metalnim površinama i površinama od obojenih metala
- Sve mine su naoštrene
- Pakiranje sadrži 6 mina

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL607	5901571539362



FACHMAYER

GRAFITNE MINE ZA AUTOMATSKE OLOVKE 6 KOM U BLISTERU

- Univerzalni grafitni ulošci za mehaničke olovke namijenjeni hrapavim i glatkim površinama
- Ulošci namijenjeni označavanju na papiru, drvu, laminatima, opekama, kamenu i kvarcu, metalnim površinama i površinama od obojenih metala
- Svi ulošci su naoštreni
- Pakiranje sadrži 6 uložaka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL608	5901571541419



FACHMAYER

ŠILJILO ZA GRAĐEVINSKE OLOVKE

- Šiljilo za građevinske olovke (stolarske, zidarske, olovke za staklo i pločice te za mokre površine)
- Plastično kućište
- Čelična oštrica
- Dodatna brusna površina koja omogućuje zaglađivanje olovke
- Masa: 0,02 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL611	5901571535364



FACHMAYER

ŠILJILO ZA GRAĐEVINSKE OLOVKE STAKLENKA

- Šiljilo za građevinske olovke (stolarske, zidarske, olovke za staklo i pločice te za mokre površine)
- Plastično kućište
- Čelična oštrica
- Dodatna brusna površina koja omogućuje zaglađivanje olovke
- Masa: 0,02 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL612	5901571535395



FACHMAYER

TRAJNI MARKER OKRUGLI VRH 1,5-3 MM

- Marker namijenjen za trajno označavanje i pisanje po gotovo svakoj površini (karton, plastika, metal, staklo, guma, drvo)
- Bez ksilena i toluena
- Ne blijedi i brzo se suši
- Okrugli vrh 1,5-3 mm
- Pakiran po 10 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BL102	5901571503196	**CRVENI**
PRO-BL103	5901571503189	**CRNI**



FACHMAYER

PERIVI MARKER OKRUGLI VRH 2-4 MM

• Marker ostavlja trag gumaste strukture koji se lako uklanja s glatkih površina (čak i prstom)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BL106	5901571503158	**PLAVI**
PRO-BL107	5901571503141	**NARANČASTI**



PRO

VOŠTANA KREDA 12 KOM

• Šesterokutna, promjera 12 mm
• Duljina: 120 mm
• Pakirana po 12 komada
• Dostupna u šest boja: crvenoj, plavoj, bijeloj, žutoj, zelenoj i crnoj

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BL108	5901571503134	**CRVENA**
PRO-BL109	5901571503127	**PLAVA**
PRO-BL110	5901571503110	**ŽUTA**
PRO-BL116	5901571503752	**BIJELA**
PRO-BL117	5901571534190	**ZELENA**
PRO-BL118	5901571534206	**CRNA**



FACHMAYER

VOŠTANA KREDA 110X13 MM 12 KOM

- Kreda za označavanje na mokrom i suhom
- Za uporabu na različitim površinama kao što su: drvo, papir, karton, metal, kamen, beton, pločice, staklo ili plastika
- Otporna na habanje i vremenske uvjete
- Duljina: 110 mm
- Promjer: 13 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BL120	5901571535371	**ŽUTA**
PRO-BL126	5901571535388	**BIJELA**



FACHMAYER

MARKER ZA OTVORE

- Marker za označavanje otvora i teško dostupnih mjesta
- Vodootporan na gotovo svakoj površini
- Poseban ergonomski oblik koji sprječava klizanje vrha
- Duljina vrha 25 mm, posebno dizajniran za označavanje na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL101	5901571503202



FACHMAYER

INDUSTRIJSKI MARKER OKRUGLI VRH 2-4 MM BIJELI

- Kvalitetan lak-marker za profesionalnu uporabu u industriji
- Za označavanje velike pokrivne moći na gotovo svim materijalima kao što su metal, staklo, plastika, kamen, karton, glazirane pločice i drvo
- Za označavanje i pisanje osobito na tamnim površinama
- Vodootporan i brzo se suši

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL105	5901571503165



FACHMAYER

DRŽAČ ZA VOŠTANU KREDU

- Držač za okrugle i šesterokutne krede za označavanje promjera 11-12 mm
- Opremljen kopčom za pričvršćivanje
- Kućište izrađeno od aluminija, otporno na udarce

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL111	5901571503103



FACHMAYER

TRAJNI MARKER OKRUGLI VRH 1,5-3 MM CRNI/CRVENI 20 KOM IZLOŽBENO PAKIRANJE

- Izložbeni stalak sadrži markere crvene i crne boje
- Marker namijenjen za trajno označavanje i pisanje po gotovo svakoj površini (karton, plastika, metal, staklo, guma, drvo)
- Blag miris, bez ksilena i toluena
- Ne blijedi i brzo se suši

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL112	5901571503349



FACHMAYER

MARKER ZA OTVORE 25 MM 20 KOM IZLOŽBENO PAKIRANJE

- Marker za označavanje rupa i teško dostupnih mjesta
- Vrlo dug i tanak vrh 25 mm od nehrđajućeg čelika
- Izložbeno pakiranje sadrži crne markere - 20 kom.
- Vodootporan na gotovo svakoj površini
- Poseban ergonomski oblik koji sprječava klizanje vrha

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL114	5901571503363



FACHMAYER

TRAJNI MARKER MIX

- Pakiranje sadrži markere crvene, crne, plave i zelene boje
- Postojan i brzo se suši
- Slab miris, bez ksilena i toluena
- Marker za trajno označavanje i pisanje na gotovo svakoj površini (karton, plastika, metal, staklo, guma, drvo)
- Spremnik sadrži 80 komada markera

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL302	5901571514819



FACHMAYER

TRAJNI MARKER CRNI 80 KOM

- Pakiranje sadrži crne markere
- Ne blijedi i brzo se suši
- Blag miris, bez ksilena i toluena
- Marker za trajno označavanje i pisanje na gotovo svakoj površini (karton, plastika, metal, staklo, guma, drvo)
- Spremnik prima 80 markera

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL306	5901571531144



FACHMAYER

MARKER ZA OTVORE S FUTROLOM

- Crni marker za označavanje rupa i teško dostupnih mjesta
- Za uporabu na gotovo svakoj glatkoj površini: drvo, pločice, laminatni pod, beton, papir i drugi materijali; prikladan i za prašnjave, masne i mokre površine
- Marker je opremljen futrolom s kopčom, zahvaljujući čemu se lako pričvršćuje na džep, remen ili hlače, a marker se lako izvlači jednom rukom
- Brzo se suši
- Vodootporan

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL307	5901571532066



FACHMAYER

TRAJNI GRAĐEVINSKI MARKER

- Crni marker za trajno označavanje i pisanje na gotovo svakoj površini
- Za uporabu na prašnjavim, mokrim ili zauljenim površinama te na hrapavim površinama kao što su OSB ploče, blokovi od šljake i beton
- Opremljen poklopcem s kopčom koji omogućuje praktičnu uporabu
- Prikladan za održavanje, popravke, renoviranje te električarske, vodoinstalaterske i zavarivačke radove

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL308	5901571532073



FACHMAYER

PRECIZNI MARKER S TANKIM VRHOM

- Crni tanki marker za precizno označavanje površina, uključujući natpise na električnim kabelima, dijelovima precizne mehanike, kabelskim vezicama i etiketama
- Opremljen kapicom s kopčom koja omogućuje praktičnu uporabu
- U skladu s europskom sigurnosnom normom EN 71
- Brzosušeća tinta koja smanjuje razmazivanje oznaka
- Vodootporan
- Postojana tinta bez ksilena i toluena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL309	5901571532080



FACHMAYER

ULJNI MARKER BIJELI IZLOŽBENO PAKIRANJE 12 KOM

- Prikladan za drvo, metal, staklo i papir, djeluje pri ekstremnim temperaturama
- Brzo se suši, netoksičan, otporan na vodu i blijeđenje
- Velika količina tinte (do 2x dulji vijek trajanja)
- Karton sadrži 12 komada markera
- Izdržljiv akrilni vrh, okrugli završetak, 1,8-2,2 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL310	5901571522050



FACHMAYER

TRAJNI MARKER CRNI IZLOŽBENO PAKIRANJE 36 KOM

- Izložbeni stalak sadrži crne markere
- Vodootporan i brzo se suši
- Netoksična tinta bez ksilena i toluena
- Marker se može ponovno napuniti
- Izložbeni stalak sadrži 36 markera
- Marker ima 2-komponentnu konstrukciju
- Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL314	5901571524450



FACHMAYER

TRAJNI MARKER MIX CRNI/CRVENI IZLOŽBENO PAKIRANJE 36 KOM

- Izložbeni stalak sadrži markere u crnoj i crvenoj boji
- Vodootporan i brzosušeći
- Netoksična tinta bez ksilena i toluena
- Marker se može ponovno napuniti
- Izložbeni stalak sadrži 18 crvenih markera i 18 crnih markera
- Marker ima 2-komponentnu konstrukciju
- Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BL315	5901571524467



FACHMAYER

PROFILIRANA UNIVERZALNA LOPATA

- Metalna, profilirana drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika lista lopate: 1,8 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Praškasto lakiranje
- Masa: 2150 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU101	5901571508641



FACHMAYER

PROFILIRANA RAVNA ŠTIHAČA

- Metalna drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika glave 2 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Praškasti premaz
- Težina: 2150g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU102	5901571508658



FACHMAYER

RAVNA ŠILJASTA ŠTIHAČA

- Metalna drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika glave 2 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Praškasti premaz
- Težina: 2150g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU103	5901571508665



FACHMAYER

ŠILJASTA VOJNIČKA LOPATA

- Metalna profilirana drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika glave 2 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Plastificirano
- Težina: 1000 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU104	5901571508672




FACHMAYER

PROFILIRANE VILE S 4 ZUPCA

- Profilirana metalna drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Kaljena glava
- Tvrdoća HRC 40-48
- Vile s četiri zupca
- Težina: 1950g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU105	5901571508689



FACHMAYER

PROFILIRANE VILE ZA KOPANJE

- Oblikovana metalna drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Kaljena glava
- Tvrdoća HRC 40-48
- Vile s četiri zupca
- Težina: 2100g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU106	5901571508696



FACHMAYER

PROFILIRANA DUGA LOPATA ZA PIJESAK

- Metalna, profilirana drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika glave 1,8 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Lakiranje prahom
- Produžena glava
- Masa: 2550g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU107	5901571508702



FACHMAYER

PROFILIRANA LOPATA ZA PIJESAK

- Metalna profilirana drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika glave 1,8 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Plastificirano
- Težina: 2500 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU108	5901571508733



FACHMAYER

PROFILIRANA LOPATA ZA UGLJEN

- Metalna, profilirana drška
- Ručka izrađena od konstrukcijske plastike
- Debljina čelika glave 2 mm
- Tvrdoća HRC 38-45
- Praškasto bojanje
- Masa: 2250g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU109	5901571508719



FACHMAYER

RAVNA ŠTIHAČA S DRVENOM DRŠKOM

- Drvena drška "T"
- Tvrdoća HRC 40-48
- Kaljena glava
- Čelik 1050 Mn
- Težina: 1450g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU110	5901571508726




FACHMAYER

UNIVERZALNA LOPATA S DRVENOM DRŠKOM

- Lakirana drvena drška "T"
- Debljina čelika glave 1,8 mm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Praškasti premaz
- Težina: 1450g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU111	5901571508740



FACHMAYER

VRTNE GRABLJE S 14 ZUBACA

- Metalna drška: 150 cm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Glava: čelik 1050 Mn
- Idealne za grabljanje visoke trave i pripremu tla za sjetvu
- Težina: 1250g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU112	5901571508757



FACHMAYER

GRABLJE ZA LIŠĆE S 22 ZUPCA

- Metalna drška: 150 cm
- Tvrdoća HRC 40-48
- Glava: čelik 1050 Mn
- Težina: 1200g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU113	5901571508764



FACHMAYER

VRTNA MOTIKA

- Metalna drška
- Tvrdoća HRC 40-48
- Glava: čelik 1050 Mn
- Težina: 1300g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU114	5901571508771



FACHMAYER

SKLOPIVA LOPATA

- Sklopiva lopata, pionirska lopatica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Višenamjenski alat namijenjen raznim radovima na terenu, u građevinarstvu i u vrtu
- Može služiti kao lopata, kopačica, poluga, motika i pijuk
- Radni dio jednog od rubova dodatno ima funkciju pile
- Savijeni gornji rubovi lista lopate olakšavaju utiskivanje lopate nogom i kopanje u tvrdom tlu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU115	5901571537382



FACHMAYER

POLUKRUŽNI NOŽ ZA BUSEN

- nož za precizno rezanje busena, oblikovanje staza, uklanjanje prerasle trave ili završnu obradu rubova travnjaka
- polukružna oštrica koja olakšava odrezivanje busena uz staze ili rubnike
- čvrsta metalna drška i snažna čelična oštrica osiguravaju izdržljivost i udoban rad
- praškasto obojen
- ukupna duljina 130 cm osigurava udoban rad
- čelik 1050Mn

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU116	5901571538662



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO

- Prihvat alata tipa HEX
- Miješalo izrađeno od kaljenog čelika, dodatno pocinčano
- Košarasto miješalo za boje, gipsane glet mase i mortove
- Miješalo ne unosi zrak u mase

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX110	5901571505343	**BX-06-01 60x400**
PRO-BX111	5901571503059	**BX-06-02 80x470**
PRO-BX112	5901571503066	**BX-06-03 100x470**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO SDS

- Prihvat alata tipa SDS
- Miješala izrađena od kaljenog čelika, dodatno pocinčana
- Košarasto miješalo za boje, gipsane mase za gletanje i mortove
- Miješalo ne uvodi zrak u mase

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX117	5901571505374	**BX-08-01 60x400**
PRO-BX118	5901571503073	**BX-08-02 80x400**
PRO-BX119	5901571505381	**BX-08-03 100x400**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO M14

- Prihvat alata tipa M14
- Miješala izrađena od kaljenog čelika, dodatno pocinčana
- Miješalo s tri lopatice za mortove, beton, žbuke i druge polutekuće viskozne materijale s pješčanim ili šljunčanim punilom
- Miješalo koje unosi zrak u smjesu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX124	5901571531939	**BX-10-04 120x600**
PRO-BX125	5901571531946	**BX-10-05 135x600**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO M14

- Prihvat alata s navojem M14
- Miješalo izrađeno od kaljenog čelika, dodatno pocinčano
- Dvostruko spiralno miješalo za teške i guste materijale
- Miješalo za prozračivanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX201	5901571537504	**BX-01-04 120x600**
PRO-BX202	5901571537528	**BX-01-05 135x600**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO

- Prihvat alata tipa HEX
- Miješala izrađena od kaljenog čelika, dodatno pocinčana
- Dvostruko spiralno miješalo za mortove i mase
- Miješalo za prozračivanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX203	5901571537535	**BX-02-02 70x400**
PRO-BX204	5901571537542	**BX-02-03 90x400**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO

- Prihvat alata tipa HEX
- Miješalice izrađene od kaljenog čelika, dodatno pocinčane
- Univerzalna spiralna miješalica za mortove i mase
- Miješalica koja uvodi zrak u smjesu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX205	5901571537559	**BX-03-01 60x320**
PRO-BX206	5901571537566	**BX-03-02 80x400**
PRO-BX207	5901571537573	**BX-03-03 100x500**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO SDS

- Prihvat alata tipa SDS
- Miješalice izrađene od kaljenog čelika, dodatno pocinčane
- Dvostruka spiralna miješalica za mortove i mase
- Miješalica za prozračivanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX214	5901571537580	**BX-07-02 80x400**
PRO-BX215	5901571537597	**BX-07-03 100x600**
PRO-BX216	5901571537603	**BX-07-04 120x600**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO

- Prihvat alata HEX
- Miješala izrađena od kaljenog čelika, dodatno pocinčana
- Spiralno miješalo za boje
- Miješalo za prozračivanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BX221	5901571537610	**BX-09-01 60x320**
PRO-BX222	5901571537627	**BX-09-02 80x400**
PRO-BX223	5901571537634	**BX-09-03 100x500**



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO BX-05-03 100X600

- Prihvat alata tipa HEX
- Miješala izrađena od kaljenog čelika, dodatno pocinčana
- Košarasto miješalo s ukrućenjem za boje, gipsane glet mase i mortove
- Ne unosi zrak u mase

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX109	5901571505336



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO SDS 100X600

- Prihvat alata tipa SDS
- Miješalo izrađeno od kaljenog čelika, dodatno pocinčano
- Dvostruko spiralno miješalo za mortove i mase
- Miješalo za uvođenje zraka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX115	5901571503738



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO BX-11-04 120X600

- Prihvat alata tipa HEX
- Miješalice izrađene od kaljenog čelika, dodatno pocinčane
- Miješalica za mase za zaglađivanje i gotove mase, teške i guste smjese kao što su: cementni mortovi, žbuke, podne mase, mase za zaglađivanje, boje, ljepila itd.
- Ne uvodi zrak u mase

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX126	5901571531953




FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO M14 BX-11-05 135X600

- Prihvat alata tipa M14
- Nastavci za miješanje izrađeni od kaljenog čelika, dodatno pocinčani
- Nastavak za miješanje masa za zaglađivanje i gotovih masa, teških i gustih smjesa kao što su: cementni mortovi, žbuke, podne mase, mase za zaglađivanje, boje, ljepila itd.
- Ne uvodi zrak u mase

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX127	5901571531960



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO M14 BX-05-03 100X600

- Prihvat alata tipa M14
- Miješalice izrađene od kaljenog čelika, dodatno pocinčane
- Košarasta miješalica s ojačanjem za boje, gipsane mase za zaglađivanje i mortove
- Ne uvodi zrak u mase

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX128	5901571531922



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO M14 BX-12-04 120X600

- Prihvat alata tipa M14
- Miješalice izrađene od čvrstog čelika, dodatno pocinčane
- Miješalica namijenjena masama za zaglađivanje, masama za gletanje, zidarskim mortovima, strukturnim žbukama, građevinskim ljepilima, bojama, teškim i gustim smjesama te cementnim mortovima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX129	5901571545974



FACHMAYER

MIJEŠALO POCINČANO SDS+ BX-13-04 120X600

- Prihvat alata tipa SDS+
- Nastavci za miješanje izrađeni od čvrstog čelika, dodatno pocinčani
- Nastavak za miješanje namijenjen masama za zaglađivanje, masama za gletanje, zidarskim mortovima, strukturnim žbukama, građevinskim ljepilima, bojama, teškim i gustim smjesama te cementnim mortovima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BX130	5901571545981



FACHMAYER

STOLARSKA BRZOSTEZNA STEGA

• Snažna opruga i vodilica izrađena od ugljičnog čelika s pomičnim ravnim pritisnim završecima
• Brz i udoban rad zahvaljujući odgovarajućem prijenosu sile okidača na rad stege

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SC001	5901571510095	**100 MM**
PRO-SC002	5901571510088	**150 MM**
PRO-SC003	5901571510071	**300 MM**
PRO-SC004	5901571510064	**450 MM**



FACHMAYER

STOLARSKA OPRUŽNA STEGA

• Opružna stega izrađena od konstrukcijske plastike
• Snažna opruga izrađena od ugljičnog čelika s pomičnim ravnim pritisnim nastavcima.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SC007	5901571510040	**50 MM**
PRO-SC008	5901571510033	**75 MM**
PRO-SC009	5901571510026	**100 MM**



FACHMAYER

STOLARSKA BRZOSTEZNA STEGA

• vodilica od kaljenog ugljičnog čelika 45#,
• funkcija razupiranja nakon postavljanja glave,
• tijelo i glava od izdržljive konstrukcijske plastike,
• tipka za brzo podešavanje na vodilici,

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SC023	5901571543291	**150 MM**
PRO-SC024	5901571543307	**300 MM**
PRO-SC025	5901571543314	**450 MM**
PRO-SC026	5901571543321	**600 MM**



FACHMAYER

STOLARSKA STEGA TIP "F"

- Debela, stabilna vodilica od ugljičnog čelika ukrućena dodatnim oblikovanim rebrima
- Krakovi izrađeni od visokotlačno lijevanog čelika, lakirani prahom
- Dvokomponentna protuklizna ručka
- Vijak s navojem posebnog profila
- Pritisna ploča postavljena na kuglasti zglob lako se prilagođava površini
- Mekani plastični štitnici štite stegnuti materijal

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SC049	5901571525365	**50x100 MM**
PRO-SC050	5901571510019	**50x150 MM**
PRO-SC051	5901571525372	**50x200 MM**
PRO-SC052	5901571509990	**50x250 MM**
PRO-SC053	5901571509983	**50x300 MM**
PRO-SC054	5901571510002	**80x200 MM**
PRO-SC055	5901571509976	**80x300 MM**
PRO-SC056	5901571509969	**80x500 MM**
PRO-SC057	5901571509945	**120x300 MM**
PRO-SC058	5901571509952	**120x500 MM**
PRO-SC059	5901571509921	**120x800 MM**




FACHMAYER

POLUŽNA STEGA

- Vodilica od visokokvalitetnog ugljičnog čelika s odgovarajućim profilom omogućuje ravnomjerno stvaranje sile stezanja
- Čvrsta i dobro prilagođena ručka te krakovi stege izrađeni od konstrukcijske plastike
- Ergonomska poluga za stezanje i otpuštanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SC081	5901571509907	**80x160 MM**
PRO-SC082	5901571509914	**80x200 MM**
PRO-SC083	5901571509884	**80x250 MM**
PRO-SC084	5901571509891	**80x300 MM**



FACHMAYER

KUTIJA ZA KUTNO REZANJE

- Rezanje pod kutovima: 90° i 45°
- Kutija za koso rezanje izrađena od HIPS plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-SC120	5901571514796	**250x50x35 MM**
PRO-SC121	5901571514802	**300x90x55 MM**



FACHMAYER MAX

STOLARSKA RAZUPORA ZA DOVRATNIKE

- Stolarski razupirač za dovratnike izrađen od aluminija, s držačima od staklenih vlakana
- Pomaže održati dovratnik u odgovarajućem položaju tijekom nanošenja pjene i osigurava međusobno paralelan položaj obaju bočnih elemenata dovratnika
- Vanjski dio razupirača obložen je ABS plastikom kako bi se smanjila mogućnost grebanja dovratnika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SC017	5901571525389



FACHMAYER

BRZOSTEZNA STOLARSKA STEGA 150 MM

- Snažna opruga i vodilica od ugljičnog čelika s pomičnim ravnim steznim nastavcima
- Brz i udoban rad zahvaljujući odgovarajućem prijenosu sile okidača na rad stege
- Funkcija razupirača nakon okretanja glave
- Sila stezanja do 500 N (60 kg)
- Brzostezna stega izrađena od konstrukcijske plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SC020	5901571514734



FACHMAYER

SPOJNICA ZA STOLARSKE STEGE

- izrađen od plastike PA6 ojačane s 30% staklenih vlakana,
- omogućuje povezivanje dviju stolarskih stega u jednu, čime se lako obuhvaćaju veći projekti,
- povećava doseg jednostranih stega,
- jednostavan i brz za uporabu.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SC027	5901571543338



FACHMAYER

ŠTUKATERSKA ŽLICA INOX S DRVENOM RUČKOM

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- Drška od tvrdog drva obložena plavim metalik lakom
- Sjajni površinski sloj

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK000	5901571500003	**100x60 MM**
PRO-BK001	5901571500010	**128x80 MM**
PRO-BK002	5901571500027	**128x100 MM**
PRO-BK003	5901571500034	**128x120 MM**



FACHMAYER

ŠTUKATERSKA ŽLICA OD OPRUŽNOG ČELIKA S DRVENOM RUČKOM

- Čelična radna ploča, kaljena u ulju i fleksibilno brušena, poseban kružni zavar
- Drška od tvrdog drva obložena plavim metalik lakom
- Galvanizirani prsten

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK004	5901571500041	**125x80 MM**
PRO-BK005	5901571500058	**125x100 MM**
PRO-BK006	5901571500065	**125x120 MM**



FACHMAYER

ŠTUKATERSKA ŽLICA INOX S RUČKOM 2K

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- 2-komponentna, protuklizna drška koja omogućuje siguran hvat

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK007	5901571500072	**100x60 MM**
PRO-BK008	5901571500089	**128x80 MM**
PRO-BK009	5901571500096	**128x100 MM**
PRO-BK010	5901571500102	**128x120 MM**



FACHMAYER

ŠTUKATERSKA ŽLICA OD OPRUŽNOG ČELIKA S RUČKOM 2K

- Čelična radna ploča, kaljena u ulju i fleksibilno brušena, poseban kružni zavar.
- 2-komponentna, protuklizna drška omogućuje siguran hvat
- Galvanizirana obujmica

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK011	5901571500119	**125x80 MM**
PRO-BK012	5901571500126	**125x100 MM**
PRO-BK013	5901571500133	**125x120 MM**



FACHMAYER

TRAPEZNA ŽBUKARSKA ŽLICA INOX S DRVENOM RUČKOM

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- Drška od tvrdog drva obložena plavim metalik lakom
- Sjajni površinski sloj
- Galvanizirani prsten

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK014	5901571500140	**140x100x70 MM**
PRO-BK015	5901571500157	**160x115x75 MM**
PRO-BK016	5901571500164	**180x120x80 MM**



FACHMAYER

TRAPEZNA ŽBUKARSKA ŽLICA OD OPRUŽNOG ČELIKA S DRVENOM RUČKOM

- Čelična radna ploča, kaljena u ulju i fleksibilno brušena, poseban kružni zavar
- Drška od tvrdog drva obložena plavim metalik lakom
- Galvanizirani prsten

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK017	5901571500171	**160x115x75 MM**
PRO-BK018	5901571500188	**180x120x80 MM**



FACHMAYER

TRAPEZNA ŽBUKARSKA ŽLICA INOX S RUČKOM 2K

- Radna ploča i nosač od nehrđajućeg čelika
- 2-komponentna, protuklizna drška koja omogućuje siguran hvat
- Sjajni površinski sloj

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK019	5901571500195	**160x115x75 MM**
PRO-BK020	5901571500201	**180x120x80 MM**



FACHMAYER

TROKUTNA ZIDARSKA ŽLICA OD OPRUŽNOG ČELIKA

- Čelična radna ploča, kaljena u ulju i fleksibilno brušena, poseban kružni zavar
- Drška od tvrdog drva obložena plavim metalik lakom
- Galvanizirani prsten

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BK021	5901571500218	**180x170 MM**
PRO-BK022	5901571500225	**220x210 MM**



FACHMAYER

UZICA ZA OBILJEŽAVANJE S LIBELOM ZA UZICU 30 M

- Ergonomsko kućište izrađeno od visokokvalitetne ABS/PC plastike s gumenom oblogom
- Duljina uzice: 30 m
- Snažna pamučno-poliesterska uzica s kukom od nehrđajućeg čelika na kraju
- Prijenosni omjer namatanja uzice 3:1

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-ST401	5901571520940	**PLAVA**
PRO-ST402	5901571520933	**CRVENA**



FACHMAYER

KREDA ZA OZNAČAVANJE 200 G

- Kreda namijenjena označavanju gips-kartonskih ploča, betona, kamena i drva.
- Upozorenje: ovaj proizvod sadrži silicijev dioksid koji pri udisanju može biti štetan za zdravlje.
- Izbjegavati udisanje ovog proizvoda.
- Držati izvan dohvata djece.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-ST403	5901571520926	**CRVENA**
PRO-ST404	5901571520919	**PLAVA**



VRTNI ALATI

52 PROIZVODA · STR. 203–216

U OVOJ SEKCIJI

VRTNA OPREMA **203–213**
VRTNE ŠKARE **213–215**
VRTNA CRIJEVA **215–216**



FACHMAYER

ALUMINIJSKA LOPATA ZA SNIJEG

- Lopata za snijeg izrađena od aluminija
- Radni dio ojačan aluminijskim profilom
- Drvena drška promjera 32 mm
- Plastična ručka izrađena od recikliranog materijala otpornog na mraz
- Visoka otpornost do (-25 ° C)

Lopata PRO-BU154 sastoji se od sljedećih montažnih dijelova: PRO-BU157 i PRO-BU158.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BU158	5901571539164	**DRVENA DRŠKA**
PRO-BU157	5901571539157	**LIST 50x38 CM - MONTAŽNI DIO**



FACHMAYER

GURAČ ZA SNIJEG

- Lopata za guranje snijega za čišćenje velikih površina
- Lopata izrađena od izvornog materijala otpornog na mraz
- Visoka otpornost do (-32°C)
- Radni dio ojačan aluminijskim profilom
- Metalna ručka promjera 20 mm, obojena praškastom bojom
- Kotači olakšavaju transport snijega

Lopata PRO-BU156 sastoji se od sljedećih montažnih dijelova: PRO-BU160 i PRO-BU161.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-BU161	5901571539195	**METALNA DRŠKA**
PRO-BU160	5901571539188	**LIST 80x45 CM - MONTAŽNI DIO**



FACHMAYER

ŠIROKA VRTNA LOPATICA

- radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika
- ručka od PP plastike obložena termoplastičnom gumom TPR, osigurava udobnu uporabu
- čvrsta, solidna konstrukcija
- otvor u ručki omogućuje vješanje i pohranu alata
- Ukupna duljina: 310 mm
- Duljina drške: 145 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU124	5901571542911



FACHMAYER

USKA VRTNA LOPATICA

- radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika
- drška od PP plastike prekrivena termoplastičnom gumom TPR, koja osigurava udobnu uporabu
- snažna, čvrsta konstrukcija
- trajna, gravirana skala u inčima i centimetrima koja olakšava mjerenje dubine
- otvor u dršci koji omogućuje vješanje i pohranu alata
- Ukupna duljina: 330 mm
- Duljina drške: 145 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU125	5901571542928




FACHMAYER

VRTNA MOTIKA

- radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika
- ručka od PP plastike obložena termoplastičnom gumom TPR, osigurava udobnu uporabu
- čvrsta, solidna konstrukcija
- otvor u ručki omogućuje vješanje i pohranu alata
- Ukupna duljina: 310 mm
- Duljina drške: 145 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU126	5901571542935



FACHMAYER

VRTNE GRABLJICE S 5 ZUBACA

- radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika
- ručka od PP plastike obložena termoplastičnom gumom TPR, osigurava udobnu uporabu
- čvrsta, solidna konstrukcija
- otvor u ručki omogućuje vješanje i pohranu alata
- Ukupna duljina: 310 mm
- Duljina drške: 145 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU127	5901571542942



FACHMAYER

VRTNE VILICE S 3 ZUPCA

- radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika
- ručka od PP plastike obložena termoplastičnom gumom TPR, osigurava udobnu uporabu
- čvrsta, solidna konstrukcija
- otvor u ručki omogućuje vješanje i pohranu alata
- Ukupna duljina: 310 mm
- Duljina drške: 145 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU128	5901571542959



FACHMAYER

LOPATA ZA SNIJEG 50X37 CM

- Lopata za čišćenje snijega i prebacivanje rasutih materijala (npr. žitarica, piljevine)
- Spljoštena aluminijska drška
- Zahvatni dio izrađen od primarne PP plastike
- Aluminijski okov
- Velika izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete
- Sustav click koji olakšava brzu montažu
- Radni dio dimenzija: 500x370 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU150	5901571533988



FACHMAYER

ALUMINIJSKA DRŠKA ZA LOPATU ZA SNIJEG

- Spljoštena aluminijska drška namijenjena lopati za snijeg
- Sustav click omogućuje jednostavnu i brzu montažu
- Duljina: 112 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU151	5901571533995



FACHMAYER

LIST LOPATE ZA SNIJEG 50X37 CM

- Veličina: 500x370 mm
- Zahvatni dio izrađen od primarne PP plastike
- Velika izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete
- Čvrst aluminijski okov

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU152	5901571534008



FACHMAYER

LOPATA ZA SNIJEG (DRVENA DRŠKA + LIST 50X37 CM)

- Lopata za uklanjanje snijega i prebacivanje rasutih materijala (npr. žitarica, piljevine)
- Drvena drška
- Lopatica izrađena od izvornog PP materijala
- Aluminijski okov
- Visoka izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete
- Dimenzije radnog dijela: 500x370 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU153	5901571534275



FACHMAYER

ALUMINIJSKA DRŠKA ZA ALUMINIJSKU LOPATU ZA SNIJEG

- Lopata izrađena od aluminija
- Radni dio ojačan aluminijskim profilom
- Ravna aluminijska drška promjera 28 mm
- Protuklizna obloga osigurava siguran hvat i udoban rad
- Plastična ručka izrađena od materijala otpornog na mraz
- Visoka izdržljivost do (-32°C)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BU159	5901571539171



FACHMAYER

PIŠTOLJSKI RASPRŠIVAČ S 8 FUNKCIJA

- Pištolj za zalijevanje s glavom s 8 funkcija
- Izrađen od izdržljive ABS plastike prekrivene termoplastičnom gumom TPR
- Blokada za kontinuirani rad
- Postupno podešavanje vrste mlaza vode u 8 različitih položaja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA004	5901571515571



FACHMAYER

RAVNI PIŠTOLJSKI RASPRŠIVAČ

- Ravni pištolj za prskanje s okidačem
- Izrađen od izdržljive ABS plastike prekrivene termoplastičnom gumom TPR
- Podešavanje jačine mlaza vode pritiskom na okidač

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA005	5901571515601



FACHMAYER

4-DIJELNI KOMPLET: RAVNI RASPRŠIVAČ + BRZE SPOJKE 1/2" I ADAPTER 3/4"-1"

- Ravni pištolj za prskanje s okidačem
- Izrađen od izdržljive ABS plastike prekrivene termoplastičnom gumom TPR
- Podešavanje jačine mlaza vode pritiskom na okidač
- Brza spojnica 1/2", brza spojnica sa stop ventilom 1/2" i adapter 3/4-1

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA011	5901571515595



FACHMAYER

ROTACIJSKI PULSNI RASPRŠIVAČ

- Izrađen od izdržljive plastike ABS
- Podesiva pulsirajuća glava omogućuje prskanje raspršenom maglicom različitog intenziteta
- Plastični šiljak omogućuje jednostavno i praktično postavljanje u tlo travnjaka
- Prskalica se može serijski povezati s drugim prskalicama
- Spajanje završetka crijeva pomoću brzih spojnica
- Automatska rotacija u rasponu od 45 do 360 stupnjeva
- Maksimalni promjer prskanja do 17 m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA021	5901571515625



FACHMAYER

ROTACIJSKI DVOKRAKI RASPRŠIVAČ

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Raspršivač se može serijski povezati s drugim raspršivačima
- Plastični šiljak omogućuje jednostavno i praktično postavljanje u tlo travnjaka
- Spajanje kraja crijeva pomoću brzih spojnica
- Maksimalni promjer raspršivanja do 7 m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA022	5901571515755



FACHMAYER

ROTACIJSKI RASPRŠIVAČ

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Spajanje kraja crijeva pomoću brzih spojnica
- Zakretanje raspršivača u rasponu od 360 stupnjeva
- Ručno podešavanje kuta pada vodenog mlaza
- Maksimalni promjer navodnjavanja do 7 m

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA023	5901571515748



FACHMAYER

PRIKLJUČNI ADAPTER 1"-3/4"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA031	5901571515731



FACHMAYER

PRIKLJUČNI ADAPTER 1"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA032	5901571515717



FACHMAYER

PRIKLJUČNI ADAPTER 3/4"-1/2"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA033	5901571515724



FACHMAYER

PRIKLJUČNI ADAPTER 1/2"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA034	5901571515694



FACHMAYER

PRIKLJUČNI ADAPTER S VANJSKIM NAVOJEM 1/2"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA035	5901571515687



FACHMAYER

BRZA SPOJKA SA STOP VENTILOM 1/2"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Funkcija automatskog zaustavljanja vode
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA042	5901571515670



FACHMAYER

BRZA SPOJKA SA STOP VENTILOM 3/4"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Funkcija automatskog zaustavljanja vode
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA045	5901571515663



FACHMAYER

SPOJNICA ZA POPRAVAK CRIJEVA 1/2"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA047	5901571515649



FACHMAYER

SPOJNICA ZA POPRAVAK CRIJEVA 3/4"

- Izrađen od izdržljive ABS plastike
- Pakirano po 30 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA048	5901571515632



FACHMAYER

RUČNA TLAČNA PRSKALICA 1,5 L

- ručna prskalica koja omogućuje brzo i precizno nanošenje tekućine
- izrađena od visokokvalitetne plastike koja osigurava trajnost proizvoda
- čitljiva ljestvica omogućuje kontrolu razine tekućine
- udobna, ergonomska ručka
- podesiva mlaznica omogućuje prilagodbu odgovarajućeg mlaza vode

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA100	5901571540931



FACHMAYER

RUČNA TLAČNA PRSKALICA 2 L

- ručna prskalica koja omogućuje brzo i precizno nanošenje tekućine
- izrađena od visokokvalitetne plastike koja osigurava trajnost proizvoda
- pregledna skala koja omogućuje kontrolu razine tekućine
- udobna, ergonomska drška
- podesiva mlaznica koja omogućuje prilagodbu odgovarajućeg mlaza vode

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA101	5901571540948



FACHMAYER

TLAČNA PRSKALICA 5 L

- izrađen od kombinacije visokokvalitetnih plastičnih materijala PE i PP
- savitljivo crijevo izrađeno od PVC-a
- boca opremljena mjernom ljestvicom koja omogućuje praćenje razine tekućine
- opremljen cijevi za prskanje duljine 37 cm
- zadebljana baza jamči dobru stabilnost
- podesiva naramenica za udobno nošenje
- veliki lijevak na spremniku olakšava punjenje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA102	5901571540955



FACHMAYER

TLAČNA PRSKALICA 8 L

- izrađen od kombinacije visokokvalitetne PE i PP plastike
- savitljivo crijevo izrađeno od PVC-a
- boca ima mjernu skalu koja omogućuje praćenje razine tekućine
- opremljen kopljem za prskanje duljine 37 cm
- zadebljano postolje jamči dobru stabilnost
- podesivi remen za rame za udobno nošenje
- veliki lijevak na spremniku olakšava punjenje
- potpuno podesiva mlaznica i okidač s mogućnošću blokiranja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA103	5901571540962



FACHMAYER

VRTNE ŠKARE BYPASS

- Oštrice škara izrađene od čelika SK5 s neprianjajućim premazom
- Opremljene mehanizmom za zaključavanje oštrice i izdržljivom oprugom
- Dvokomponentni rukohvat škara izrađen od PP+TPR
- Maksimalni promjer rezanja: 20 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA350	5901571531540



FACHMAYER

VRTNE ŠKARE S NAKOVNJEM

- Oštrice škara za rezidbu izrađene od čelika SK5 s neprianjajućim premazom
- Opremljene mehanizmom za blokiranje oštrice i izdržljivom oprugom
- Dvokomponentna ručka škara za rezidbu izrađena od PP +TPR
- Maksimalni promjer rezanja: 20 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA351	5901571531557



FACHMAYER

VRTNE ŠKARE BYPASS S REGULACIJOM ZA MALU I VELIKU RUKU

- Oštrice škara za rezidbu izrađene od čelika SK5 s neprianjajućim premazom
- Opremljene mehanizmom za blokadu oštrice i izdržljivom oprugom
- Dvokomponentna ručka škara za rezidbu izrađena od PP +TPR
- Mogućnost prilagodbe veličini šake

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA352	5901571531564



FACHMAYER

ŠKARE ZA ŽIVICU

- Škare za živicu i tanke grane s valovitim oštricama, izrađene od manganskog čelika
- Oštrice škara prekrivene neprianjajućim premazom
- Konstrukcija izrađena od laganog i izdržljivog aluminija
- Podešavanje sile pritiska oštrica
- Ergonomska i protuklizna drška koja omogućuje udobnost pri rezanju
- Otvori u dršci omogućuju vješanje alata.
- Valovite oštrice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA370	5901571536422



FACHMAYER

TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Škare za živicu i tanke grane s valovitim oštricama, izrađene od manganskog čelika
- Oštrice škara obložene neprianjajućim premazom
- Konstrukcija izrađena od laganog i izdržljivog aluminija
- Podešavanje sile pritiska oštrica
- Ergonomska i protuklizna ručka omogućuje udobnost tijekom rezanja
- Otvori u ručki omogućuju vješanje alata.
- Valovite oštrice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA371	5901571536439



FACHMAYER

ŠKARE ZA GRANE

- Vrtne škare za rezidbu izrađene od manganskog čelika
- Oštrica škara izrađena od čelika SK5, obložena neprianjajućim premazom
- Konstrukcija izrađena od laganog i izdržljivog aluminija
- Ergonomska i protuklizna ručka omogućuje udobnost tijekom rezanja
- Otvori u ručki omogućuju vješanje alata
- Odbojnik u ručki koji prigušuje vibracije
- Raspon rezanja: 40 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA372	5901571536446



FACHMAYER

TELESKOPSKE ŠKARE ZA GRANE

- Teleskopske vrtne škare za orezivanje izrađene od manganskog čelika
- Oštrica škara izrađena od čelika SK5, obložena neprianjajućim premazom
- Konstrukcija izrađena od laganog i izdržljivog aluminija
- Ergonomska protuklizna ručka osigurava udobnost tijekom rezanja
- Otvori u ručki omogućuju vješanje alata
- Odbojnik u ručki koji prigušuje vibracije

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA373	5901571536453



FACHMAYER

4-SLOJNO VRTNO CRIJEVO 1/2"

- Vrtno crijevo duljine 20 m i promjera 1/2 inča
- Unutarnji sloj jezgre izrađen od punovrijedne sirovine sprječava raslojavanje crijeva
- Vanjski sloj jezgre poseban je sloj koji štiti od taloženja algi
- Križno ojačanje izrađeno od visokokvalitetne poliesterske pređe

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GA501	5901571519807	**20 M**
PRO-GA502	5901571519791	**30 M**
PRO-GA503	5901571519777	**50 M**



FACHMAYER

4-SLOJNO VRTNO CRIJEVO 3/4"

- Vrtno crijevo duljine 30 m i promjera 3/4 inča
- Unutarnji sloj jezgre izrađen od punovrijedne sirovine sprječava raslojavanje crijeva
- Vanjski sloj jezgre poseban je sloj koji štiti od nakupljanja algi
- Križno ojačanje izrađeno od visokokvalitetne poliesterske pređe

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GA511	5901571519784	**20 M**
PRO-GA512	5901571519746	**30 M**
PRO-GA513	5901571519753	**50 M**



FACHMAYER

4-SLOJNO VRTNO CRIJEVO OTPORNO NA MRAZ 1/2"

- Vrtno crijevo duljine 20 m i promjera 1/2 inča
- Unutarnji sloj jezgre izrađen od punovrijedne sirovine sprječava raslojavanje crijeva
- Vanjski sloj jezgre poseban je sloj koji štiti od nakupljanja algi

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GA521	5901571519760	**20 M**
PRO-GA522	5901571519739	**30 M**
PRO-GA523	5901571519722	**50 M**



FACHMAYER

4-SLOJNO VRTNO CRIJEVO OTPORNO NA MRAZ 3/4" 20 M

- Vrtno crijevo duljine 20 m i promjera 3/4 inča
- Unutarnji sloj jezgre izrađen od visokokvalitetne sirovine sprječava raslojavanje crijeva
- Vanjski sloj jezgre poseban je sloj koji štiti od taloženja algi

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GA531	5901571519715
PRO-GA532	5901571519692
PRO-GA533	5901571519708



ČEKIĆI I SJEKIRE

67 PROIZVODA · STR. 219–231

U OVOJ SEKCIJI

ČEKIĆI 219–227

SJEKIRE 228–231



FACHMAYER

GUMENI ČEKIĆ BIJELO-CRNI S DRŠKOM OD JASENA

- Gumeni čekić za razne površine
- Lakirana drška od jasenova drva
- Bijeli dio čekića ne prlja i ne grebe površine
- Ima dodatno ojačanje glave

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM023	5901571503288	**370 G**
PRO-BM024	5901571503295	**580 G**
PRO-BM025	5901571503301	**780 G**



FACHMAYER

BRAVARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD STAKLENIH VLAKANA

- Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dodatno kaljenje glave čekića
- Jezgra drške od staklenih vlakana (70% volumena drške)
- Drška od PVC-a i TPR kompozita
- Trajan spoj glave i drške epoksidnom smolom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM306	5901571517278	**300 G**
PRO-BM307	5901571520315	**500 G**
PRO-BM308	5901571519258	**800 G**
PRO-BM327	5901571517308	**1000 G**
PRO-BM328	5901571520308	**1500 G**
PRO-BM329	5901571523682	**2000 G**
PRO-BM330	5901571517315	**3000 G**



FACHMAYER

BRAVARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD JASENA

- Glava čekića od kovanog, visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Drška izrađena od jasenova drva
- Dodatno kaljenje glave čekića
- Trajni spoj glave i drške epoksidnom smolom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM309	5901571517414	**300 G**
PRO-BM310	5901571517407	**500 G**
PRO-BM311	5901571517391	**800 G**
PRO-BM312	5901571517384	**1000 G**
PRO-BM331	5901571521022	**1500 G**
PRO-BM332	5901571521039	**2000 G**



FACHMAYER

KAMENARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD STAKLENIH VLAKANA

- Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dodatno kaljenje glave čekića
- Jezgra drške od staklenih vlakana (70% volumena drške)
- Drška od PVC-a i TPR kompozita
- Trajan spoj glave i drške epoksidnom smolom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM313	5901571517377	**1000 G**
PRO-BM333	5901571517292	**2000 G**
PRO-BM334	5901571519395	**3000 G**



FACHMAYER

POSTOLARSKI ČEKIĆ MONOBLOK

Čekić MONOBLOK izrađen u cijelosti od jednog komada materijala
- Glava čekića od kovanog, visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Ergonomski oblikovana drška izrađena od PVC-a i TPR kompozita
- Dodatno kaljena glava čekića

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM314	5901571517360	**450 G**
PRO-BM315	5901571517353	**560 G**



FACHMAYER

LIMARSKI INSTALACIJSKI ČEKIĆ PU/PU S DRŠKOM OD HIKORIJA

- Drška izrađena od drva hikorija
- Dva zamjenjiva nastavka promjera 35 mm
- Glava izrađena od legure cinka
- Ukupna duljina 350 mm
- Spoj glave s drškom dodatno osiguran sintetičkom smolom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM337	5901571520599	**35 MM**
PRO-BM338	5901571520582	**45 MM**
PRO-BM339	5901571520575	**60 MM**



FACHMAYER MAX

TESARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD HIKORIJA TPR

- tesarski čekić s drškom od DRVA HIKORIJE,
- drška od drva hikorije cijenjena je zbog iznimne izdržljivosti i sposobnosti amortizacije
- udarna glava čekića dodatno kaljena

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM400	5901571544038	**455 G**
PRO-BM401	5901571544045	**570 G**
PRO-BM402	5901571544052	**680 G**



FACHMAYER MAX

BRAVARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD HIKORIJA TPR

- bravarski čekić s drškom od DRVA HIKORIJA,
- drvo hikorija cijenjeno je za drške zbog iznimne izdržljivosti i sposobnosti apsorpcije udaraca
- glava čekića dodatno kaljena

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BM415	5901571544090	**300 G**
PRO-BM416	5901571544083	**500 G**
PRO-BM417	5901571544106	**800 G**



FACHMAYER

ČEKIĆ BEZ ODSKOKA 900 G

- Čekić bez povratnog udara monolitne konstrukcije
- Gumirani sloj koji štiti površinu od oštećenja
- Protuklizna ručka
- Glava ispunjena olovnim zrncima prigušuje vibracije pri udaranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM026	5901571503318



FACHMAYER MAX

KAMENARSKI ČEKIĆ MONOBLOCK 1135 G

- kamenarski čekić MONOBLOK, od jednog komada materijala, u cijelosti kovan kao jednodijelni alat;
- posebno patentirana konstrukcija koja smanjuje vibracije i udarce nastale tijekom rada,
- dvokomponentna ručka osigurava siguran hvat
- ukupna težina: 1320 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM152	5901571545707



FACHMAYER MAX

POSTOLARSKI ČEKIĆ ENDURANCE MONOBLOK 450 G

• Postolarski čekić MONOBLOK, izrađen od jednog komada materijala, u cijelosti kovan kao jednodijelni alat
• Udarna glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
• Dvokomponentna drška obložena protukliznim slojem TPR-a (termoplastična guma)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM201	5901571509273



FACHMAYER MAX

TESARSKI ČEKIĆ ENDURANCE MONOBLOK 600 G

• Tesarski čekić MONOBLOK, izrađen od jednog komada materijala, u cijelosti iskovan kao jednodijelni alat
• Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
• Dvokomponentna drška, presvučena protukliznim slojem TPR-a (termoplastične gume)
• Posebno patentirana konstrukcija koja smanjuje vibracije i udarce nastale tijekom rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM203	5901571509266



FACHMAYER MAX

ZIDARSKI ČEKIĆ ENDURANCE MONOBLOK 680 G

• Zidarski čekić MONOBLOK, izrađen od jednog komada materijala, u cijelosti iskovan kao jedan komad
• Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
• Dvokomponentna drška prekrivena protukliznim slojem TPR-a (termoplastična guma)
• Posebno patentirana konstrukcija koja smanjuje vibracije i udarce nastale tijekom rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM205	5901571509259



FACHMAYER

GUMENA NAVLAKA ZA KAMENARSKI ČEKIĆ 1000 G

- Gumena navlaka za kamenarski čekić 1000 g (BM-30-040N)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM301	5901571517261



FACHMAYER

RAJNSKI ZIDARSKI ČEKIĆ MONOBLOK 680 G

- Čekić MONOBLOK, izrađen od jednog komada materijala
- Glava čekića izrađena od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dodatno kaljenje glave čekića
- Ergonomski oblikovana drška izrađena od PVC-a i TPR kompozita

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM316	5901571517346



FACHMAYER

POSTOLARSKI ČEKIĆ 540 G

- Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dvokomponentna drška obložena protukliznim slojem TPR-a
- 70% volumena drške čini jezgra od staklenih vlakana koja apsorbira vibracije
- Vrlo trajan spoj glave i drške čekića pomoću epoksidne smole
- Dodatno kaljenje glave čekića

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM317	5901571518442



FACHMAYER

BERLINSKI ZIDARSKI ČEKIĆ 600 G

- Čekić MONOBLOK, izrađen od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dodatno kaljenje udarne plohe čekića
- Drška i glava izrađene od jednog komada metala
- Dvokomponentna drška, obložena protukliznim slojem TPR-a

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM319	5901571518459



FACHMAYER

TESARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD STAKLENIH VLAKANA 600 G

- Glava čekića od kovanog, visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dvokomponentna drška obložena protukliznim slojem TPR
- 70% volumena drške čini jezgra od staklenih vlakana koja apsorbiraju vibracije
- Dodatno kaljenje glave čekića
- Trajan spoj glave i drške čekića epoksidnom smolom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM320	5901571520292



FACHMAYER

RAJNSKI ZIDARSKI ČEKIĆ 600 G

- Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dvokomponentna drška obložena protukliznim slojem TPR-a
- 70% volumena drške čini jezgra od staklenih vlakana koja apsorbira vibracije
- Vrlo trajan spoj glave i drške čekića pomoću epoksidne smole
- Dodatno kaljenje glave čekića

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM321	5901571517339



FACHMAYER

TESARSKI ČEKIĆ MONOBLOCK 600 G

- Čekić MONOBLOK, u cijelosti izrađen od jednog komada materijala
- Glava čekića od kovanog visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Ergonomski oblikovana drška izrađena od PVC-a i TPR kompozita
- Dodatno kaljenje glave čekića

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM322	5901571517322



FACHMAYER

GUMENI ČEKIĆ S DRŠKOM OD JASENA 1250 G

- Gumeni čekić za različite površine
- Lakirana drška od jasenova drva
- Ima dodatno ojačanje glave
- Duljina: 380 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM336	5901571517285



FACHMAYER

GUMENI ČEKIĆ S DRŠKOM OD STAKLENIH VLAKANA 680 G

- Drška je izrađena od staklenih vlakana, zahvaljujući čemu učinkovito uklanja vibracije tijekom rada, a istodobno je vrlo izdržljiva.
- Ručka je prekrivena elastičnim materijalom, što pridonosi udobnosti uporabe.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM350	5901571543932



FACHMAYER MAX

ZIDARSKI ČEKIĆ S DRŠKOM OD HIKORIJA TPR 680 G

• zidarski čekić s drškom od HIKORIJEVA DRVA,
• drška od hikorijeva drva cijenjena je zbog iznimne čvrstoće i sposobnosti apsorpcije udaraca
• glava čekića dodatno kaljena
• drška je na mjestu hvata obložena protukliznim slojem TPR (termoplastična guma).
• ukupna težina: 900 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM405	5901571544069



FACHMAYER MAX

MONTAŽNI ČEKIĆ S DRŠKOM OD HIKORIJA TPR 680 G

• montažni čekić s drškom od DRVA HIKORIJA,
• drška od drva hikorija cijenjena je zbog iznimne čvrstoće i sposobnosti ublažavanja udaraca
• glava čekića dodatno je kaljena
• drška je na mjestu hvata prekrivena protukliznim slojem TPR-a (termoplastične gume).
• ukupna masa: 940 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM410	5901571544076



FACHMAYER MAX

IZMJENJIVI UMETCI ZA MONTAŽNI ČEKIĆ 45 MM

• komplet zamjenjivih nastavaka promjera 45 mm od TPR-a i PP-a koji omogućuje preciznu montažu bez rizika od oštećenja materijala
• udarci bez ogrebotina, tragova i udubljenja
• dvije tvrdoće: elastični TPR (crveni) i kruti PP (crni)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM411	5901571545776



FACHMAYER

NAJLONSKI KLIN

- Dimenzije: 230x70x30 mm
- Izdržljiv i lagan najlon
- Za cijepanje drva i panjeva

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BS233	5901571530741	**300 G**
PRO-BS234	5901571530734	**470 G**



FACHMAYER MAX

SJEKIRA ENDURANCE

- Glava je kovana od visokokvalitetnog ugljičnog čelika i obložena teflonom
- Lučna oštrica kaljena je u skladu s normom DIN 7287, čime postiže tvrdoću HRC 47-55 sve do 30 mm od ruba
- Najlonska drška koja apsorbira udarce, lakša i čvršća od čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BS251	5901571530680	**650 G**
PRO-BS254	5901571530673	**950 G**
PRO-BS256	5901571530666	**1250 G**
PRO-BS259	5901571530703	**2200 G**



FACHMAYER MAX

SJEKIRA ZA CIJEPANJE ENDURANCE

- Glava je kovana od visokokvalitetnog ugljičnog čelika i prekrivena teflonom
- Lučna oštrica kaljena u skladu s normom DIN 7287, zahvaljujući čemu postiže tvrdoću HRC 47-55 sve do 30 mm od ruba

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BS262	5901571530642	**1500 G**
PRO-BS264	5901571530635	**2100 G**
PRO-BS266	5901571530628	**2600 G**



FACHMAYER

SJEKIRA S DRŠKOM OD JASENA

- Glava sjekire od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dodatno kaljenje zatiljka i oštrice
- Drška izrađena od jasenova drva
- Trajan spoj zatiljka i drške sjekire pomoću epoksidne smole
- Duljina drške: 380 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BS310	5901571522722	**600 G**
PRO-BS311	5901571522739	**800 G**
PRO-BS312	5901571522746	**1000 G**



FACHMAYER MAX

TESARSKA SJEKIRA ENDURANCE MONOBLOCK 600 G

- tesarska sjekira MONOBLOK, od jednog komada materijala, u cijelosti kovana kao jedan dio;
- posebno patentirana konstrukcija koja smanjuje vibracije i potrese nastale tijekom rada,
- dodatno kaljenje glave čekića.
- ukupna težina: 890 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BM151	5901571544120



FACHMAYER MAX

SJEKIRA ZA CIJEPANJE ENDURANCE 1500 G

- Glava je kovana od visokokvalitetnog ugljičnog čelika i obložena teflonom
- Lučna oštrica kaljena prema normi DIN 7287, zahvaljujući čemu postiže tvrdoću HRC 47-55 do 30 mm od ruba
- Drška od najlona koja apsorbira potrese, lakša i izdržljivija od čelika
- Oštrica obložena teflonom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS212	5901571521596



FACHMAYER

ČELIČNI KLIN 2 KG

- Visokokvalitetni kovani čelik
- Za cijepanje drva i panjeva

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS230	5901571530727



FACHMAYER

SJEKIRA S DRŠKOM OD STAKLENIH VLAKANA 800 G

- Glava sjekire od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Dvokomponentna drška obložena protukliznim slojem TPR
- 70% volumena drške čini jezgra od staklenih vlakana koja apsorbiraju vibracije
- Duljina drške: 380 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS320	5901571517254



FACHMAYER

SJEKIRA ZA PREŽIVLJAVANJE 675 G

- višenamjenska sjekira s nožem
- oštrica sjekire od nehrđajućeg čelika 3Cr13 koju odlikuju visoka tvrdoća i otpornost na trošenje
- ručno čekićana površina s antikorozivnim premazom
- jedinstvena, čvrsta i trajna konstrukcija
- glava opremljena trima otvorima koji omogućuju odvrtanje HEX vijaka veličina 7, 9 i 11 mm
- radni dio dodatno opremljen funkcijom čekića

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS350	5901571540467



FACHMAYER

SJEKIRA ZA PREŽIVLJAVANJE SA ZAOBLJENOM KUKOM 630 G

- višenamjenska sjekira s dodatnom funkcijom pijuka
- glava od toplinski obrađenog ugljičnog čelika osigurava visoku otpornost na oštećenja
- površina obložena neprianjajućim slojem PTFE koji se odlikuje otpornošću na koroziju, nečistoće te visoke i niske temperature
- udobna ručka izrađena od kombinacije TPR materijala i najlona

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS351	5901571544151



FACHMAYER

VRTNA MAČETA 180 MM

- Oštrica izrađena od ugljičnog čelika 1050 C50
- Strojno naoštrena i izrađena od jednog komada čelika
- Drška izrađena od PP plastike, obložene mekom termoplastičnom gumom TPR
- Mačeta, alat za krčenje, prikladna je za uklanjanje grana s drveća i sječu vrlo malih stabala
- Posebno zakrivljena oštrica omogućuje lako i brzo rezanje grančica neposredno uz deblo stabla
- Težina oštrice: 540 g

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS451	5901571530710



FACHMAYER

VRTNA MAČETA S KUKOM 360 MM

- Mačeta namijenjena za raznovrsne vrtne i druge šumske radove
- Oštrica mačete izrađena od ugljičnog čelika C45 prekrivena protukliznim slojem PTFE, strojno naoštrena i brušena
- Profilirana najlonska ručka obložena mekanom termoplastičnom gumom TPR
- Zakrivljena oštrica povećava silu rezanja, omogućuje bolju kontrolu alata i smanjuje rizik od slučajnih ozljeda
- Brusni kamen uključen u komplet

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS452	5901571539539



REZNI ALATI

135 PROIZVODA · STR. 233–268

U OVOJ SEKCIJI

NOŽEVI	**233–252**	PILE	**262–266**
REZNE I BRUSNE PLOČE	**252–258**	MULTIALATI	**266–268**
ŠKARE	**258–262**		



FACHMAYER

RUČNO OŠTRILO ZA NOŽEVE I OŠTRICE 3U1

Višenamjenski oštrač noževa.
• utor od volframova karbida omogućuje oštrenje jako tupih noževa,
• utor s keramičkim šipkama služi za redovito oštrenje i poliranje,
• dijamantna šipka omogućuje oštrenje glatkih, nazubljenih i konkavnih oštrica.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BS121	5901571526522



FACHMAYER

SKLOPIVI NOŽ 3U1 S FUTROLOM

• sklopivi radni nož s funkcijom noža, pile i lovačkog noža s kukom
• za opću uporabu, lov, preživljavanje i izlete
• oštrice izrađene od nehrđajućeg čelika: 3Cr13
• protuklizna oblikovana ručka od ABS plastike
• pluto osigurava toplinsku izolaciju, a njegova prirodno hrapava površina jamči siguran i stabilan hvat
• opremljen blokadom koja štiti od slučajnog sklapanja noža
• opremljen najlonskom futrolom s kopčom za remen

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT015	5901571540641



FACHMAYER

NOŽ ZA GIPSKARTONSKE PLOČE 150 MM

• Za izrezivanje otvora u gips-kartonskim pločama
• Duljina oštrice 150mm
• Ergonomska ručka izrađena od ABS-a
• Ručka obložena protukliznom gumom TPR
• Precizni, trostruko brušeni zubi
• 50% brže rezanje zahvaljujući agresivnoj geometriji zuba
• Jednostavno probijanje ploča bez prethodnih rezova

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NS001	5901571501000



FACHMAYER

DVOSTRANI NOŽ ZA GIPSKARTONSKE PLOČE 150 MM

- Omogućuje rezanje u oba smjera
- Ergonomska ručka izrađena od ABS-a
- Ručka obložena protukliznom gumom TPR
- Precizno, trostruko brušeno
- 50% brže rezanje zahvaljujući agresivnoj geometriji zuba
- List pile izrađen od elastičnog manganskog čelika 65Mn
- Sustav koji sprječava zaglavljivanje tijekom rezanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NS003	5901571532387



FACHMAYER

NOŽ ZA MINERALNU VUNU I STIROPOR 415 MM

- Duljina oštrice 280mm
- Ukupna duljina noža 415mm
- Profilirana plastična ručka osigurava siguran rad
- Dvostrana oštrica
- Izvrsno rezanje - izdržljiva oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 3CR13, čije su prednosti visoka otpornost na koroziju, laka obrada i oštrenje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NS102	5901571515908



FACHMAYER

NOŽ ZA STIROPOR I IZOLACIJU 500 MM

- Duljina oštrice 345mm
- Ukupna duljina noža 500mm
- Oblikovana ručka od dvokomponentne plastike osigurava siguran rad
- Izvrsno rezanje - izdržljiva oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 3CR13, čije su prednosti visoka otpornost na koroziju, jednostavna obrada i oštrenje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NS103	5901571515915



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 3 OŠTRICE

- Izdržljivo kućište s gumenim elementima koji osiguravaju siguran hvat tijekom rada
- Univerzalni nož izrađen od materijala koji jamče dugotrajnu uporabu
- Inovativna konstrukcija ručke sa spremnikom za 2 rezervne oštrice
- Blokada oštrice pomoću gumba na bočnoj strani kućišta
- Širina oštrice: 18 mm
- 3 oštrice u kompletu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU001	5906245909267



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 5 OŠTRICA

- Izdržljivo kućište s gumenim elementima koji osiguravaju siguran hvat tijekom rada
- Univerzalni nož izrađen od materijala koji jamče dugotrajnu uporabu
- Inovativna konstrukcija ručke sa spremnikom za 4 zamjenske oštrice
- Blokada oštrice u klizaču osigurava sigurnost i trajnost alata
- Širina oštrice: 18 mm
- 5 oštrica u kompletu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU002	5906245909274



FACHMAYER

ZAMJENSKE OŠTRICE SK5 18 MM 10 KOM

- Zamjenske oštrice za univerzalne noževe
- Širina oštrice: 18 mm
- 10 komada u pakiranju
- Oštrice izrađene od ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU003	5906245909281



FACHMAYER

ZAMJENSKE TRAPEZNE OŠTRICE 10 KOM

- zamjenske trapezne oštrice
- dodatni otvori u oštricama koji omogućuju montažu u alate
- oštrica izrađena od visokougljičnog čelika SK5
- pakiranje sadrži 10 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU005	5901571500539



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 1 OŠTRICA

- Vrlo izdržljivo kućište od aluminijske legure (Al)
- Konstrukcija noža u cijelosti izrađena od nehrđajućeg čelika
- Tipka na kućištu omogućuje sklapanje noža
- Nož je dodatno opremljen kopčom za pričvršćivanje
- Udobna i ergonomska drška koja osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- 1 oštrica u kompletu
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU008	5901571501277



FACHMAYER

ZAMJENSKE KUKASTE OŠTRICE 10 KOM

- Zamjenske kukaste oštrice trapeznog oblika za univerzalne noževe
- Namijenjene rezanju materijala dostupnih u pločama ili listovima, poput podnih obloga, plastičnih ploča itd.
- Oštrice izrađene od ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja alata
- 10 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU009	5901571502021



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 1 OŠTRICA

- Kućište od cinka (Zn) - čvrsto i vrlo izdržljivo
- Udobna i ergonomska konstrukcija ručke. Protuklizni gumeni umetak osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Čelična vodilica i gumb za blokiranje osiguravaju sigurnost i trajnost alata
- 1 oštrica u kompletu
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU010	5901571502014



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 18 MM 1 OŠTRICA

- Lagano i vrlo izdržljivo kućište izrađeno od ABS plastike
- Udobna i ergonomska konstrukcija drške osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Nož je dodatno opremljen kopčom za pričvršćivanje
- 1 odlomljiva oštrica u kompletu
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja
- Noževi 18 mm pakirani po 24 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU013	5901571501987



FACHMAYER

SIGURNOSNI NOŽ 1 OŠTRICA

- Vrlo izdržljivo kućište od aluminijske legure (Al)
- Sigurnosni nož - za izvlačenje oštrice potrebno je pomaknuti klizač; nakon otpuštanja klizača oštrica se automatski uvlači
- Nož je dodatno opremljen kopčom
- Udobna i ergonomska ručka s dodatnim protukliznim elementima - osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Hrapava konstrukcija noža povećava sigurnost
- Klizač s protukliznim elementom osigurava veću kontrolu tijekom rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU014	5901571502946



FACHMAYER

ZAMJENSKE OŠTRICE SK5 9 MM 10 KOM

- Rezervne oštrice za univerzalne noževe
- Izrađene od ugljičnog čelika koji osigurava tri puta dulji vijek trajanja alata
- 10 komada u pakiranju
- Širina oštrice: 9 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU015	5901571502953



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 1 OŠTRICA

- Kućište od cinka (Zn) - čvrsto i vrlo izdržljivo
- Udobna i ergonomska konstrukcija ručke. Protuklizni gumeni umetak osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Čelična vodilica i klizač za blokiranje osiguravaju sigurnost i trajnost alata
- U kompletu 1 oštrica
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU016	5901571503905



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 1 OŠTRICA

- Čelično kućište - čvrsto i vrlo izdržljivo
- Univerzalni nož izrađen od materijala koji jamče dugotrajnu uporabu
- Udobna i ergonomska konstrukcija drške osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Čelična vodilica i kotačić blokade osiguravaju sigurnost i trajnost alata
- 1 odlomljiva oštrica u kompletu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU017	5901571503912



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 25 MM 1 OŠTRICA

- Čvrsto i vrlo izdržljivo plastično kućište
- Udobna i ergonomska konstrukcija drške. Protuklizni gumeni umetak osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Čelična vodilica i klizač blokade osiguravaju sigurnost i trajnost alata
- 1 odlomljiva oštrica u kompletu
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU018	5901571503929



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 9 MM 1 OŠTRICA

- Kućište od ugljičnog čelika, čvrsto i vrlo izdržljivo
- Udobna i ergonomska konstrukcija drške koja osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Funkcija AUTOLOCK - blokada oštrice
- 1 oštrica u kompletu
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU019	5901571509297



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 18 MM 1 OŠTRICA

- Kućište od ugljičnog čelika - čvrsto i vrlo izdržljivo
- Udobna i ergonomska konstrukcija drške koja osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Funkcija AUTOLOCK - blokada oštrice
- 1 oštrica u kompletu
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU020	5901571509280



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ 18 MM 1 OŠTRICA

- Cinkovo kućište - čvrsto, prekriveno vrlo izdržljivim gumenim premazom
- Udobna i ergonomska konstrukcija ručke. Protuklizni gumeni umetak osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Funkcija AUTOLOCK - blokada oštrice
- 1 oštrica u kompletu
- Čelična vodilica osigurava sigurnost i trajnost alata
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU021	5901571509303



FACHMAYER

SKLOPIVI PLASTIČNI NOŽ 1 OŠTRICA

- Udobna i ergonomska ručka izrađena od izdržljive ABS plastike osigurava udobnost uporabe
- Gumb koji omogućuje sklapanje noža
- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK5
- Pakirano po 12 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU024	5901571515502



FACHMAYER

ZAMJENSKE OŠTRICE SK5 25 MM 10 KOM

- Rezervne oštrice za univerzalne noževe
- Oštrice izrađene od ugljičnog čelika koji osigurava tri puta dulji vijek trajanja alata
- 10 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU025	5901571511801



FACHMAYER

ZAMJENSKE OŠTRICE SK5 CRNE 18 MM 10 KOM

- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK5
- Debljina oštrice 0,5mm
- 10 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU026	5901571515786



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ ENDURANCE SK2 18 MM 1 OŠTRICA

- Čvrsto i izdržljivo čelično kućište
- Univerzalni nož ENDURANCE izrađen je od materijala koji jamče dugotrajnu uporabu
- Udobna i ergonomska konstrukcija ručke osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Čelična vodilica i klizač osiguravaju sigurnost i trajnost alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU027	5901571517513



FACHMAYER MAX

ZAMJENSKE OŠTRICE SK2 CRNE 18X0,5 MM 10 KOM

- Debljina oštrice 0,5 mm
- Zamjenske oštrice za univerzalne noževe
- Laserski naoštrene
- Oštrica izrađena od čelika SK2
- Pakirane po 10 kom. u spremniku koji omogućuje izvlačenje pojedinačnih oštrica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU031	5901571529981




FACHMAYER MAX

ZAMJENSKE OŠTRICE SK2 CRNE 18X0,7 MM 10 KOM

• Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulju trajnost
• Debljina oštrice 0,7 mm
• Zamjenske oštrice za univerzalne noževe
• Laserski naoštrene
• Oštrica izrađena od čelika SK2
• Pakiranje sadrži 10 kom. oštrica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU032	5901571532615




FACHMAYER

ODLOMLJIVE KUKASTE OŠTRICE SK5 18 MM 10 KOM

• Debljina oštrice 0,5 mm
• Zamjenske oštrice koje odgovaraju univerzalnim noževima s odlomljivim oštricama 18mm
• Oštrica izrađena od čelika SK5
• 4-segmentna oštrica
• 10 komada u pakiranju

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU033	5901571533933



FACHMAYER MAX

ZAMJENSKE OŠTRICE SK2 CRVENE ANTISTICK 18X0,5 MM 10 KOM

Zamjenske oštrice SK2 crvene antistick 18 mm 0.5mm 10 kom.
• Rezervne oštrice za univerzalne noževe od visokokvalitetnog ugljičnog čelika sk2,
• Oštrice obložene neprianjajućim teflonskim premazom,
• Laserski naoštrene,
• Debljina oštrice 0,5 mm,
• Oštrice podijeljene na 15 radnih segmenata,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU034	5901571534718




FACHMAYER MAX

ZAMJENSKE OŠTRICE SK4 CRNE 18X0,5 MM 10 KOM

- zamjenske oštrice za univerzalne noževe od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK2,
- oštrice prekrivene neprianjajućim teflonskim premazom,
- laserski naoštrene,
- debljina oštrice 0,5 mm,
- oštrice podijeljene na 15 radnih segmenata,
- pakirane po 10kom. u spremniku

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU035	5901571538044



FACHMAYER

ZAMJENSKE OŠTRICE ČELIK 60C 18X0,5 MM 10 KOM

- Rezervne oštrice za univerzalne noževe
- 8 radnih segmenata
- Širina oštrice: 18 mm
- Debljina oštrice: 0,5 mm
- 10 komada u pakiranju
- Oštrice izrađene od ugljičnog čelika 60C koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU037	5901571539843



FACHMAYER

SKLOPIVI UNIVERZALNI NOŽ NEHRĐAJUĆI ČELIK 93-03 1 OŠTRICA

- kućište izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika koji sprječava koroziju
- trapezna oštrica izrađena od visokokvalitetnog čelika SK5
- opremljen kopčom za remen
- opremljen blokadom tipa liner lock koja sprječava nenamjerno sklapanje oštrice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU050	5901571540351



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-93-04 SK5 1 OŠTRICA

- kućište izrađeno od izdržljivog i laganog aluminija
- protuklizni elementi od TPR gume
- udobna i ergonomska konstrukcija ručke s dodatnim urezima koji osiguravaju udobnost i sigurnost pri uporabi
- čelična vodilica i klizač blokade od ABS-a osiguravaju sigurnost i trajnost alata
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog čelika SK5

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU056	5901571540368



FACHMAYER

SIGURNOSNI NOŽ PR-00-04 1 OŠTRICA

- sigurnosni nož - za izvlačenje oštrice potrebno je pomaknuti klizač, nakon otpuštanja klizača oštrica se automatski uvlači
- kućište izrađeno od ABS plastike – lagano i izdržljivo
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava trostruko dulji vijek trajanja
- otvor u dršci omogućuje praktično pričvršćivanje noža užetom ili uzicom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU061	5901571540313



FACHMAYER MAX

SIGURNOSNI NOŽ MINI CINK PR-00-05 1 OŠTRICA

- sigurnosni nož - za izvlačenje oštrice potrebno je pomaknuti klizač; nakon otpuštanja klizača oštrica se automatski uvlači
- male dimenzije noža (90x28x10mm) olakšavaju njegovo čuvanje
- konstrukcija od legure cinka osigurava malu težinu i veliku izdržljivost
- blokada i jednostavna zamjena oštrice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU062	5901571540320



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-70-01 SK5 1 OŠTRICA

oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK5 koji osigurava dulji vijek trajanja
kućište izrađeno od plastike ABS – lagano i izdržljivo
udobna i ergonomska konstrukcija koja osigurava udobnost i sigurnost uporabe
čelična vodilica debljine 0,8 mm osigurava trajnost alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU111	5901571540382



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-81-01 SK4 18 MM 1 OŠTRICA

• Lagano i vrlo izdržljivo kućište - izrađeno od ABS plastike
• Udobna i ergonomska konstrukcija osigurava udobnost i sigurnost uporabe
• Nož je dodatno opremljen kopčom za pričvršćivanje
• Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK4 koji osigurava dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU113	5901571534664



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-81-05 SK4 18 MM 1 OŠTRICA

• Kućište izrađeno od ABS plastike, lagano i izdržljivo
• Udobna i ergonomska konstrukcija osigurava praktičnu i sigurnu uporabu
• Vodilica od nehrđajućeg čelika debljine 0,6 mm osigurava trajnost alata
• Oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK4 osigurava dulji vijek trajanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU114	5901571534695



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-85-01 SK4 18 MM 1 OŠTRICA

- Kućište od izdržljive PP plastike - lagano i vrlo izdržljivo
- Jednostavna i brza zamjena oštrice pomoću namjenskog gumba
- Otvor u ručki omogućuje praktično pričvršćivanje noža užetom ili uzicom
- 1 oštrica u kompletu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU115	5901571534657



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-91-02 SK2 18 MM 3 OŠTRICE

- Kućište od izdržljive plastike ABS - lagano i vrlo trajno
- Gumeni elementi na kućištu osiguravaju siguran hvat tijekom rada
- Vodilica od nehrđajućeg čelika debljine 0,8 mm povećava trajnost alata
- Spremnik za 2 rezervne oštrice u ručki

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU116	5901571534701



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-81-10 SK4 9 MM 1 OŠTRICA

- Kućište od nehrđajućeg čelika debljine 0,5 mm - čvrsto i vrlo izdržljivo
- Udobna i ergonomska konstrukcija koja osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Funkcija AUTOLOCK - blokada oštrice
- Dodatno opremljen kopčom za pričvršćivanje
- Čelična vodilica koja osigurava sigurnost i trajnost noža

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU119	5901571534671



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-81-10 SK4 18 MM 1 OŠTRICA

- Kućište od nehrđajućeg čelika debljine 0,6 mm - čvrsto i vrlo izdržljivo
- Udobna i ergonomska konstrukcija osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Funkcija AUTOLOCK - blokada oštrice
- Dodatno opremljen kopčom za pričvršćivanje
- Čelična vodilica osigurava sigurnost i trajnost noža

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU120	5901571534688



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ PR-93-05-12 18 MM 1 OŠTRICA

- Cinkovo kućište - čvrsto, prekriveno vrlo izdržljivim gumenim premazom
- Udobna i ergonomska konstrukcija ručke. Protuklizni gumeni umetak osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- Funkcija AUTOLOCK - blokada oštrice
- 1 oštrica u kompletu
- Čelična vodilica osigurava sigurnost i trajnost alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU121	5901571541525



FACHMAYER

UNIVERZALNI NOŽ S CRNOM OŠTRICOM SK5 1 OŠTRICA

- Kućište izrađeno od plastike ABS, obloženo termoplastičnom gumom
- Univerzalni nož izrađen od materijala koji jamče dugotrajnu uporabu
- Automatska blokada oštrice
- Plastični klizač olakšava glatko rukovanje oštricom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU126	5901571515762



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNI NOŽ SK2 18 MM 1 OŠTRICA

- Izrađen od izdržljivog termopolimera ABS soft, ugodnog na dodir
- Automatska blokada oštrice
- Precizni plastični klizač olakšava glatko pomicanje oštrice
- Praktična zamjena oštrice zahvaljujući ergonomskoj blokadi na škljocaj
- Oštrica izrađena od čelika SK2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU130	5901571521787



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNI NOŽ CINK TPR SK2 18 MM 1 OŠTRICA

- kućište izrađeno od legure cinka koje osigurava trajnost i izdržljivost
- gumeni elementi na kućištu osiguravaju siguran hvat tijekom rada
- vodilica oštrice završno obrađena elektroforezom jamči otpornost na trošenje
- oštrica 18 mm izrađena od čelika SK2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU131	5901571540375



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNI NOŽ 6U1 CRNI NEHRĐAJUĆI ČELIK SK2 18 MM 1 OŠTRICA

- kućište obojeno praškastim premazom, izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika 2H13 koji sprječava koroziju
- oštrica izrađena od visokokvalitetnog čelika SK2
- blokada oštrice u obliku kotačića
- nož ima dodatne funkcije:
- plosnati odvijač

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU134	5901571540344



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNI NOŽ 6U1 NEHRĐAJUĆI ČELIK

• Kućište izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika koji sprječava koroziju
• Oštrica izrađena od visokokvalitetnog čelika SK2
• Blokada oštrice u obliku kotačića
• Nož ima dodatne funkcije:
- plosnati odvijač
- nastavak za podizanje, npr. poklopaca limenki s bojom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU135	5901571534237



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNI NOŽ SK2 18 MM 3 OŠTRICE

• Kućište od visokokvalitetne plastike s gumenom oblogom - lagano i vrlo izdržljivo
• Vodilica od nehrđajućeg čelika debljine 0,8 mm povećava trajnost alata
• Otvor u ručki omogućuje jednostavno pričvršćivanje noža uzicom ili konopcem
• Opremljen prekidačem koji blokira izvlačenje oštrice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU136	5901571539836



FACHMAYER MAX

SIGURNOSNI NOŽ S TRAPEZNOM I KUKASTOM OŠTRICOM SK5

• Sigurnosni nož s dvjema oštricama: trapeznom i kukastom (SK5)
• Mogućnost okretanja oštrice omogućuje udobnu uporabu noža lijevom ili desnom rukom
• Kućište od legure cinka s ručkom od TPR-a i ABS-a.
• Gumeni elementi na kućištu osiguravaju siguran hvat tijekom rada.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU140	5901571538655



FACHMAYER MAX

ALUMINIJSKI UNIVERZALNI NOŽ PR-94-01 SK2 1 OŠTRICA

- oštrica izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika SK2 koji osigurava dulji vijek trajanja
- kućište izrađeno od izdržljivog aluminija
- udobna i ergonomska konstrukcija osigurava udobnost i sigurnost uporabe
- opremljen protukliznim udubljenjima za prst koja poboljšavaju stabilnost i olakšavaju precizno rezanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NU145	5901571540290



FACHMAYER

SKLOPIVI NOŽ S OPRUŽNIM MEHANIZMOM

- Sklopivi nož s opružnim mehanizmom koji olakšava otvaranje
- Opremljen blokadom tipa liner lock koja sprječava samostalno sklapanje oštrice
- Izdržljiva kopča za remen
- Oštrica noža izrađena od nehrđajućeg čelika
- Drvena drška
- Duljina u rasklopljenom stanju: 198mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW001	5901571535463



FACHMAYER

NOŽ S FIKSNOM OŠTRICOM 223 MM S FUTROLOM

- nož za preživljavanje s futrolom koja ima kopču za hlače
- opremljen fiksnom oštricom s djelomično nazubljenim rubom za rezanje i mekih i tvrđih materijala
- oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 5Cr15, prekrivena crnim premazom koji smanjuje odsjaj svjetla
- urezi na hrptu oštrice pružaju bolju kontrolu pri preciznim rezovima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW002	5901571540634



FACHMAYER

SKLOPIVI MONTERSKI NOŽ S RAVNOM OŠTRICOM

- Sklopivi nož s drškom od palisandrova drva
- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 3Cr13
- Duljina u rasklopljenom stanju: 195mm
- Duljina oštrice: 110mm
- Širina oštrice 2,5mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW020	5901571535494



FACHMAYER

MONTERSKI NOŽ SA SRPASTOM OŠTRICOM

- Sklopivi nož s ručkom od palisandrovine
- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 3Cr13
- Duljina nakon rasklapanja: 185mm
- Duljina oštrice: 73mm
- Širina oštrice 2,5mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW021	5901571535500



FACHMAYER

RADNI NOŽ F-93 MM S FUTROLOM

- Radni nož s plastičnom futrolom koja ima kopču za hlače
- Oštrica od čelika 4Cr14
- Ergonomska protuklizna ručka izrađena od polipropilena, obložena termoplastičnom gumom (TPR)
- Ukupna duljina noža 212mm
- Duljina oštrice 93mm
- Širina oštrice 2,5mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW050	5901571535470



FACHMAYER

RADNI NOŽ F-100 MM S FUTROLOM

- Radni nož s plastičnom futrolom s kopčom za hlače
- Oštrica od čelika 4Cr14
- Ergonomska protuklizna drška izrađena od polipropilena, prekrivena termoplastičnom gumom (TPR)
- Otvor u dršci koji omogućuje pričvršćivanje uzice
- Ukupna duljina noža 223mm
- Duljina oštrice 100mm
- Širina oštrice 3mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW051	5901571535487



FACHMAYER

RADNI NOŽ S RUČKOM OD PLUTA FK-93 MM S FUTROLOM

- radni nož s plutenom drškom i plastičnom futrolom s kopčom za hlače
- oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika 1.4116
- ergonomska protuklizna drška, izrađena od polipropilena, prekrivena plutom
- pluto pruža toplinsku izolaciju, a njegova prirodno hrapava površina jamči siguran i stabilan hvat

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NW052	5901571540399



FACHMAYER

REZNA PLOČA ZA METAL

- Ploča proizvedena u Poljskoj
- Ploča promjera 125 mm, debljine 1,0 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena za rad s klasičnim kutnim brusilicama
- Tanke ploče služe za učinkovito i precizno rezanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT001	5901571506395	**125x1,0x22,23 MM**
PRO-WT002	5901571506401	**125x1,6x22,23 MM**
PRO-WT003	5901571506418	**125x2,5x22,23 MM**
PRO-WT004	5901571506425	**230x2,0x22,23 MM**



FACHMAYER MAX

REZNA PLOČA ZA METAL INOX

- Ploče su proizvedene u Poljskoj
- Ploča promjera 230 mm, debljine 2,0 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena radu s klasičnim kutnim brusilicama
- Tanke ploče za učinkovito, precizno rezanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT006	5901571506432	**125x1,0x22,23 MM**
PRO-WT007	5901571506456	**125x1,6x22,23 MM**
PRO-WT008	5901571506463	**230x2,0x22,23 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA TVRDE MATERIJALE

- Dijamantna ploča debljine 2,4mm služi za brzo i glatko rezanje tvrdih materijala poput granita, bazalta, betona, klinkera i gresa.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT117	5901571543017	**115x2,1x22,2 MM**
PRO-WT118	5901571543000	**125x2,2x22,2 MM**
PRO-WT119	5901571543024	**230x3,0x22,2 MM**



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA SLIM

- Tanka segmentna ploča debljine 1,1mm služi za precizno rezanje keramičkih pločica i gresa
- Visina nanosa: 8mm
- Promjer ploče: 115mm
- Promjer provrta: 22,2mm - prilagođena radu s kutnim brusilicama

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT126	5901571542966	**115x1,1x8x22,2 MM**
PRO-WT127	5901571542973	**125x1,1x8x22,2 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA SLIM

- tanka segmentna ploča debljine 1,1mm služi za precizno rezanje keramičkih pločica i gresa
- visina sloja: 10mm
- promjer ploče: 115mm
- promjer otvora: 22,2mm - prilagođena radu s kutnim brusilicama

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT128	5901571542980	**115x1,1x10x22,2 MM**
PRO-WT129	5901571542997	**125x1,1x10x22,2 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA REZANJE I BRUŠENJE STAKLA I PORCULANA GRAN. 60/70

- dijamantna ploča namijenjena za rezanje i brušenje, uglavnom stakla i porculana
- dijamantna granulacija 60/70 prikladna za agresivno početno brušenje i uklanjanje velikih količina materijala

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT147	5901571542737	**115x25x22,2 MM**
PRO-WT148	5901571542744	**125x30x22,2 MM**



FACHMAYER

REZNA PLOČA ZA METAL

- Ploča promjera 125 mm, debljine 1,6 mm
- Promjer montažnog provrta ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena je radu s klasičnim kutnim brusilicama
- Karakteristike: kratko vrijeme rezanja, smanjena potrošnja energije, visoka trajnost, udobnost pri radu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT501	5901571514376	**125x1,0x22,23 MM**
PRO-WT502	5901571514390	**125x1,6x22,23 MM**
PRO-WT504	5901571514383	**230x2,0x22,23 MM**



FACHMAYER

LAMELNA BRUSNA PLOČA ZA METAL 125 MM GRAN.

- Ploča promjera 125 mm.
- Koristi se za obradu metala i drva, a osobito za brušenje ravnih površina.
- Osigurava blago brušenje bez vibracija.
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena je za rad s klasičnim kutnim brusilicama.
- Lamelna brusna ploča s izdržljivom poliesterskom podlogom i granulacijom P40.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WT601	5901571514505	**40**
PRO-WT602	5901571514512	**60**
PRO-WT603	5901571514543	**80**
PRO-WT604	5901571514529	**100**
PRO-WT605	5901571514536	**120**



FACHMAYER

KORUNDNA BRUSNA PLOČA 27-125X6,0X22,23 MM

- Ploča promjera 125 mm, debljine 6,0 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena za rad s klasičnim kutnim brusilicama
- Upotrebljavaju se za brušenje čelika opće namjene, konstrukcijskih i alatnih čelika
- Karakteristične značajke: kratko vrijeme rezanja, smanjena potrošnja energije, visoka trajnost, udobnost rada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT005	5901571506449



FACHMAYER

LAMELNA BRUSNA PLOČA INOX 125 MM GRAN.

- Ploča promjera 125 mm.
- Služi za obradu konstrukcijskog, ugljičnog i nehrđajućeg čelika
- Visoka učinkovitost, otpornost pri brušenju rubova, dulji vijek trajanja
- Promjer montažnog otvora ploče: 22,23 mm. Prilagođena je radu s klasičnim kutnim brusilicama
- Lamelna brusna ploča s izdržljivom poliesterskom podlogom i granulacijom P60

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WT621	5901571514567	**40**
PRO-WT622	5901571514550	**60**
PRO-WT623	5901571514574	**80**
PRO-WT624	5901571514581	**100**
PRO-WT625	5901571514598	**120**



FACHMAYER

REZNA PLOČA ZA KAMEN 41-125X1,0X22,23 MM

- Ploča promjera 125 mm i debljine 1,0 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena radu s klasičnim kutnim brusilicama
- Tanke ploče za učinkovito i precizno rezanje
- Brusne ploče namijenjene rezanju betona, armiranog betona, teraca, prirodnog i umjetnog kamena, keramičkih materijala, kao i krhkog, tvrdog lijevanog željeza

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT009	5901571506470



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA VAKUUMSKI LEMLJENA 125X22,2 MM

- Ploča promjera 125 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,2 mm. Prilagođena radu s klasičnim kutnim brusilicama
- Dijamantni sloj nanesen tehnologijom vakuumskog tvrdog lemljenja, što povećava otpornost oštrice na visoke temperature i poboljšava učinkovitost ploče

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT151	5901571518671



FACHMAYER

REZNA PLOČA ZA METAL INOX 125X1,0X22,23 MM

- Ploča promjera 125 mm, debljine 1,0 mm.
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena je za rad s klasičnim kutnim brusilicama.
- Ploče s većim stupnjem tvrdoće - omogućuju lakše rezanje, prvenstveno tvrđih materijala.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT506	5901571514420



FACHMAYER

BRUSNA PLOČA OD FLISA 125X22,23 MM

- visokokvalitetna brusna ploča s netkanim vlaknima namijenjena uklanjanju hrđe, nečistoća i premaza boje te čišćenju alata,
- netkana vlakna zahvaljujući svojoj strukturi i velikoj elastičnosti omogućuju čišćenje ravnih površina i površina složenijih oblika,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT651	5901571538624



FACHMAYER

BRUSNA PLOČA OD FLISA 125XM14

- visokokvalitetna brusna ploča s netkanim materijalom namijenjena za uklanjanje hrđe, nečistoća i premaza boje te za čišćenje alata,
- netkani materijal zahvaljujući svojoj strukturi i velikoj elastičnosti omogućuje čišćenje ravnih površina i površina složenijih oblika,
- netkanim materijalom izrađenim od silicijeva karbida mogu se obrađivati materijali poput obojenih metala, drva, nehrđajućeg čelika, konstrukcijskog čelika, plastike itd.,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT652	5901571538631



FACHMAYER

ŠKARE ZA ŽICU CRV

- Ergonomske plastične ručke
- Škare opremljene zglobom za postizanje veće sile rezanja
- Kraci izrađeni od visokokvalitetnog ugljičnog čelika
- Čeljusti od kaljenog krom-vanadijevog čelika, tvrdoća: 50-56 HRC
- Škare za rezanje šipki i žice

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-NB051	5901571512051	**355 MM**
PRO-NB052	5901571512044	**455 MM**
PRO-NB053	5901571512037	**610 MM**



FACHMAYER

ŠKARE ZA ŽICU 200 MM

- izrađene od hladno kovanog krom-vanadijevog čelika 60 CrV
- tvrdoća konstrukcije 43-48 HRC
- rezni rubovi dodatno indukcijski kaljeni, tvrdoća reznog ruba oko 58-63 HRC
- maksimalni promjer rezanja: do ⌀3 mm
- učinkovit polužni mehanizam smanjuje napor korisnika
- hvatajuće čeljusti ispod zgloba za hvatanje i izvlačenje čavala i žica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB060	5901571540412



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM LIJEVE 250 MM

- Dodatno kaljene oštrice od krom-molibdenskog čelika
- Indukcijski kaljeni rezni rubovi tvrdoće 56-60 HRC
- Ergonomska 2-komponentna ručka
- Protuklizna završna obrada oštrice za veću preciznost rezanja i povećanu sigurnost pri radu
- Korisne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 1,2 mm, aluminijskih limova debljine do 1,5 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB201	5901571517179



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM RAVNE 250 MM

- Dodatno kaljene oštrice od krom-molibdenskog čelika
- Indukcijski kaljeni rezni rubovi tvrdoće 56-60 HRC
- Ergonomska 2-komponentna ručka
- Protuklizna završna obrada oštrice za veću preciznost rezanja i povećanu sigurnost pri radu
- Korisne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 1,2 mm, aluminijskih limova debljine do 1,5 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB202	5901571517162



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM DESNE 250 MM

- Oštrice od krom-molibdenskog čelika, dodatno kaljene
- Indukcijski kaljeni rezni rubovi tvrdoće 56-60 HRC
- Ergonomska 2-komponentna ručka
- Protuklizna završna obrada oštrice za veću preciznost rezanja i povećanu sigurnost rada
- Prikladne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 1,2 mm, aluminijskih limova debljine do 1,5 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB203	5901571517186



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM PELIKAN DESNE 300 MM

- Oštrice izrađene od dodatno kaljenog ugljičnog čelika S55C
- Rezni rubovi tvrdoće HRC 56-60
- Protuklizna ručka za povećanu sigurnost rada
- Prikladne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 0,78 mm, bakrenih limova debljine do 0,94 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB204	5901571517193



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM PELIKAN DESNE 250 MM

- Oštrice izrađene od dodatno kaljenog ugljičnog čelika S55C
- Rezni bridovi tvrdoće HRC 56-60
- Protuklizna ručka za veću sigurnost rada
- Prikladne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 1,4 mm, bakrenih limova debljine do 2 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 1 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB205	5901571517155



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM PELIKAN LIJEVE 300 MM

- Oštrice izrađene od dodatno kaljenog ugljičnog čelika S55C
- Rezni bridovi tvrdoće HRC 56-60
- Protuklizna drška za veću sigurnost pri radu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB206	5901571517209



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM PELIKAN LIJEVE 225 MM

- Oštrice izrađene od dodatno kaljenog ugljičnog čelika S55C
- Rezni rubovi tvrdoće HRC 56-60
- Protuklizna ručka za povećanu sigurnost rada
- Prikladne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 0,78 mm, bakrenih limova debljine do 0,94 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB207	5901571517148



FACHMAYER

ŠKARE ZA LIM PELIKAN RAVNE 250 MM

- Oštrice izrađene od dodatno kaljenog ugljičnog čelika S55C
- Rezni bridovi tvrdoće HRC 56-60
- Protuklizna ručka za veću sigurnost rada
- Prikladne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 0,78 mm, bakrenih limova debljine do 2 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB208	5901571517131



FACHMAYER MAX

ŠKARE ZA LIM RAVNE PRODUŽENE 300 MM

- dodatno kaljene oštrice od krom-molibdenskog čelika
- protuklizna završna obrada oštrica za veću preciznost rezanja i veću sigurnost rada
- indukcijski kaljeni rezni bridovi tvrdoće 56-60 HRC
- prikladne za rezanje hladno valjanih čeličnih limova debljine do 1,2 mm, aluminijskih limova debljine do 1,5 mm i limova od nehrđajućeg čelika debljine do 0,7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NB212	5901571533223



FACHMAYER

ŠKARE ZA KABELE 145 MM

- Višenamjenske škare namijenjene, među ostalim, rezanju električnih vodiča i kabela
- Oštrica sa zaobljenim utorom olakšava rezanje vodiča i štiti kabele od oštećenja
- Ergonomska ručka prilagođena dlanu i dobro priljubljena uz njega
- Izrađene od nehrđajućeg čelika 2Cr13SS
- Ručka izrađena od visokokvalitetne ABS plastike
- Debljina reznih oštrica: 3 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NO001	5901571536132



FACHMAYER

UNIVERZALNE ŠKARE 216 MM

- Univerzalne višenamjenske škare
- Prilagođene dlanu i dobro priljubljene uz njega
- Izrađene od nehrđajućeg čelika 3Cr13, toplinski obrađene
- Ergonomska ručka izrađena od kombinacije polipropilena (PP) i termoplastičnog gumenog polimera (TPR)
- Debljina reznih oštrica: 3,3-3,4 mm
- Ukupna duljina: 216 mm
- HRC: 50-54

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NO002	5901571536149



FACHMAYER

LIST PILE ZA SUHO DRVO 65MN

- Kaljeni i profilirani zubi
- List pile obostrano naoštren i kaljen
- Za rezanje suhog drva
- Oštrica od manganskog čelika 65Mn

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PD020	5901571506258	**530 MM**
PRO-PD021	5901571506265	**610 MM**
PRO-PD022	5901571506241	**760 MM**



FACHMAYER

RUČNA PILA 7T

- - 3D - precizni, trostruko brušeni zubi
- - 7 zuba/ inč (7T/8P)
- - impulsno kaljeni zubi koji ne zahtijevaju oštrenje- 50% brže rezanje zahvaljujući agresivnoj geometriji
- - list pile debljine 0,9mm izrađen od elastičnog manganskog čelika 65 Mn

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PD101	5901571533322	**400 MM**
PRO-PD102	5901571533339	**450 MM**
PRO-PD103	5901571533346	**500 MM**



FACHMAYER

RUČNA PILA 11T

- - 3D - precizni, trostruko brušeni zubi
- - 11 zuba/ inč (11T/12P)
- - impulsno kaljeni zubi koji ne zahtijevaju oštrenje - 50% brže rezanje zahvaljujući agresivnoj geometriji
- - list pile debljine 0,9mm izrađen od elastičnog manganskog čelika 65 Mn

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PD111	5901571533292	**400 MM**
PRO-PD112	5901571533308	**450 MM**
PRO-PD113	5901571533315	**500 MM**



FACHMAYER MAX

RUČNA PILA PTFE

- 7 zubi po inču (7T/8P), zubi s trostranim profilom i korakom 7TPI, prilagođeni učinkovitom rezanju u oba smjera.
- list pile debljine 0,9 mm izrađen od opružnog manganskog čelika 65 Mn
- tvrdoća HRC 46-52

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PD120	5901571534336	**400 MM**
PRO-PD121	5901571534343	**450 MM**
PRO-PD122	5901571534350	**500 MM**



FACHMAYER

PILA ZA POROBETON 600 MM

- List pile izrađen od elastičnog manganskog čelika 65Mn
- 17 zuba od tvrdog metala
- Ergonomska ručka izrađena od ABS-a, spojena trima vijcima
- Ručka obložena protukliznom gumom TPR
- Zubi koji ne zahtijevaju oštrenje
- Zubi od tvrdog metala zavareni na list pile
- 50% brže rezanje
- Tvrdoća HRC 50-56 omogućuje rad uz maksimalni pritisak
- List pile prekriven teflonom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PB001	5901571500997



FACHMAYER

PILA ZA POROBETON 33T 600 MM

- List pile izrađen od elastičnog manganskog čelika 65Mn
- 33 zuba od tvrdog metala
- Ergonomska ručka izrađena od ABS-a, pričvršćena trima vijcima
- Ručka obložena protukliznom gumom TPR
- Zubi koji ne zahtijevaju oštrenje
- Zubi od tvrdog metala zavareni na list pile
- 50% brže rezanje
- Tvrdoća HRC 50-56 omogućuje rad uz maksimalni pritisak

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PB002	5901571503943



FACHMAYER

LIST PILE ZA MOKRO DRVO 65MN 530 MM

- Kaljeni i profilirani zubi
- List pile naoštren i kaljen s obje strane
- Za rezanje svježih grana ili grana namočenih vodom
- Oštrica od manganskog čelika 65Mn

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PD023	5901571506234



FACHMAYER

SKLOPIVA VRTNA PILA 180 MM

- Vrtna pila za rezanje drveća - 7T 8P
- Visokokvalitetna rezna oštrica od manganskog čelika
- Brušeni list pile i kaljeni zubi
- Debljina lista: 1,2 mm
- Duljina lista: 180 mm
- Materijal rukohvata: ABS+TPR

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK362	5901571534251



FACHMAYER MAX

SKLOPIVA VRTNA PILA 210 MM

- Vrtna pila za rezanje stabala - 7T 8P
- Visokokvalitetna rezna oštrica od manganskog čelika
- Brušene oštrice pile i kaljeni zubi
- Debljina oštrice: 1,2-1,4 mm
- Duljina oštrice: 210 mm
- Materijal ručke: ABS+TPR

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PK363	5901571534268



FACHMAYER

PILA ZA METAL 300 MM

- Aluminijski ergonomski rukohvat
- Jednostavnija zamjena lista pile
- Mogućnost postavljanja lista pile vodoravno
- 1 list pile u kompletu
- Čelični okvir, četvrtasti, lakirani

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PM202	5901571517995



FACHMAYER

PILA 3U1 S IZMJENJIVIM LISTOVIMA

• ručna pila s trima izmjenjivim listovima za razne primjene, kao što su rezanje drva, gips-kartonskih ploča G/K ili plastike
• dvokomponentna, ergonomska ručka
• jednostavna i brza zamjena listova
• prihvat prilagođen standardnim listovima za sabljaste pile
Set sadrži:
• bijeli list namijenjen za PVC i drvo, manganski čelik 65 Mn, debljina: 0,9 mm, 14 TPI, 148x20 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PU201	5901571539812



FACHMAYER

UNIVERZALNI MULTIALAT HD

• MULTITOOL je zapakiran u praktičnu platnenu futrolu
• Alat je izrađen od visokokvalitetnog čelika CrV 6151
11 funkcija:
• Radionička kliješta
• Kliješta za rezanje
• Nož
• Odvijač PH
• Odvijač SL 1
• Odvijač SL 2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT001	5901571506340



FACHMAYER

VIŠENAMJENSKI NOŽ S LED SVJETILJKOM

• Višenamjenski alat izrađen je od visokokvalitetnog čelika CrV 6151
10 funkcija:
• Nož
• Pila
• Otvarač za boce
• Odvijači SL/PH

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT004	5901571506371



FACHMAYER

SKLOPIVI NOŽ S BLOKADOM

- 1 funkcija
- Blokada oštrice
- Izrađeno od visokokvalitetnog čelika CrV 6151

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT005	5901571506388



FACHMAYER

RADIONIČKI MULTIALAT S KLIJEŠTIMA V2

- 11 funkcija
- Višenamjenski alat u praktičnoj poliesterskoj futroli
- Zamjenjuje 11 različitih alata: odvijač PH1, odvijač PH2, odvijač SL4.5, podesivi ključ, šiljasta kliješta, univerzalna kliješta, rezač žice, otvarač za boce, turpiju, odvijač SL5, nazubljeni nož
- Alat izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 3Cr13, anodiziranog aluminija i konstrukcijske plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT011	5901571524603



FACHMAYER

UNIVERZALNI MULTIALAT SA ŠKARAMA

- Univerzalni višenamjenski alat zamjenjuje 10 različitih alata: kliješta s dugim čeljustima, univerzalna kliješta, rezač žice, pilu, odvijač PH, otvarač za boce, nazubljeni nož, kresivo, ravnalo, škare
- Alat u praktičnoj platnenoj futroli
- Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 3Cr13, anodiziranog aluminija i konstrukcijske plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT012	5901571524597



FACHMAYER

SKLOPIVI NOŽ S BLOKADOM V2

• Nož izrađen od visokokvalitetnog crnog nehrđajućeg čelika i završno obrađen anodiziranim aluminijem
• Duljina nazubljene oštrice: 80 mm
• Ukupna duljina u raskloplјenom stanju: 198 mm
• Duljina u sklopljenom stanju: 115 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT013	5901571524580



FACHMAYER

MULTIALAT S KARABINEROM

• VIŠENAMJENSKI ALAT U PRAKTIČNOJ POLIESTERSKOJ FUTROLI
• IZRAĐEN OD VISOKOKVALITETNOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 3Cr13
• UNIVERZALNI VIŠENAMJENSKI ALAT ZAMJENJUJE 10 RAZLIČITIH ALATA
• 10 funkcija:
- poluokrugla kliješta, obična kliješta
- rezač žice
- nož
- pila

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-MT014	5901571532172



PRIBOR ZA ELEKTRIČNE ALATE

622 PROIZVODA · STR. 271–330

U OVOJ SEKCIJI

PRIBOR **271–296**
REZNE I BRUSNE PLOČE **296–306**
SVRDLA **306–330**



FACHMAYER

UNIVERZALNA KRUNSKA PILA 7U1 DUBINA

• Krunske pile namijenjene su brzom i pritom preciznom bušenju otvora u drvu, gipsanim pločama, ivericama, građevinskim panelima ili plastici itd.
• Oštrice su izrađene od legiranog čelika 65 Mn. Zubi oštrice posebno su kaljeni.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA001	5901571512518	**25 MM**
PRO-WA002	5901571512488	**50 MM**



FACHMAYER

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO HEX

• Dijamantno krunsko svrdlo s prihvatom tipa HEX, reznim bridom i dijamantnim slojem
• Za obradu gresa, mramora, keramike, stakla, laminata i PVC-a
• Tijelo izrađeno od jednog komada ugljičnog čelika
• Namijenjeno za rad na mokro

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA061	5901571531311	**6 MM**
PRO-WA062	5901571531328	**8 MM**
PRO-WA063	5901571531335	**10 MM**
PRO-WA064	5901571531342	**12 MM**



FACHMAYER

UNIVERZALNI BRUSNI DISK NA ČIČAK

• Brusni tanjur promjera 125 mm
• Opremljen adapterom koji omogućuje pričvršćivanje u bušilicu
• Debela spužva stabilizira rad i prigušuje vibracije
• Pričvršćivanje papira, mrežice ili brusnog diska na čičak
• Izdržljiva plastična konstrukcija

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA105	5901571530772	**100 MM**
PRO-WA006	5901571512525	**125 MM**



FACHMAYER MAX

ALUMINIJSKI BRUSNI DISK NA ČIČAK

- brusni disk s čičkom za pričvršćivanje brusnog papira i diskova za poliranje
- pričvršćivanje na kutne brusilice s navojem vretena M14
- izdržljiva aluminijska konstrukcija
- promjer: 100 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA106	5901571534893	**100 MM**
PRO-WA107	5901571534909	**125 MM**



FACHMAYER

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO ZA MOKRO REZANJE

- Krunska svrdla namijenjena preciznom i čistom rezanju gresa, keramike, porculana i kompozita na mokro. Upotrebljavaju se za bušenje bez udara
- Centrirajuće svrdlo omogućuje brzo i precizno rezanje bez krhanja rezanih materijala
- Čelično tijelo s bridom galvanski presvučenim visokokvalitetnim dijamantom
- Otvor na bočnom dijelu svrdla osigurava učinkovito hlađenje te uklanjanje prašine i izbušenog materijala
- Opremljeno spužvom za hlađenje krunskog svrdla tijekom rada i smanjenje prašine

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA200	5901571512549	**20 MM**
PRO-WA201	5901571512563	**25 MM**
PRO-WA202	5901571512556	**30 MM**
PRO-WA203	5901571512570	**35 MM**
PRO-WA204	5901571512587	**38 MM**
PRO-WA205	5901571512655	**45 MM**
PRO-WA206	5901571512648	**55 MM**
PRO-WA207	5901571512679	**65 MM**
PRO-WA208	5901571512662	**68 MM**
PRO-WA209	5901571512631	**75 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO ZA SUHO REZANJE S RASHLADNIM VOSKOM M14

- Dijamantna krunska svrdla za suho rezanje s vakuumski lemljenim dijamantom, izrađena od ugljičnog čelika 45
- Namijenjena izradi otvora, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gres pločicama i drugim tvrdim materijalima
- Dodatno opremljena voskom za hlađenje koji olakšava ergonomski rad
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- Tijekom bušenja preporučuje se izvođenje kružnih pokreta, koji će ohladiti dijamantnu površinu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA292	5901571521169	**5 MM**
PRO-WA293	5901571521176	**6 MM**
PRO-WA294	5901571521190	**8 MM**
PRO-WA295	5901571521206	**10 MM**
PRO-WA296	5901571521183	**12 MM**
PRO-WA297	5901571521213	**14 MM**
PRO-WA298	5901571521237	**16 MM**



FACHMAYER

ČEONA ČETKA PLETENA ŽICA PRIHVAT M14 VEL.

- Profesionalna čeona četka s optimalno očvrsnutom upletenom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena montažnim navojem M14
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA311	5901571516387	**60**
PRO-WA312	5901571516400	**75**
PRO-WA313	5901571516417	**100**



FACHMAYER

KRUŽNA ČETKA VALOVITA ŽICA PRIHVAT 6 MM VEL.

- Profesionalna kružna četka s optimalno očvrsnutom valovitom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena cilindričnim montažnim prihvatom M6
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA316	5901571516424	**60**
PRO-WA317	5901571516431	**75**
PRO-WA318	5901571516448	**100**



FACHMAYER

KRUŽNA ČETKA VALOVITA ŽICA PRIHVAT M14 VEL.

- Profesionalna kružna četka s optimalno očvrsnutom valovitom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena montažnim navojem M14
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice
- Mogućnost rada pri velikim brzinama

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA321	5901571516455	**100**
PRO-WA322	5901571516462	**115**



FACHMAYER

ČEONA ČETKA VALOVITA ŽICA PRIHVAT 6 MM VEL.

- Profesionalna čeona četka s optimalno kaljenom valovitom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena cilindričnim montažnim prihvatom M6
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice
- Mogućnost rada na teško dostupnim mjestima

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA328	5901571516486	**17**
PRO-WA329	5901571516493	**25**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNI RAZVRTAČ ZA GRES M14

- Dijamantni proširivač namijenjen za glodanje, proširivanje i oblikovanje postojećih otvora
- Namijenjen za suhi rad, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gresu i drugim tvrdim materijalima
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA370	5901571531984	**10 MM**
PRO-WA371	5901571531991	**20 MM**
PRO-WA372	5901571532004	**30 MM**



FACHMAYER

ČEONA ČETKA VALOVITA ŽICA PRIHVAT 6 MM VEL.

- Profesionalna čeona četka s optimalno očvrsnutom valovitom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena cilindričnim montažnim prihvatom M6
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA401	5901571516332	**50**
PRO-WA402	5901571516349	**60**
PRO-WA403	5901571516363	**75**



FACHMAYER

ČEONA ČETKA VALOVITA ŽICA PRIHVAT M14 VEL.

- Profesionalna čeona četka s optimalno otvrdnutom valovitom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena montažnim navojem M14
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA406	5901571516356	**60**
PRO-WA407	5901571516370	**75**
PRO-WA408	5901571516394	**100**



FACHMAYER

KRUNSKA PILA ZA BETON SDS-PLUS S VRHOM OD TVRDOG METALA

- Krunsko svrdlo sa zubima od sinteriranog karbida YG8 koji omogućuju bušenje zida, prirodnog i umjetnog kamena, betona itd.
- Opremljeno centrirajućim svrdlom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA501	5901571518770	**65 MM**
PRO-WA502	5901571518763	**68 MM**
PRO-WA503	5901571518756	**80 MM**



FACHMAYER

SDS-PLUS RAVNO DLIJETO

- Plosnato dlijeto izrađeno od čelika 40Cr
- Preporučeno za uporabu u udarno-rotacijskim čekićima bez blokade rotacije
- Obrađivani materijal: beton, opeka
- Prihvat alata: SDS PLUS

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA610	5901571511009	**14x250x20 MM**
PRO-WA611	5901571511023	**14x250x40 MM**
PRO-WA612	5901571511030	**14x250x60 MM**



FACHMAYER MAX

ADAPTER S PILOT SVRDLOM ZA BIMETALNE KRUNSKE PILE

- Adapter s centrirnim svrdlom za bimetalne krunske pile promjera 14 - 30 mm
- Opremljen šesterokutnim prihvatom
- Centrirno svrdlo od brzoreznog čelika HSS
- Jednostavna i brza zamjena krune i centrirnog svrdla.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA741	5901571533681	**30 MM**
PRO-WA742	5901571533698	**152 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO REDLINE ZA SUHO REZANJE

- Dijamantna krunska svrdla za suho rezanje s vakuumski lemljenim dijamantom i inovativnim rasporedom dijamantnih segmenata,
- Izrađena od ugljičnog čelika 45
- Namijenjena za izradu otvora, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gresu i drugim tvrdim materijalima
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- Tijekom bušenja preporučuje se izvođenje kružnih pokreta - oni će ohladiti površinu dijamanta

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA550	5901571544168	**5 MM**
PRO-WA551	5901571544175	**6 MM**
PRO-WA552	5901571544182	**8 MM**
PRO-WA553	5901571544199	**10 MM**
PRO-WA554	5901571544205	**12 MM**
PRO-WA555	5901571544212	**14 MM**
PRO-WA556	5901571544229	**16 MM**
PRO-WA557	5901571544236	**18 MM**
PRO-WA558	5901571544243	**20 MM**
PRO-WA559	5901571544250	**22 MM**
PRO-WA560	5901571544267	**25 MM**
PRO-WA561	5901571544274	**27 MM**
PRO-WA562	5901571544281	**30 MM**
PRO-WA563	5901571544298	**32 MM**
PRO-WA564	5901571544304	**35 MM**
PRO-WA565	5901571544311	**38 MM**
PRO-WA566	5901571544359	**40 MM**
PRO-WA567	5901571544328	**43 MM**
PRO-WA568	5901571544335	**45 MM**
PRO-WA569	5901571544342	**50 MM**
PRO-WA570	5901571544366	**55 MM**
PRO-WA571	5901571544373	**65 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO REDLINE ZA SUHO REZANJE — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA572	5901571544380	**68 MM**
PRO-WA573	5901571544397	**72 MM**
PRO-WA574	5901571544403	**75 MM**
PRO-WA575	5901571544410	**82 MM**
PRO-WA576	5901571544427	**92 MM**
PRO-WA577	5901571544434	**102 MM**
PRO-WA578	5901571544441	**112 MM**
PRO-WA579	5901571544458	**125 MM**



FACHMAYER MAX

BIMETALNA KRUNSKA PILA HSS KOBALT

- Namijenjena izradi otvora u materijalima visokog stupnja tvrdoće
- Zubi krunske pile izrađeni su od visokokvalitetnog brzoreznog čelika M42 s dodatkom 8% kobalta, što osigurava učinkovitije rezanje i dulji vijek trajanja alata
- Zubi s promjenjivim korakom 4/6 TPI omogućuju učinkovito bušenje materijala različite tvrdoće
- Zubi su dodatno brušeni, što ubrzava rad i povećava brzinu bušenja
- Namijenjena općim, instalaterskim i električarskim radovima te popravcima.
- Za rezanje materijala kao što su nehrđajući čelik, drvo, aluminij, PVC ili gipskartonske ploče

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA701	5901571533438	**16 MM**
PRO-WA702	5901571533445	**19 MM**
PRO-WA703	5901571533452	**20 MM**
PRO-WA704	5901571533469	**22 MM**
PRO-WA705	5901571533476	**25 MM**
PRO-WA706	5901571533483	**27 MM**
PRO-WA707	5901571533490	**30 MM**
PRO-WA708	5901571533506	**32 MM**
PRO-WA709	5901571533513	**35 MM**
PRO-WA710	5901571533520	**38 MM**
PRO-WA711	5901571533537	**40 MM**
PRO-WA712	5901571533544	**44 MM**
PRO-WA713	5901571533551	**48 MM**
PRO-WA714	5901571533568	**51 MM**
PRO-WA715	5901571533582	**57 MM**
PRO-WA716	5901571533575	**60 MM**
PRO-WA717	5901571533599	**64 MM**
PRO-WA718	5901571533605	**68 MM**
PRO-WA719	5901571533612	**70 MM**
PRO-WA720	5901571533629	**76 MM**
PRO-WA721	5901571533636	**83 MM**
PRO-WA722	5901571533643	**92 MM**



FACHMAYER MAX

BIMETALNA KRUNSKA PILA HSS KOBALT — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WA723	5901571533650	**102 MM**
PRO-WA724	5901571533667	**114 MM**
PRO-WA725	5901571533674	**127 MM**



FACHMAYER

BIT S GRANIČNIKOM ČELIK S2

- Bitovi PH2 s graničnikom za pričvršćivanje gipskartonskih ploča vijcima
- Izrađeni od visokokvalitetnog kaljenog čelika S2
- Snažan magnet koji sprječava ispadanje vijaka
- Graničnik koji sprječava preduboko uvrtanje vijka

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB226	5901571532028	**2x25 MM**
PRO-WB227	5901571532035	**2x50 MM**



FACHMAYER MAX

LISTOVI ZA SABLJASTU PILU - DRVO

- Listovi za sabljaste pile namijenjeni rezanju drva, drvenih panela, konstrukcijskog drva (<100 mm), dasaka, iverice, MDF ploča (6-60 mm), šperploče i plastike (<100 mm)
- Izrađeni od krom-vanadijevog čelika koji se odlikuje povećanom čvrstoćom, tvrdoćom, elastičnošću te otpornošću na koroziju i nastanak hrđe
- Opremljeni oštrim, profiliranim i brušenim zupcima

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WL001	5901571536590	**152x19x1,2 MM**
PRO-WL002	5901571536606	**240x19x1,5 MM**



FACHMAYER MAX

LISTOVI ZA SABLJASTU PILU - DRVO+METAL

- Listovi namijenjeni sabljastim pilama za rezanje drva s čavlima i metalnim elementima, plastike, čeličnih cijevi ili MDF ploča
- Korisni pri radovima rušenja i demontaže
- Omogućuju jednostavno i glatko rezanje drva i metala

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WL003	5901571536613	**152x25x1,3 MM**
PRO-WL004	5901571536620	**228x25x1,3 MM**



FACHMAYER MAX

LISTOVI ZA SABLJASTU PILU - METAL

• Listovi namijenjeni sabljastim pilama za rezanje metala, lima (1,5-4 mm), cijevi (promjera <50 mm) i čeličnih materijala
• Bimetalni listovi (BiM), kao fleksibilan spoj brzoreznog i visokougljičnog čelika, odlikuju se dugim vijekom trajanja, savitljivošću i otpornošću na trošenje
• Glodani valoviti zubi osiguravaju ravno i precizno rezanje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WL005	5901571536637	**100x19x0,9 MM**
PRO-WL006	5901571536644	**150x19x0,9 MM**
PRO-WL007	5901571536651	**225x19x0,9 MM**



FACHMAYER MAX

LIST ZA SABLJASTU PILU - POROBETON

• List namijenjen sabljastim pilama za rezanje opeke, porobetona, gips-kartonskih ploča G/K ili cementnih ploča, izrađen od izdržljivog ugljičnog čelika
• Oštri zubi od tvrdog metala koji se odlikuju visokom otpornošću na abraziju, tvrdoćom i čvrstoćom
• Dimenzije: 305x50x1,5 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WL008	5901571536668	**305x50x1,5 MM**
PRO-WL009	5901571536675	**455x50x1,5 MM**



FACHMAYER MAX

LIST ZA SABLJASTU PILU - IZOLACIJA

• List za sabljaste pile namijenjen za rezanje mekih izolacijskih materijala
• Izrađeni od brzoreznog čelika SK7 koji osigurava visoku otpornost na habanje i dug vijek trajanja
• Brušeni zubi osiguravaju precizno rezanje
• Dimenzije: 225x22x1,5 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WL010	5901571536682	**225x22x1,5 MM**
PRO-WL011	5901571536699	**300x22x1,5 MM**
PRO-WL012	5901571536705	**400x22x1,5 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS RAVNO DLIJETO CRMO FACHMAYER MAX

• Plosnato dlijeto izrađeno od čelika CrMo (krom-molibdenskog)
• Preporučeno za uporabu u udarno-rotacijskim čekićima bez blokade rotacije
• Obrađivani materijal: beton, armirani beton (željezobeton), granit, umjetni i prirodni kamen, opeka, ziđe, žbuka itd.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS621	5901571523156	**14x250x20 MM**
PRO-WS622	5901571523125	**14x250x40 MM**




FACHMAYER

KOMPLET LISTOVA ZA UBODNE PILE SET C 10 KOM

• Komplet listova za ubodne pile sadrži listove za rezanje drva, iverice i šperploče
T144D - Meko drvo (5-50 mm), iverica, panel-ploče, vlaknatice
T101D - Meko drvo, iverica, panel-ploče, vlaknatice (10-45 mm)
T111C - Meko drvo (4-50 mm), iverica, panel-ploče, vlaknatice, brzo rezanje
T101B - Meko drvo, iverica, panel-ploče, vlaknatice (3-30 mm)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA042	5901571514048




FACHMAYER

KOMPLET LISTOVA ZA UBODNE PILE SET A 5 KOM

• Set listova za ubodne pile sadrži listove za rezanje drva, iverice i šperploče
T101B - Meko drvo, iverice, stolarske ploče, vlaknatice (3-30 mm)
T244D - Meko drvo (5-50 mm), iverice, stolarske ploče, vlaknatice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA045	5901571514017



FACHMAYER

KOMPLET LISTOVA ZA UBODNE PILE SET B 5 KOM

• Komplet listova za ubodne pile sadrži listove za rezanje drva, iverice, šperploče, lima, aluminija i obojenih metala
T118A - Tanki limovi (1-3 mm), aluminij i obojeni metali
T127D - Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cijevi + profili (promjer <30 mm)
T111C - Meko drvo (4-50 mm), iverice, stolarske ploče, vlaknatice, brzo rezanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA046	5901571514024




FACHMAYER

KOMPLET LISTOVA ZA UBODNE PILE SET C 5 KOM

• Komplet listova za ubodne pile sadrži listove za rezanje drva, iverice i šperploče
T118B - Tanki limovi (1-3 mm)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA047	5901571514031



FACHMAYER

ADAPTER HEX/M14

• Adapter za bušilice, električne odvijače i krunske pile
• Omogućuje pričvršćivanje krunske pile s unutarnjim navojem M14
• Čelik 40 Cr

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA111	5901571531304



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNA PLOČA SPEED DISC S FUNKCIJOM BLANJANJA 3 ZUBA 125 MM

- Ploča promjera 125 mm i debljine 3,8 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm
- Ploča s oštricama od tvrdog metala za drvo
- Prilagođena radu s većinom kutnih pila i pila dostupnih na tržištu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA150	5901571512747



FACHMAYER

KRUŽNA ČETKA PLETENA ŽICA PRIHVAT M14 VEL. 100 MM

- Profesionalna kružna četka s optimalno otvrdnutom upletenom žicom koja osigurava učinkovit rad pri gruboj obradi
- Opremljena montažnim navojem M14
- Izrađena od visokokvalitetne kaljene žice
- Mogućnost rada pri velikim brzinama

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA325	5901571516479



FACHMAYER MAX

RASHLADNI VOSAK ZA KRUNSKA SVRDLA COOLING WAX 30 ML

- vosak za hlađenje dijamantnih krunskih pila
- učinkovito hladi alat tijekom bušenja, osigurava veću učinkovitost i produljuje vijek trajanja krunske pile
- uronite svrdlo u vosak odmah nakon uporabe (2s) i odložite ga na nekoliko sekundi (4s)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA350	5901571534985



FACHMAYER MAX

KOMPLET 7 DIJAMANTNIH KRUNSKIH SVRDALA ZA SUHO REZANJE M14

• Komplet 7 dijamantnih krunskih svrdala za suho rezanje s vakuumski lemljenim dijamantom.
• Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu.
• Namijenjena za izradu otvora, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gresu i drugim tvrdim materijalima.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA351	5901571524894



FACHMAYER MAX

KOMPLET 9 DIJAMANTNIH KRUNSKIH SVRDALA ZA SUHO REZANJE M14

• Set od 9 dijamantnih krunskih svrdala za suho rezanje s vakuumski lemljenim dijamantom.
• Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu.
• Namijenjena izradi otvora, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gresu i drugim tvrdim materijalima.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA352	5901571524900



FACHMAYER MAX

KOMPLET DIJAMANTNIH KRUNSKIH SVRDALA ZA SUHO REZANJE M14 + VOSAK + ADAPTER

• Komplet 4 dijamantna krunska svrdla za suho rezanje s vakuumski lemljenim dijamantom
• Krunska svrdla veličina 6, 8, 10, 12
• Prihvatno vreteno m14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA353	5901571536095



FACHMAYER MAX

KOMPLET 10 KOM: KRUNSKA SVRDLA ZA SUHO REZANJE 6 KOM + RAZVRTAČI 2 KOM + PLOČA SLIM ENDURANCE + PLOČA ZA PODREZIVANJE

Komplet sadrži:
- KRUNSKA SVRDLA M14: 20, 25, 35, 45, 55, 68 mm
- PROŠIRIVAČ M14: 10 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA354	5901571539690



FACHMAYER

KOMPLET DIJAMANTNIH KRUNSKIH SVRDALA ZA MOKRO REZANJE HEX 6,8,10,12 MM

Komplet dijamantnih krunskih svrdala s prihvatom tipa HEX, reznim bridom i dijamantnim slojem
Za obradu gresa, mramora, keramike, stakla, laminata i PVC-a
Tijelo izrađeno od jednog komada ugljičnog čelika
Namijenjen za rad na mokro
Komplet sadrži krunska svrdla veličina: 6, 8, 10, 12 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA360	5901571537955



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNI KONUSNI RAZVRTAČ ZA GRES M14 2-38 MM

- Dijamantni proširivač namijenjen za glodanje, proširivanje i oblikovanje postojećih otvora
- Namijenjen za suhi rad, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gresu i drugim tvrdim materijalima
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA373	5901571532011



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA PODREZIVANJE GRESA M14 50 MM

- Namijenjena za čišćenje ljepila i podrezivanje otvora za sustav niveliranja pločica
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- Promjer ploče 50 mm
- Debljina ploče: 2 mm
- Širina dijamantnog nanosa: 6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA374	5901571534923



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNI KONUSNI RAZVRTAČ ZA GRES M14 27-82 MM

- stožasti dijamantni proširivač namijenjen brušenju, skošavanju, proširivanju i oblikovanju postojećih otvora
- upotrebljava se za porculanski gres, mramor, keramiku i granit
- prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA377	5901571540023



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNI RAZVRTAČ ZA GRES 4U1 M14 10-25 MM

- dijamantni proširivač namijenjen glodanju, povećavanju i oblikovanju postojećih otvora
- dva radna promjera: 10 mm i 25 mm omogućuju brzo proširivanje i povećavanje otvora različitih veličina
- zaobljeni dijelovi glodala omogućuju i učinkovito skošavanje, graviranje i korigiranje rubova pločica,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA378	5901571540016



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNI KONUSNI RAZVRTAČ ZA GRES M14 0-50 MM

- Dijamantni proširivač namijenjen za glodanje, proširivanje i oblikovanje postojećih otvora
- Namijenjen za suhi rad, među ostalim, u keramičkim i kamenim pločicama, gresu i drugim tvrdim materijalima
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA379	5901571541471



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO ZA UMIVAONIKE M14 50/70 MM

- namijenjeno izradi otvora s glodanjem u umivaonicima i sudoperima od prirodnog kamena, keramike i gres materijala.
- prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- krunska svrdla s vakuumski lemljenim dijamantom, izrađena od ugljičnog čelika 45

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA380	5901571540030



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO ZA UMIVAONIKE M14 40/60 MM

- namijenjeno izradi otvora s glodanjem u umivaonicima i sudoperima od prirodnog kamena, keramike i gres materijala.
- prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- krunska svrdla s vakuumski lemljenim dijamantom, izrađena od ugljičnog čelika 45

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA381	5901571540047



FACHMAYER

CENTRIRAJUĆE SVRDLO 110 MM I PRIHVAT SDS-PLUS

- Svrdlo izrađeno od visokokvalitetnog ugljičnog čelika 40Cr
- Navoj M22
- Prihvat alata: SDS Plus

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA421	5901571518749



FACHMAYER

KRUNSKA PILA ZA STIROPOR 67 MM

- namijenjena izrezivanju rupa za stiroporne čepove u fasadi
- izrađena od izdržljive plastike koja osigurava dug vijek trajanja i pouzdanost alata
- šesterokutni prihvat HEX (8 mm) koji odgovara većini odvijača i bušilica
- kruna za bušenje opremljena centrirajućim svrdlom koje olakšava bušenje
- promjer: 67 mm
- dubina glodanja: 20 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA450	5901571540054



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO ZA BETON SDS-PLUS 65 MM

- dijamantna kruna SDS-Plus 65mm ima četiri dijamantna segmenta
- kruna opremljena centrirajućim svrdlom od tvrdog metala s adapterom M16/SDS Plus
- prihvat alata SDS Plus
- suho bušenje - skraćuje vrijeme rada i olakšava rad na teško dostupnim mjestima.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA504	5901571541556



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNO KRUNSKO SVRDLO ZA BETON SDS-PLUS 68 MM

- dijamantno krunsko svrdlo SDS-Plus 68mm ima četiri dijamantna segmenta
- krunsko svrdlo opremljeno svrdlom za centriranje od tvrdog metala s adapterom M16/SDS Plus
- prihvat alata SDS Plus
- suho bušenje - skraćuje vrijeme postupka i olakšava rad na teško dostupnim mjestima.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA505	5901571541563



FACHMAYER

SDS-PLUS ŠPIC 14X250 MM

- Šiljasto dlijeto izrađeno od čelika 40Cr
- Preporučeno za uporabu u udarno-rotacijskim čekićima bez blokade rotacije
- Materijali za obradu: beton, opeka
- Veličina: 14 x 250 mm
- Prihvat alata: SDS PLUS

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA601	5901571511016



FACHMAYER MAX

KOMPLET BIMETALNIH KRUNSKIH PILA 9 KOM

- Komplet bimetalnih krunskih pila veličina 22,32,35,44,51,68 mm
- Namijenjen izradi otvora u materijalima visokog stupnja tvrdoće
- Zubi krunskih pila izrađeni su od visokokvalitetnog brzoreznog čelika M42 s dodatkom 8% kobalta, što osigurava učinkovitije rezanje i dulji vijek trajanja alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA751	5901571533704



FACHMAYER MAX

KOMPLET BIMETALNIH KRUNSKIH PILA 14 KOM

- Komplet bimetalnih krunskih pila veličina 19,22,25,32,35,38,44,51,68 mm
- Namijenjen izradi otvora u materijalima visokog stupnja tvrdoće
- Zubi krunskih pila izrađeni su od visokokvalitetnog brzoreznog čelika M42 s dodatkom 8% kobalta, što osigurava učinkovitije rezanje i dulji vijek trajanja alata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA752	5901571533711



FACHMAYER

KUTNI ADAPTER ZA BITOVE ZA ODVIJAČ

- kutni držač bitova namijenjen uvrtanju i odvrtanju pod kutom od 90° na teško dostupnim mjestima
- opremljen snažnim magnetom koji sprječava ispadanje vijka i osigurava sigurno držanje bita tijekom rada
- kućište obloženo izdržljivom ABS plastikom i protukliznom gumom osigurava udoban i siguran hvat
- visina glave od 36 mm omogućuje rad u skučenim prostorima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB141	5901571540061



FACHMAYER

MAGNETSKI BRZOSTEZNI DRŽAČ BITOVA 1/4"

- Držač izrađen od nehrđajućeg čelika
- Preporučen za sve vrste montažnih radova
- Ugrađeni magnet učinkovito pridržava bitove
- Moguća brza zamjena nastavaka i jednom rukom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB201	5901571514109



FACHMAYER MAX

LISTOVI ZA SABLJASTU PILU - IZOLACIJA, GUMA, G/K PLOČA

- Listovi namijenjeni sabljastim pilama za rezanje izolacijskih i vlaknastih materijala, stiropora, gume, kartona, kože ili gipskartonskih ploča
- Izrađeni od brzoreznog čelika S7 koji osigurava visoku otpornost na habanje i dug vijek trajanja
- Brušeni zubi osiguravaju precizno rezanje
- Dimenzije: 200x19x1,0 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WL013	5901571536712



FACHMAYER MAX

LISTOVI ZA SABLJASTU PILU - MEKI MATERIJALI

- Listovi namijenjeni sabljastim pilama za rezanje mekih materijala kao što su karton, stiropor, podne obloge, koža ili guma
- Izrađeni od brzoreznog čelika S7 koji osigurava visoku otpornost na abraziju i dug vijek trajanja
- Brušeni zubi osiguravaju precizno rezanje
- Dimenzije: 150x19x1,0 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WL014	5901571536729



FACHMAYER

KOMPLET LISTOVA ZA SABLJASTU PILU - METAL+DRVO+PLASTIKA

- Set listova za sabljaste pile namijenjen rezanju metala, drva i plastike
- Glodani zubi osiguravaju dug vijek trajanja
- Set sadrži:

200x19x1,2 mm 6 TPI CrV - 2 kom.
152x19x1,2 mm 6 TPI CrV - 4 kom.
152x19x1,2 mm 10 TPI CrV - 2 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WL015	5901571536736



FACHMAYER MAX

ŠPIC SDS-PLUS FACHMAYER MAX 10X250 MM

- Šiljasto dlijeto izrađeno od izdržljivog čelika 40Cr, dodatno kaljeno
- Namijenjeno točkastom klesanju i razbijanju tvrdih materijala
- Preporučeno za uporabu u udarno-rotacijskim čekićima bez blokade rotacije
- Obrađivani materijal: beton, opeka, kamen, šuplji blokovi, mort

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WR200	5901571545660



FACHMAYER MAX

PLOSNATO DLIJETO SDS-PLUS FACHMAYER MAX 10X250X20 MM

- Plosnato dlijeto izrađeno od izdržljivog čelika 40Cr, dodatno kaljeno
- Preporučuje se za uporabu u udarnim čekićima s funkcijom blokade rotacije
- Materijal za obradu: beton, opeka, kamen, žbuka
- Širina oštrice: 20 mm
- Ukupna duljina: 250 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WR201	5901571545677



FACHMAYER MAX

PLOSNATO DLIJETO SDS-PLUS FACHMAYER MAX 10X250X40 MM

- Plosnato dlijeto izrađeno od izdržljivog čelika 40Cr, dodatno kaljeno
- Preporučeno za uporabu u udarnim čekićima s funkcijom blokade rotacije
- Materijal koji se obrađuje: beton, opeka, kamen, žbuka
- Širina oštrice: 40 mm
- Ukupna duljina: 250 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WR202	5901571545684



FACHMAYER MAX

KOMPLET 3 KOM: DLIJETA + ŠPIC SDS-PLUS FACHMAYER MAX 10X250 MM

- Komplet sadrži:
- Plosnato dlijeto 10x250x20mm
- Plosnato dlijeto 10x250x40mm
- Šiljasto dlijeto 10x250mm
- Izrađena od izdržljivog čelika 40Cr, dodatno kaljena
- Preporučuju se za uporabu u udarnim čekićima s funkcijom blokade rotacije

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WR203	5901571545691



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS ŽLJEBASTO DLIJETO 14X250X22 MM

- Žljebasto dlijeto izrađeno od čelika 40Cr
- Zakrivljeni oblik radnog dijela - za lakše dubljenje kanala
- Preporučuje se za uporabu u bušaćim čekićima
- Materijali za obradu: beton, armirani beton (željezobeton), granit, umjetni i prirodni kamen, opeka, ziđe, žbuka itd.
- Veličina: 14 mm x 240 mm x 22 mm
- Prihvat alata SDS PLUS

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WS615	5901571523163



FACHMAYER MAX

SDS-MAX ŠPIC CRMO FACHMAYER MAX 18X280 MM

- Šiljasto dlijeto izrađeno od čelika CrMo (krom-molibdenskog)
- Preporučuje se za uporabu u udarno-rotacijskim čekićima bez blokade rotacije
- Materijali za obradu: beton, beton s armaturom (armirani beton), granit, umjetni i prirodni kamen, opeka, zid, žbuka itd.
- Veličina 18 × 280 mm
- Prihvat alata: SDS MAX

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WS630	5901571523132



FACHMAYER MAX

SDS-MAX RAVNO DLIJETO CRMO FACHMAYER MAX 18X280X25 MM

- Plosnato dlijeto izrađeno od čelika CrMo (krom-molibdenskog)
- Preporučuje se za uporabu u udarno-rotacijskim čekićima bez blokade rotacije
- Materijal za obradu: beton, beton s armaturom (armirani beton), granit, umjetni i prirodni kamen, opeka, zid, žbuka itd.
- Veličina: 18 x 280 x 25 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WS631	5901571523101




FACHMAYER MAX

SDS-MAX ŽLJEBASTO DLIJETO 18X300X26 MM

- Žljebasto dlijeto izrađeno od čelika 40Cr
- Zakrivljeni oblik radnog dijela - za lakše dubljenje kanala
- Preporučuje se za uporabu u bušaćim čekićima
- Materijali za obradu: beton, armirani beton (željezobeton), granit, umjetni i prirodni kamen, opeka, ziđe, žbuka itd.
- Veličina: 18 mm x 300 mm x 26 mm
- Prihvat alata: SDS MAX

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WS635	5901571523071




FACHMAYER

DIJAMANTNI BRUSNI PAD NA ČIČAK 100 MM

- dijamantni brusni jastučić namijenjen brušenju, zaglađivanju i poliranju prirodnog kamena, betona, gresa ili teraca,
- snažan čičak jamči brzu montažu,
- visokokvalitetna dijamantna zrna osiguravaju iznimnu trajnost i ujednačen rezultat rada,

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WA190	5901571542867	**GRUBI G1**
PRO-WA191	5901571542874	**SREDNJI G2**
PRO-WA192	5901571542881	**FINI G3**



FACHMAYER

DIJAMANTNI BRUSNI PAD NA ČIČAK 100 MM GRAN.

- dijamantni brusni pad je alat stvoren za obradu prirodnog kamena, betona, granita, mramora i gresa
- zahvaljujući uporabi visokokvalitetnog dijamantnog praha pad jamči maksimalnu učinkovitost, dug vijek trajanja i ravnomjerno brušenje površine
- snažno pričvršćivanje na čičak osigurava brzu zamjenu i sigurno držanje tijekom rada, što povećava udobnost i sigurnost uporabe
- granulacija: 30
- promjer: 100 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WA180	5901571542751	**30**
PRO-WA181	5901571542768	**60**
PRO-WA182	5901571542775	**120**
PRO-WA183	5901571542782	**220**
PRO-WA184	5901571542799	**400**
PRO-WA185	5901571542805	**800**
PRO-WA186	5901571542812	**1500**
PRO-WA187	5901571542829	**3000**



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA

- Ploča promjera 230 mm i debljine 1,6 mm
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima iznosi 2,4 mm
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče, iznosi 7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT101	5901571506913	**115x22,2 MM**
PRO-WT102	5901571506920	**125x22,2 MM**
PRO-WT103	5901571506937	**180x22,2 MM**
PRO-WT104	5901571506951	**230x22,2 MM**



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA S PUNIM RUBOM

- Ploča promjera 125 mm, debljine 1,2 mm
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 2 mm
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče: 5 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT105	5901571506944	**115x22,2 MM**
PRO-WT106	5901571506968	**125x22,2 MM**
PRO-WT107	5901571506975	**180x22,2 MM**
PRO-WT108	5901571506982	**230x22,2 MM**



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA TURBO

- Ploča promjera 115 mm, debljine 1,2 mm
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 2,2 mm
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče: 7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT109	5901571507026	**115x22,2 MM**
PRO-WT110	5901571506999	**125x22,2 MM**
PRO-WT111	5901571507002	**180x22,2 MM**
PRO-WT112	5901571507019	**230x22,2 MM**



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA ZA KERAMIKU SLIM

- Ploča promjera 125 mm,
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 1,2 mm,
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče: 10 mm,

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT120	5901571510897	**115x1,2x10x22,2 MM**
PRO-WT121	5901571510903	**125x1,2x10x22,2 MM**
PRO-WT123	5901571518343	**230x2,0x10x22,2 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA KERAMIKU SLIM ENDURANCE

- Ploča debljine 1 mm
- Ploča za keramiku slim za rezanje betona, kamena, tvrde keramike, gresa, klinkera i armiranog betona
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 1,6 mm
- Širina dijamantnog nanosa, tj. rezne površine ploče: 25 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT124	5901571534954	**115x1,0/1,6x25x22,2 MM**
PRO-WT125	5901571534961	**125x1,0/1,6x25x22,2 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA ENDURANCE

- Ploča promjera 115 mm i debljine 1,2 mm.
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 1,8 mm.
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče: 7 mm.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT130	5901571510910	**115x7x1,2x22,2 MM**
PRO-WT131	5901571510927	**125x7x1,2x22,2 MM**
PRO-WT132	5901571510934	**230x7x1,8x22,2 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA S PUNIM RUBOM ENDURANCE

- Ploča promjera 115 mm, debljine 1,2 mm
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 1,8 mm
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče: 7 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT133	5901571510941	**115x7x1,2x22,2 MM**
PRO-WT134	5901571510958	**125x7x1,2x22,2 MM**
PRO-WT135	5901571510965	**200x7x1,6x25,4 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA TURBO ENDURANCE

- Ploča promjera 230 mm, debljine 1,8 mm.
- Debljina ploče s dijamantnim nanosom na reznim rubovima: 2,6 mm.
- Širina dijamantnog nanosa, odnosno rezne površine ploče: 7 mm.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT137	5901571510989	**125x7x1,2x22,2 MM**
PRO-WT138	5901571510996	**230x7x1,8x22,2 MM**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA SAĆE

- Namijenjena suhom rezanju i brušenju kamenih pločica, keramičkih pločica, gresa, betona i drugih tvrdih materijala
- Dvostrana ploča
- Omogućuje skošavanje i brušenje rubova
- Osigurava rezni rub bez okrhnuća i neravnina
- Namijenjena radu s kutnim brusilicama

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT153	5901571531359	**115x1,8x22x22,2 MM**
PRO-WT154	5901571531366	**125x1,8x24x22,2 MM**




FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA REZANJE I BRUŠENJE STAKLA I PORCULANA

- dijamantna ploča namijenjena za rezanje i brušenje, skošavanje i poliranje različitih materijala, poput stakla, porculana i keramike
- visina dijamantnog nanosa iznosi 25 mm, zahvaljujući čemu ploča omogućuje obradu materijala bez oštećenja površine
- debljina ploče: 1 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WT157	5901571541532	**115x25x22,2 MM**
PRO-WT158	5901571541549	**125x30x22,2 MM**




FACHMAYER

DIJAMANTNI BRUSNI PAD NA ČIČAK 100 MM GRAN.

- Ploča promjera 100 mm
- Dijamantna površina najviše kvalitete za učinkovit rad s najtvrđim materijalima
- Ploča s čičkom na poleđini, jednostavna za pričvršćivanje i zamjenu. Osigurava izvrsnu završnu obradu ravnih površina i rubova nakon rezanja
- Dijamantni brusni disk P50

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WT160	5901571523057	**50**
PRO-WT161	5901571523040	**100**
PRO-WT162	5901571523033	**200**
PRO-WT163	5901571523026	**400**
PRO-WT164	5901571523019	**800**
PRO-WT165	5901571523002	**1500**



FACHMAYER

DIJAMANTNA LAMELNA BRUSNA PLOČA 125 MM GRAN.

- Visokokvalitetne metalne dijamantne lamele omogućuju brušenje najtvrđih materijala
- Namijenjena za brušenje, među ostalim, gresa, keramičkih pločica, prirodnog i sinteriranog kamena, betona, stakla, čelika i sintetičkih materijala

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WT641	5901571537986	**60**
PRO-WT642	5901571537993	**120**
PRO-WT643	5901571538006	**200**



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA LAMELNA BRUSNA PLOČA TIJELO PP 115 MM GRAN.

- Visokokvalitetne metalne dijamantne lamele omogućuju brušenje najtvrđih materijala
- Namijenjena za brušenje, među ostalim, porculanskog gresa, keramičkih pločica, prirodnog i sinteriranog kamena, betona, stakla, čelika i sintetičkih materijala

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WT661	5901571539300	**60**
PRO-WT662	5901571539317	**120**
PRO-WT663	5901571539324	**200**



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNA PLOČA SPEED DISC S FUNKCIJOM BLANJANJA 4 ZUBA OD TVRDOG METALA 125 MM

- List pile s tvrdometalnim zubima za drvo 125 mm, za rad s većinom kutnih pila i drugih pila dostupnih na tržištu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA155	5901571534886



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA PODREZIVANJE GRESA M14 60 MM

- Namijenjena uklanjanju ljepila i podrezivanju otvora za sustav niveliranja pločica
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- Promjer ploče 60 mm
- Debljina ploče: 2 mm
- Širina dijamantnog nanosa: 6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA375	5901571538679



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA PODREZIVANJE GRESA M14 75 MM

- Namijenjena uklanjanju ljepila i podrezivanju otvora za sustav niveliranja pločica
- Prihvatno vreteno M14 omogućuje izravnu montažu na kutnu brusilicu
- Promjer ploče 75 mm
- Debljina ploče: 2 mm
- Širina dijamantnog nanosa: 6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WA376	5901571538686



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA ZA REZANJE I BRUŠENJE 125XM14

- Ploča promjera 125 mm, debljine 1,6 mm
- Širina dijamantnog sloja, odnosno rezne površine ploče, iznosi 30 mm
- Dijamantni sloj nanosi se postupkom elektrolitičkog prevlačenja - smanjuje rizik od nastanka vibracija tijekom rezanja i brušenja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT152	5901571523064



FACHMAYER MAX

DIJAMANTNA PLOČA ZA REZANJE I BRUŠENJE 2U1 125XM14

- dvostrana ploča promjera 125 mm, debljine 2,2 mm
- namijenjena rezanju i brušenju kamenih i keramičkih pločica, gresa, betona i drugih tvrdih materijala
- omogućuje zakošavanje i brušenje rubova
- osigurava rezni rub bez okrhnuća i neravnina
- u skladu s normom EN 13236
- visina dijamantnog segmenta: 10/25 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT156	5901571540078



FACHMAYER

BRUSNA PLOČA ZA OBRADU DRVA TURPIJA ISPUPČENA 125 MM

- Za brzo uklanjanje većih količina materijala uz istodobno smanjenje rizika od tragova curenja i ogrebotina
- Za brušenje, abraziju, blanjanje, glodanje, brušenje, skidanje slojeva, čišćenje materijala, rezbarenje
- Za obradu drva i drugih mekih materijala kao što su: guma, gips-kartonske ploče, iverice, plastika
- Izrađena od ugljičnog čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT170	5901571534930



FACHMAYER

BRUSNA PLOČA ZA OBRADU DRVA TURPIJA RAVNA 125 MM

- Za preciznu obradu i završnu obradu. Njezina ravna površina omogućuje ravnomjerno brušenje površine, uklanjajući neravnine i ostavljajući glatku površinu
- Za brušenje, abrazivnu obradu, blanjanje, glodanje, brušenje, struganje, čišćenje i rezbarenje
- Za obradu drva i drugih mekih materijala kao što su: guma, gips-kartonske ploče, iverica, plastika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT171	5901571534947



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA HLADNO PREŠANA 350X10X2,2X3,6 MM

- Ploča promjera 350 mm, debljine 2,2 mm
- Debljina ploče s dijamantnim slojem na reznim bridovima: 3,6 mm
- Širina dijamantnog sloja, odnosno rezne površine ploče: 10 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT201	5901571514215



FACHMAYER

DIJAMANTNA PLOČA SEGMENTNA LASERSKI ZAVARENA 400X10X2,6X3,4 MM

- Ploča promjera 400 mm i debljine 2,6 mm
- Debljina ploče s dijamantnim slojem na reznim rubovima: 2 mm
- Širina dijamantnog sloja, odnosno rezne površine ploče: 10 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT212	5901571514246



FACHMAYER

DIJAMANTNA BRUSNA PLOČA DVOREDNA 125X5X22,23 MM

- Ploča promjera 125 mm, debljine 5 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena za rad s klasičnim kutnim brusilicama
- Konstrukcija omogućuje brušenje rubova, primjerice skošavanje rubova ploča od betona, granita i prirodnog kamena
- Učinkovito matiranje površine prije nanošenja novog premaza

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT250	5901571522999



FACHMAYER

DIJAMANTNA BRUSNA PLOČA TURBO 125X5X22,23 MM

- Ploča promjera 125 mm, debljine 5 mm
- Promjer montažnog otvora ploče je 22,23 mm. Prilagođena radu s klasičnim kutnim brusilicama
- Konstrukcija omogućuje brušenje rubova, npr. skošavanje rubova ploča od betona, granita i prirodnog kamena
- Učinkovito matiranje površine prije nanošenja novog premaza

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT260	5901571522975



FACHMAYER

DIJAMANTNA BRUSNA PLOČA JEDNOREDNA 125X5X22,23 MM

- Ploča promjera 125 mm, debljine 5 mm
- Promjer montažnog otvora ploče iznosi 22,23 mm. Prilagođena za rad s klasičnim kutnim brusilicama
- Konstrukcija omogućuje brušenje rubova, primjerice skošavanje rubova ploča od betona, granita i prirodnog kamena
- Učinkovito matiranje površine prije nanošenja novog premaza

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WT270	5901571522982



FACHMAYER MAX

STUPNJEVITO TITANIZIRANO SVRDLO HSS M2 TIN

- Brušeno konusno stepenasto svrdlo od brzoreznog čelika HSS M2 koji se odlikuje visokom tvrdoćom i čvrstoćom te izvrsnom otpornošću na abraziju i trošenje

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WD001	5901571536460	**12 MM**
PRO-WD002	5901571536477	**20 MM**
PRO-WD003	5901571536484	**32 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 3 FACHMAYER MAX

• niske vibracije štite korisnika i bušilicu,
• vrlo dug vijek trajanja zahvaljujući ravnomjernoj raspodjeli trošenja,
• oznaka/certifikat PGM jamči precizno prilagođene otvore za tiple i sidra te preciznu koncentričnost.

Područje primjene:
• armirani beton
• beton
• betonski blokovi
• prirodni kamen
• opeka, šuplji blokovi, silikatni blokovi, razne vrste zidova

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR301	5901571544663	**4x110 MM**
PRO-WR302	5901571544670	**4x160 MM**
PRO-WR303	5901571544687	**5x110 MM**
PRO-WR304	5901571544694	**5x160 MM**
PRO-WR305	5901571544700	**5x210 MM**
PRO-WR306	5901571544717	**5x260 MM**
PRO-WR307	5901571544724	**5x310 MM**
PRO-WR308	5901571544731	**5,5x110 MM**
PRO-WR309	5901571544748	**5,5x160 MM**
PRO-WR310	5901571544755	**5,5x210 MM**
PRO-WR311	5901571544762	**5,5x260 MM**
PRO-WR312	5901571544779	**5,5x310 MM**
PRO-WR313	5901571544786	**6x110 MM**
PRO-WR314	5901571544793	**6x160 MM**
PRO-WR315	5901571544809	**6x210 MM**
PRO-WR316	5901571544816	**6x260 MM**
PRO-WR317	5901571544823	**6x310 MM**
PRO-WR318	5901571544830	**6x460 MM**
PRO-WR319	5901571544847	**6,5x160 MM**
PRO-WR320	5901571544854	**6,5x210 MM**
PRO-WR321	5901571544861	**6,5x260 MM**
PRO-WR322	5901571544878	**6,5x310 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 3 FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR323	5901571544885	**7x110 MM**
PRO-WR324	5901571544892	**7x160 MM**
PRO-WR325	5901571544908	**8x1000 MM**
PRO-WR326	5901571544915	**8x110 MM**
PRO-WR327	5901571544922	**8x160 MM**
PRO-WR328	5901571544939	**8x210 MM**
PRO-WR329	5901571544946	**8x260 MM**
PRO-WR330	5901571544953	**8x310 MM**
PRO-WR331	5901571544960	**8x460 MM**
PRO-WR332	5901571544977	**8x600 MM**
PRO-WR333	5901571544984	**9x160 MM**
PRO-WR334	5901571544991	**10x110 MM**
PRO-WR335	5901571545004	**10x160 MM**
PRO-WR336	5901571545011	**10x210 MM**
PRO-WR337	5901571545028	**10x260 MM**
PRO-WR338	5901571545035	**10x310 MM**
PRO-WR339	5901571545042	**10x350 MM**
PRO-WR340	5901571545059	**10x450 MM**
PRO-WR341	5901571545066	**10x600 MM**
PRO-WR342	5901571545073	**12x1000 MM**
PRO-WR343	5901571545080	**12x160 MM**
PRO-WR344	5901571545097	**12x210 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 3 FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR345	5901571545103	**12x260 MM**
PRO-WR346	5901571545110	**12x310 MM**
PRO-WR347	5901571545127	**12x360 MM**
PRO-WR348	5901571545134	**12x450 MM**
PRO-WR349	5901571545141	**12x600 MM**
PRO-WR350	5901571545158	**14x1000 MM**
PRO-WR351	5901571545165	**14x160 MM**
PRO-WR352	5901571545172	**14x210 MM**
PRO-WR353	5901571545189	**14x260 MM**
PRO-WR354	5901571545196	**14x310 MM**
PRO-WR355	5901571545202	**14x450 MM**
PRO-WR356	5901571545219	**14x600 MM**
PRO-WR357	5901571545226	**15x210 MM**
PRO-WR358	5901571545233	**16x1000 MM**
PRO-WR359	5901571545240	**16x210 MM**
PRO-WR360	5901571545257	**16x260 MM**
PRO-WR361	5901571545264	**16x310 MM**
PRO-WR362	5901571545271	**16x450 MM**
PRO-WR363	5901571545288	**16x600 MM**
PRO-WR364	5901571545295	**18x1000 MM**
PRO-WR365	5901571545301	**18x200 MM**
PRO-WR366	5901571545318	**18x300 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 3 FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR367	5901571545325	**18x450 MM**
PRO-WR368	5901571545332	**18x600 MM**
PRO-WR369	5901571545349	**20x200 MM**
PRO-WR370	5901571545356	**20x300 MM**
PRO-WR371	5901571545363	**20x450 MM**
PRO-WR372	5901571545370	**20x600 MM**
PRO-WR373	5901571545387	**22x450 MM**
PRO-WR374	5901571545394	**24x450 MM**
PRO-WR375	5901571545400	**25x450 MM**
PRO-WR376	5901571545417	**26x450 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 5 FACHMAYER MAX

Zahvaljujući 5 reznim oštricama od tvrdog metala, Rocket 5 idealno je svrdlo za obradu armiranog betona.
• izrađeno od visokokvalitetnih materijala, posebno osmišljeno za najteže uvjete,
• geometrija tijela svrdla s 4 spirale osigurava miran rad i optimalno vođenje u otvoru,
• 5 reznih oštrica od tvrdog metala izrađuje precizne provrte udaranjem i rotacijom u betonu i armaturi,
• zadebljani centrirajući vrh osigurava dug vijek trajanja čak i u ekstremnim primjenama,
• tragovi trošenja pokazuju je li alat još prikladan za bušenje rupa za tiple i sidra,
• niske vibracije štite korisnika i bušilicu,
• vrlo dug vijek trajanja zahvaljujući ravnomjernoj raspodjeli trošenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR501	5901571541976	**5x110 MM**
PRO-WR502	5901571541983	**5x160 MM**
PRO-WR503	5901571541990	**5,5x110 MM**
PRO-WR504	5901571542003	**5,5x160 MM**
PRO-WR505	5901571542010	**6x110 MM**
PRO-WR506	5901571542027	**6x160 MM**
PRO-WR507	5901571542034	**6x210 MM**
PRO-WR508	5901571542041	**6x260 MM**
PRO-WR509	5901571542058	**6x310 MM**
PRO-WR510	5901571542065	**6,5x110 MM**
PRO-WR511	5901571542072	**6,5x160 MM**
PRO-WR512	5901571542089	**6,5x210 MM**
PRO-WR513	5901571542096	**6,5x260 MM**
PRO-WR514	5901571542102	**7x110 MM**
PRO-WR515	5901571542119	**7x160 MM**
PRO-WR516	5901571542126	**8x110 MM**
PRO-WR517	5901571542133	**8x160 MM**
PRO-WR518	5901571542140	**8x210 MM**
PRO-WR519	5901571542157	**8x260 MM**
PRO-WR520	5901571542164	**8x310 MM**
PRO-WR521	5901571542171	**8x460 MM**
PRO-WR522	5901571542188	**10x110 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 5 FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR523	5901571542195	**10x160 MM**
PRO-WR524	5901571542201	**10x210 MM**
PRO-WR525	5901571542218	**10x260 MM**
PRO-WR526	5901571542225	**10x310 MM**
PRO-WR527	5901571542232	**10x450 MM**
PRO-WR528	5901571542249	**10x600 MM**
PRO-WR559	5901571544625	**10x360 MM**
PRO-WR529	5901571542256	**12x160 MM**
PRO-WR530	5901571542263	**12x210 MM**
PRO-WR531	5901571542270	**12x260 MM**
PRO-WR532	5901571542287	**12x310 MM**
PRO-WR533	5901571542294	**12x450 MM**
PRO-WR534	5901571542300	**12x600 MM**
PRO-WR535	5901571542317	**12x1000 MM**
PRO-WR536	5901571542324	**14x160 MM**
PRO-WR537	5901571542331	**14x210 MM**
PRO-WR538	5901571542348	**14x260 MM**
PRO-WR539	5901571542355	**14x310 MM**
PRO-WR540	5901571542362	**14x450 MM**
PRO-WR541	5901571542379	**14x600 MM**
PRO-WR542	5901571542386	**14x1000 MM**
PRO-WR543	5901571542393	**15x210 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 5 FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR544	5901571542409	**16x210 MM**
PRO-WR545	5901571542416	**16x260 MM**
PRO-WR546	5901571542423	**16x310 MM**
PRO-WR547	5901571542430	**16x450 MM**
PRO-WR548	5901571542447	**16x1000 MM**
PRO-WR549	5901571542454	**18x250 MM**
PRO-WR550	5901571542461	**18x450 MM**
PRO-WR551	5901571542478	**20x250 MM**
PRO-WR552	5901571542485	**20x450 MM**
PRO-WR553	5901571542492	**22x250 MM**
PRO-WR554	5901571542508	**22x450 MM**
PRO-WR555	5901571542515	**24x250 MM**
PRO-WR556	5901571542522	**24x450 MM**
PRO-WR557	5901571542539	**25x250 MM**
PRO-WR558	5901571542546	**25x450 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 7 FACHMAYER MAX

Zahvaljujući 5 reznih rubova od tvrdog metala Rocket 7 idealno je svrdlo za obradu armiranog betona.
• izrađeno od visokokvalitetnih materijala, posebno dizajnirano za najteže uvjete,
• geometrija tijela svrdla s 4 spirale osigurava miran rad i optimalno vođenje u rupi,
• 5 reznih rubova od tvrdog metala izrađuje precizne rupe udarcima i zakretanjem u betonu i armaturi,
• zadebljani centrirajući vrh osigurava dug vijek trajanja čak i u ekstremnim primjenama,
• oznake trošenja pokazuju je li alat još prikladan za bušenje rupa za tiple i sidra,
• niske vibracije štite korisnika i bušilicu,
• vrlo dug vijek trajanja zahvaljujući ravnomjernoj raspodjeli trošenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR701	5901571547572	**5x115 MM**
PRO-WR702	5901571547589	**5x165 MM**
PRO-WR703	5901571547527	**5,5x115 MM**
PRO-WR704	5901571547534	**5,5x165 MM**
PRO-WR705	5901571547565	**6x115 MM**
PRO-WR706	5901571547558	**6x165 MM**
PRO-WR707	5901571547541	**6x215 MM**
PRO-WR708	5901571547510	**6x265 MM**
PRO-WR709	5901571547305	**6x315 MM**
PRO-WR710	5901571547312	**6,5x165 MM**
PRO-WR711	5901571547329	**6,5x215 MM**
PRO-WR712	5901571547336	**6,5x265 MM**
PRO-WR713	5901571547343	**7x115 MM**
PRO-WR714	5901571547350	**7x165 MM**
PRO-WR715	5901571547367	**8x115 MM**
PRO-WR716	5901571547374	**8x165 MM**
PRO-WR717	5901571547381	**8x215 MM**
PRO-WR718	5901571547398	**8x265 MM**
PRO-WR719	5901571547404	**8x315 MM**
PRO-WR720	5901571547411	**8x465 MM**
PRO-WR721	5901571547503	**10x115 MM**
PRO-WR722	5901571547428	**10x165 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO ROCKET 7 FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WR723	5901571547497	**10x215 MM**
PRO-WR724	5901571547435	**10x265 MM**
PRO-WR725	5901571547480	**10x315 MM**
PRO-WR726	5901571547442	**10x455 MM**
PRO-WR727	5901571547459	**10x600 MM**
PRO-WR728	5901571547466	**12x165 MM**
PRO-WR729	5901571547473	**12x215 MM**
PRO-WR730	5901571547299	**12x265 MM**
PRO-WR731	5901571547190	**12x315 MM**
PRO-WR732	5901571547206	**12x455 MM**
PRO-WR733	5901571547220	**12x600 MM**
PRO-WR734	5901571547213	**14x165 MM**
PRO-WR735	5901571547237	**14x215 MM**
PRO-WR736	5901571547244	**14x265 MM**
PRO-WR737	5901571547251	**14x315 MM**
PRO-WR738	5901571547268	**14x455 MM**
PRO-WR739	5901571547275	**15x215 MM**
PRO-WR740	5901571547282	**16x215 MM**
PRO-WR741	5901571547176	**16x265 MM**
PRO-WR742	5901571547183	**16x315 MM**
PRO-WR743	5901571547169	**16x455 MM**



FACHMAYER

SVRDLO ZA METAL HSS4241

- Svrdla proizvedena prema standardima DIN 338
- Vršni kut 118°
- Spiralno svrdlo, valjano od visokokvalitetnog legiranog brzoreznog čelika HSS4241
- Imaju univerzalnu primjenu
- Visoka učinkovitost bušenja i velika trajnost
- Imaju cilindrični prihvat alata

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS001	5901571507033	**1 MM**
PRO-WS002	5901571507040	**1,5 MM**
PRO-WS003	5901571507057	**2 MM**
PRO-WS004	5901571507064	**2,5 MM**
PRO-WS005	5901571507071	**3 MM**
PRO-WS006	5901571507088	**3,5 MM**
PRO-WS007	5901571507101	**4 MM**
PRO-WS008	5901571507095	**4,5 MM**
PRO-WS009	5901571507118	**5 MM**
PRO-WS010	5901571507125	**5,5 MM**
PRO-WS011	5901571507132	**6 MM**
PRO-WS012	5901571507149	**6,5 MM**
PRO-WS013	5901571507156	**7 MM**
PRO-WS014	5901571507163	**7,5 MM**
PRO-WS015	5901571507187	**8,0 MM**
PRO-WS016	5901571507170	**8,5 MM**
PRO-WS017	5901571507194	**9 MM**
PRO-WS018	5901571507200	**9,5 MM**
PRO-WS019	5901571507217	**10 MM**
PRO-WS020	5901571507224	**12,0 MM**



FACHMAYER

TITANIZIRANO SVRDLO ZA METAL HSS M2

- Svrdla proizvedena prema standardima DIN 338
- Vršni kut 135° - bušenje bez označavanja točkalom
- Brušena spirala svrdla
- Vrlo visoka površinska tvrdoća
- Premaz od titanijeva nitrida povećava učinkovitost i otpornost svrdla na visoke temperature
- Idealna za precizno, ponovljivo bušenje
- Osiguravaju 40-60% brže i učinkovitije bušenje u usporedbi s bušenjem tradicionalnim svrdlima
- Imaju cilindrični prihvat alata

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS101	5901571507231	**1 MM**
PRO-WS102	5901571507248	**1,5 MM**
PRO-WS103	5901571507255	**2 MM**
PRO-WS104	5901571507262	**2,5 MM**
PRO-WS105	5901571507279	**3 MM**
PRO-WS106	5901571507286	**3,5 MM**
PRO-WS107	5901571507293	**4 MM**
PRO-WS108	5901571507309	**4,5 MM**
PRO-WS109	5901571507316	**5 MM**
PRO-WS110	5901571507323	**5,5 MM**
PRO-WS111	5901571507330	**6,0 MM**
PRO-WS112	5901571507347	**6,5 MM**
PRO-WS113	5901571507361	**7,0 MM**
PRO-WS114	5901571507354	**7,5 MM**
PRO-WS115	5901571507378	**8,0 MM**
PRO-WS116	5901571507385	**8,5 MM**
PRO-WS117	5901571507392	**9,0 MM**
PRO-WS118	5901571507408	**9,5 MM**
PRO-WS119	5901571507415	**10,0 MM**
PRO-WS120	5901571507422	**12,0 MM**



FACHMAYER

CILINDRIČNO SVRDLO S VRHOM OD TVRDOG METALA

- Kut vrha 130°.
- Svrdla proizvedena prema normi DIN 8039.
- Velika učinkovitost bušenja i velika trajnost tvrdog metala.
- Svrdlo izrađeno od visokokvalitetnog legiranog čelika 40Cr, rezni vrh izrađen od tvrdog metala YG8.
- Prihvat alata – cilindrični.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS301	5901571508115	**3x60 MM**
PRO-WS302	5901571508122	**4x120 MM**
PRO-WS303	5901571508139	**5x85 MM**
PRO-WS304	5901571508153	**5x120 MM**
PRO-WS305	5901571508146	**6x100 MM**
PRO-WS306	5901571508160	**6x200 MM**
PRO-WS307	5901571508177	**8x120 MM**
PRO-WS308	5901571508184	**8x200 MM**
PRO-WS309	5901571508191	**8x300 MM**
PRO-WS310	5901571508207	**10x300 MM**
PRO-WS311	5901571510750	**10x120 MM**
PRO-WS312	5901571510767	**10x200 MM**
PRO-WS313	5901571510774	**12x150 MM**
PRO-WS314	5901571510781	**12x200 MM**
PRO-WS315	5901571510798	**12x300 MM**
PRO-WS316	5901571510804	**14x150 MM**
PRO-WS317	5901571510811	**14x200 MM**



FACHMAYER

SDS-PLUS SVRDLO ENDURANCE

- Kut vrha 130°
- Svrdla izrađena prema normi DIN 8035
- Inovativna rezna geometrija tvrdog metala koja jamči agresivan učinak razbijanja
- Spirala s 4 zavoja koja osigurava optimalno uklanjanje izbušenog materijala
- Ojačane kosine spirale koje osiguravaju optimalno bušenje pri dodiru svrdla s armaturom
- Jezgra s ojačanom geometrijom spirale koja daje veću količinu energije pri udarcu na vrh svrdla od tvrdog metala
- Prihvat alata: SDS Plus
- Svrdlo izrađeno od visokokvalitetnog legiranog čelika 40Cr YG8

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS401	5901571508108	**5x110 MM**
PRO-WS402	5901571507859	**5x160 MM**
PRO-WS403	5901571507842	**6x110 MM**
PRO-WS404	5901571507835	**6x160 MM**
PRO-WS405	5901571507828	**6x210 MM**
PRO-WS406	5901571507811	**6x260 MM**
PRO-WS480	5901571510866	**7x110 MM**
PRO-WS481	5901571510873	**7x160 MM**
PRO-WS407	5901571507804	**8x110 MM**
PRO-WS408	5901571507798	**8x160 MM**
PRO-WS409	5901571507781	**8x210 MM**
PRO-WS410	5901571507774	**8x260 MM**
PRO-WS482	5901571510859	**9x110 MM**
PRO-WS483	5901571510842	**9x160 MM**
PRO-WS411	5901571507767	**10x110 MM**
PRO-WS412	5901571507750	**10x160 MM**
PRO-WS413	5901571507743	**10x210 MM**
PRO-WS414	5901571507729	**10x260 MM**
PRO-WS415	5901571507736	**10x460 MM**
PRO-WS484	5901571510835	**10x310 MM**
PRO-WS485	5901571510828	**10x360 MM**
PRO-WS416	5901571507712	**12x160 MM**



FACHMAYER

SDS-PLUS SVRDLO ENDURANCE — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS417	5901571507705	**12x210 MM**
PRO-WS418	5901571507699	**12x260 MM**
PRO-WS419	5901571507682	**12x310 MM**
PRO-WS420	5901571507675	**12x360 MM**
PRO-WS421	5901571507668	**12x460 MM**
PRO-WS422	5901571507651	**14x160 MM**
PRO-WS423	5901571507866	**14x210 MM**
PRO-WS424	5901571507873	**14x260 MM**
PRO-WS425	5901571507880	**14x310 MM**
PRO-WS426	5901571507897	**14x360 MM**
PRO-WS427	5901571507903	**14x400 MM**
PRO-WS428	5901571507910	**14x460 MM**
PRO-WS429	5901571507927	**16x160 MM**
PRO-WS430	5901571507934	**16x210 MM**
PRO-WS431	5901571507941	**16x310 MM**
PRO-WS432	5901571507958	**16x360 MM**
PRO-WS433	5901571507965	**16x400 MM**
PRO-WS434	5901571507972	**16x460 MM**
PRO-WS435	5901571507989	**18x210 MM**
PRO-WS436	5901571507996	**18x260 MM**
PRO-WS437	5901571508009	**18x310 MM**
PRO-WS438	5901571508016	**18x360 MM**



FACHMAYER

SDS-PLUS SVRDLO ENDURANCE — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS439	5901571508023	**18x400 MM**
PRO-WS440	5901571508030	**18x460 MM**
PRO-WS441	5901571508047	**20x210 MM**
PRO-WS442	5901571508054	**20x260 MM**
PRO-WS443	5901571508061	**20x310 MM**
PRO-WS444	5901571508078	**20x350 MM**
PRO-WS445	5901571508085	**20x400 MM**
PRO-WS446	5901571508092	**20x460 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO FACHMAYER MAX

- Svrdla izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika 40Cr tvrdoće HRC 45-51 i vrhova od tvrdog metala YG8 visoke tvrdoće HRA 89-91
- Puna 4 rezna zavoja i ojačani centrirajući vrh omogućuju sigurno bušenje tvrdih materijala – osobito betona s armaturom i armiranog betona.
- Postupak elektrootpornog zavarivanja čvrsto povezuje čelično tijelo i vrh od punog tvrdog metala kako bi se produljio vijek trajanja
- Poseban oblik utora omogućuje brzo odvođenje prašine od bušenja i veliku brzinu bušenja
- Prihvat alata: SDS Plus

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS500	5901571512754	**5x160 MM**
PRO-WS501	5901571512778	**5x210 MM**
PRO-WS502	5901571512761	**6x110 MM**
PRO-WS503	5901571512792	**6x160 MM**
PRO-WS504	5901571512785	**6x210 MM**
PRO-WS505	5901571512822	**6x260 MM**
PRO-WS506	5901571512808	**6x310 MM**
PRO-WS507	5901571512815	**8x110 MM**
PRO-WS508	5901571512839	**8x160 MM**
PRO-WS509	5901571512846	**8x210 MM**
PRO-WS510	5901571523477	**8x260 MM**
PRO-WS511	5901571523460	**8x310 MM**
PRO-WS512	5901571523439	**8x460 MM**
PRO-WS513	5901571523392	**10x110 MM**
PRO-WS514	5901571523415	**10x160 MM**
PRO-WS515	5901571523408	**10x210 MM**
PRO-WS516	5901571523422	**10x260 MM**
PRO-WS517	5901571523385	**10x310 MM**
PRO-WS518	5901571523378	**10x450 MM**
PRO-WS519	5901571523361	**10x600 MM**
PRO-WS520	5901571523354	**12x160 MM**
PRO-WS521	5901571523330	**12x210 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO FACHMAYER MAX — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS522	5901571523347	**12x260 MM**
PRO-WS523	5901571523316	**12x310 MM**
PRO-WS524	5901571523309	**12x450 MM**
PRO-WS525	5901571523323	**12x600 MM**



FACHMAYER MAX

SDS-PLUS SVRDLO PGM CERTIFICIRANO FACHMAYER MAX

- Svrdlo s certifikatom udruženja PGM www.pgm.eu.
- Samo svrdla proizvedena prema najnovijoj tehnologiji i unutar strogih granica tolerancije nose oznaku PGM (Prüfgemein-schaft Mauerbohrer).
- Oznaka PGM jamči geometrijski točne otvore, zahvaljujući čemu će primijenjeni pričvrsni elementi osigurati čvrst oslonac i postići nazivne vrijednosti.
- Svrdla izrađena od visokokvalitetnog legiranog čelika 40Cr tvrdoće HRC 45-51 i vrhova od tvrdog metala YG8 visoke tvrdoće HRA 89-91.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS550	5901571523293	**5x110 MM**
PRO-WS551	5901571523286	**5x210 MM**
PRO-WS552	5901571523279	**6x110 MM**
PRO-WS553	5901571523255	**6x210 MM**
PRO-WS554	5901571523262	**8x110 MM**
PRO-WS555	5901571523248	**8x210 MM**
PRO-WS556	5901571523231	**8x310 MM**
PRO-WS557	5901571523224	**10x110 MM**
PRO-WS558	5901571523217	**10x210 MM**
PRO-WS559	5901571523200	**10x310 MM**
PRO-WS560	5901571523187	**12x160 MM**
PRO-WS561	5901571523170	**12x210 MM**
PRO-WS562	5901571523194	**12x310 MM**



FACHMAYER MAX

KOMPLET STUPNJEVITIH TITANIZIRANIH SVRDALA HSS M2 TIN 3 KOM

- brušena konusna stepenasta svrdla od brzoreznog čelika HSS M2 koji se odlikuje visokom tvrdoćom i čvrstoćom te izvrsnom otpornošću na habanje i trošenje
- svrdlo je presvučeno slojem titana, što povećava trajnost i preciznost, a zahvaljujući njemu bušenje je i 40-60% brže u usporedbi s tradicionalnim svrdlima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WD010	5901571536491



FACHMAYER

ZMIJASTO SVRDLO ZA DRVO DIN1052

- Svrdla namijenjena za duboko i precizno bušenje u mekom i tvrdom drvu, iverici ili šperploči.
- Izrađena su od visokokvalitetnog ugljičnog čelika.
- Vodeći konus s navojem osigurava precizno vođenje.
- Primjenjuju se u građevinskoj, krovnoj i konstrukcijskoj stolariji
- Prihvat alata: HEX
- Svrdla proizvedena prema standardu DIN1052

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS704	5901571512884	**6x230 MM**
PRO-WS705	5901571512921	**8x230 MM**
PRO-WS700	5901571512853	**10x105 MM**
PRO-WS706	5901571512907	**10x230 MM**
PRO-WS713	5901571512983	**10x460 MM**
PRO-WS701	5901571512877	**12x105 MM**
PRO-WS707	5901571512914	**12x230 MM**
PRO-WS714	5901571512990	**12x460 MM**
PRO-WS702	5901571512860	**14x105 MM**
PRO-WS708	5901571512952	**14x230 MM**
PRO-WS703	5901571512891	**16x105 MM**
PRO-WS709	5901571512945	**16x230 MM**
PRO-WS715	5901571513027	**16x460 MM**
PRO-WS710	5901571512969	**18x230 MM**
PRO-WS716	5901571513003	**18x460 MM**
PRO-WS711	5901571512938	**20x230 MM**
PRO-WS717	5901571513034	**20x460 MM**
PRO-WS712	5901571512976	**22x230 MM**
PRO-WS718	5901571513041	**22x460 MM**
PRO-WS719	5901571513010	**24x460 MM**
PRO-WS720	5901571513065	**25x460 MM**
PRO-WS721	5901571513058	**36x460 MM**



FACHMAYER

SPIRALNO SVRDLO ZA DRVO

- Svrdla namijenjena preciznom bušenju rupa.
- Svrdla prilagođena bušenju drva, neobložene iverice, šperploče i vlaknastih ploča.
- Izrađena su od visokokvalitetnog ugljičnog čelika s centrirajućim šiljkom i dvama reznim bridovima.
- Šiljak je dodatno strojno naoštren radi preciznijeg centriranja.
- Prihvat alata: cilindrični
- Svrdla proizvedena prema normi DIN7487-G

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS804	5901571513119	**6x90 MM**
PRO-WS805	5901571513102	**6x250 MM**
PRO-WS806	5901571513157	**7x110 MM**
PRO-WS807	5901571513140	**8x120 MM**
PRO-WS808	5901571513133	**8x250 MM**
PRO-WS809	5901571513126	**9x125 MM**
PRO-WS810	5901571513164	**10x130 MM**
PRO-WS811	5901571513188	**10x250 MM**
PRO-WS812	5901571513171	**11x140 MM**
PRO-WS813	5901571513201	**12x150 MM**
PRO-WS814	5901571513195	**12x250 MM**




FACHMAYER

KOMPLET TITANIZIRANIH SVRDALA HSS TIN 1-10X0,5 MM 19 KOM

- Svrdla proizvedena prema normama DIN 338
- Vršni kut 135° - bušenje bez prethodnog označavanja točkalom
- Brušena spirala svrdla
- Vrlo visoka površinska tvrdoća
- Premaz od titanijeva nitrida povećava učinkovitost i otpornost svrdla na visoke temperature

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ001	5901571508214



FACHMAYER

PLOSNATO SVRDLO ZA DRVO

- Svrdla za izradu otvora većih promjera.
- Imaju zakrivljene rezne rubove za precizno rezanje.
- Posebna konstrukcija olakšava bušenje u tvrdom drvu i, primjerice, u kvrgama.
- Svrdla izrađena od kaljenog ugljičnog čelika radi duljeg vijeka trajanja i veće izdržljivosti
- Prihvat alata: HEX

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WS900	5901571513225	**10x152 MM**
PRO-WS901	5901571513218	**12x152 MM**
PRO-WS902	5901571513232	**14x152 MM**
PRO-WS903	5901571513256	**16x152 MM**
PRO-WS904	5901571513249	**18x152 MM**
PRO-WS905	5901571513263	**20x152 MM**
PRO-WS906	5901571513270	**22x152 MM**
PRO-WS907	5901571513287	**24x152 MM**
PRO-WS908	5901571513294	**25x152 MM**
PRO-WS909	5901571513300	**26x152 MM**
PRO-WS910	5901571513331	**28x152 MM**
PRO-WS911	5901571513317	**30x152 MM**
PRO-WS912	5901571513324	**32x152 MM**
PRO-WS913	5901571513348	**34x152 MM**
PRO-WS914	5901571513355	**35x152 MM**
PRO-WS915	5901571513362	**36x152 MM**
PRO-WS916	5901571513379	**38x152 MM**
PRO-WS917	5901571513386	**40x152 MM**
PRO-WS918	5901571513393	**45x152 MM**
PRO-WS919	5901571513409	**48x152 MM**
PRO-WS920	5901571513416	**50x152 MM**



FACHMAYER MAX

KOMPLET KOBALTNIH SVRDALA HSS CO 1-10X0,5 MM 19 KOM

- Svrdla proizvedena prema standardima DIN 338
- Kut vrha 135° - bušenje bez prethodnog označavanja točkalom
- Spiralno svrdlo od visokokvalitetnog legiranog brzoreznog čelika s udjelom kobalta 5%
- Križno brušena prema standardima DIN1412C
- Tolerancija promjera h10

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ010	5901571508221



FACHMAYER

KOMPLET SVRDALA ZA METAL HSS 4241 1-10X0,5 MM 19 KOM

- Svrdla proizvedena prema standardu DIN 338
- Kut vrha 118°
- Univerzalna primjena
- Velika učinkovitost bušenja i visoka trajnost
- Imaju cilindrični prihvat

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW020	5901571510880



FACHMAYER

KOMPLET SVRDALA ZA METAL HSS 4241 3, 4, 5, 6, 8 MM 5 KOM

- Svrdla proizvedena prema standardu DIN 338
- Namijenjena metalu, HSS 4241 valjana
- Kut vrha 118°
- Velika učinkovitost bušenja i visoka trajnost
- Imaju cilindrični prihvat
- U kompletu 5 komada u veličinama: 3x61, 4x75, 5x86, 6x93, 8x117 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW030	5901571514055



FACHMAYER

KOMPLET SDS-PLUS SVRDALA ZA BETON 5, 6, 8, 10 MM 4 KOM

- Svrdla proizvedena prema normi DIN 8035
- Kut vrha 130°
- Inovativna rezna geometrija tvrdog metala koja jamči agresivan učinak razbijanja
- Jezgra s ojačanom geometrijom spirale koja daje veću količinu energije pri udarcu vrha svrdla od tvrdog metala
- Namijenjena bušenju betona i kamena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW031	5901571514062



FACHMAYER


KOMPLET BITOVA I SVRDALA ZA METAL 120 KOM

- komplet svrdala, bitova i nasadnih ključeva- 120 kom.
- svrdla za metal izrađena od čelika HSS 4241
- bitovi izrađeni od krom-vanadijeva čelika CRV 6150
- kutija izrađena od izdržljive PP plastike

KOMPLET:

- svrdla za metal s cilindričnim prihvatom: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 5,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW037	5901571534992




FACHMAYER

KOMPLET SVRDALA, BITOVA I KRUNSKIH PILA 90 KOM

Komplet svrdala, bitova i nasadnih ključeva - 90 kom.,
-svrdla za metal izrađena od čelika HSS 4241,
-svrdla za drvo i beton izrađena od ugljičnog čelika C45,
- bitovi izrađeni od krom-vanadijeva čelika CRV 6150,
- krunska svrdla za drvo od čelika a3,
- nasadni ključevi izrađeni od čelika 40 ACr,
- kutija izrađena od izdržljive plastike pp.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW038	5901571535005



FACHMAYER MAX

KOMPLET SVRDALA I BITOVA 39 KOM

- Univerzalna svrdla s prihvatom HEX za beton, drvo, iverice, meki metal i plastiku
- Vrh svrdla od tvrdog metala
- Bitovi izrađeni od čelika S2
- Kutija izrađena od izdržljive PP i ABS plastike
- KOMPLET:

Bitovi 25 mm:
- PH- 1x2 kom., 2x4 kom., 3x2 kom.
- PZ- 1x1 kom., 2x2 kom., 3x1 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW039	5901571535012



FACHMAYER

KOMPLET SVRDALA-UREZNIKA HSS 4241 M3, M4, M5, M6, M8, M10 6 KOM

- svrdla za urezivanje navoja izrađena od čelika HSS 4241 koji osigurava visoku trajnost i precizno urezivanje navoja
- svrdlo namijenjeno za rad s čelikom, limovima, aluminijem, plastikom, svrdlima i mekim materijalima
- prihvat: HEX 1/4" (6,35mm)
- vrsta navoja: metrički standardni desni
- profil navoja: kut 60°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZW050	5901571540085



ELEKTRIČNI ALATI

6 PROIZVODA · STR. 333–334

U OVOJ SEKCIJI

VAKUUMSKE HVATALJKE 333–334

AKUMULATORSKI ODVIJAČI 334



FACHMAYER MAX

AKUMULATORSKA VIBRACIJSKA VAKUUMSKA HVATALJKA ZA PLOČICE STANDARD

Osigurava ravnomjernu raspodjelu ljepila ili morta ispod pločica tijekom ugradnje. Vibracije uklanjaju mjehuriće zraka između ljepila i površine pločice koji mogu uzrokovati njezino pucanje
• omogućuje postavljanje i prenošenje pločice (moguća nosivost do 50 kg)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PT001	5901571534848



FACHMAYER MAX

AKUMULATORSKA VIBRACIJSKA VAKUUMSKA HVATALJKA ZA PLOČICE MAXI

Osigurava ravnomjerno raspoređivanje ljepila ili morta ispod pločica tijekom postavljanja. Vibracije uklanjaju mjehuriće zraka između ljepila i površine pločice koji mogu uzrokovati njezino pucanje
• omogućuje postavljanje i prenošenje pločice (nosivost do 70 kg)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PT002	5901571534855



FACHMAYER MAX

AKUMULATOR ZA VIBRACIJSKU VAKUUMSKU HVATALJKU 21 V 2 AH

• Punjiva baterija namijenjena vibracijskim vakuumskim hvataljkama PRO Fachmayer Max
• Jednostavna i brza zamjena punjive baterije
• Pokazivač napunjenosti baterije
• Napon: 21 V
• Kapacitet punjive baterije: 2 Ah (42 Wh)
• Vrijeme punjenja: 2 h

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PT003	5901571537245



FACHMAYER MAX

AKUMULATORSKA VIBRACIJSKA VAKUUMSKA HVATALJKA ZA PLOČICE MIDI

- Osigurava ravnomjerno raspoređivanje ljepila ili morta ispod pločica tijekom postavljanja. Vibracije uklanjaju mjehuriće zraka između ljepila i površine pločice koji mogu uzrokovati njezino pucanje:
- omogućuje postavljanje i prenošenje pločice (moguća nosivost do 60 kg)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PT004	5901571539850



FACHMAYER

AKUMULATORSKI ODVIJAČ 2,5 NM S BITOVIMA, KOMPLET 28 KOM

- Punjiva baterija: Li-Ion 3,7 V 800 mAh
- Brzina vrtnje (bez opterećenja): 250 o/min
- Zakretni moment: 2,5 Nm (električni), 10 Nm (ručni)
- Prihvat: šesterokutni 6,35 mm, brzostezni
- Vrijeme punjenja: 120 minuta
- Vrijeme rada: do 120 minuta
- Ulaz punjača: USB-C 5V 500 mA

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PT011	5901571537894




FACHMAYER

AKUMULATORSKI ODVIJAČ 5 NM S BITOVIMA, KOMPLET 29 KOM

- Punjiva baterija: Li-Ion 3,7 V 2000 mAh
- Brzina vrtnje (bez opterećenja): 280 o/min
- Zakretni moment: 5 Nm (električni), 10 Nm (ručni)
- Prihvat: šesterokutni 6,35 mm, brzostezni
- Vrijeme punjenja: 120 minuta
- Vrijeme rada: do 120 minuta
- Ulaz punjača: USB-C 5V 2A

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PT012	5901571537887



RADIONIČKI ALATI

354 PROIZVODA · STR. 337–393

U OVOJ SEKCIJI

KLJUČEVI	**337–354**	TURPIJE	**382–388**
KLIJEŠTA	**354–363**	SJEČNA KLIJEŠTA	**388–392**
BITOVI	**364–373**	PRIBOR ZA ZAVARIVANJE	**392**
ODVIJAČI	**373–381**	STOLARSKA KLIJEŠTA	**393**



FACHMAYER MAX

SAVIJENI VILIČASTO-OKASTI KLJUČ

• Okasti kraj savijen pod kutom od 15° olakšava rad na teško dostupnim mjestima
• Izrađen u skladu s normom DIN 3113
• Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa
• Doživotno jamstvo

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK001	5901571504155	**6 MM**
PRO-WK002	5901571504162	**7 MM**
PRO-WK003	5901571504179	**8 MM**
PRO-WK004	5901571504186	**9 MM**
PRO-WK005	5901571504193	**10 MM**
PRO-WK006	5901571504209	**11 MM**
PRO-WK007	5901571504216	**12 MM**
PRO-WK008	5901571504223	**13 MM**
PRO-WK009	5901571504230	**14 MM**
PRO-WK010	5901571504247	**15 MM**
PRO-WK011	5901571504254	**16 MM**
PRO-WK012	5901571504261	**17 MM**
PRO-WK013	5901571504278	**18 MM**
PRO-WK014	5901571504285	**19 MM**
PRO-WK015	5901571504292	**20 MM**
PRO-WK016	5901571504308	**21 MM**
PRO-WK017	5901571504315	**22 MM**
PRO-WK018	5901571504322	**23 MM**
PRO-WK019	5901571504339	**24 MM**
PRO-WK023	5901571535951	**26 MM**
PRO-WK020	5901571504346	**27 MM**
PRO-WK024	5901571535968	**28 MM**



FACHMAYER MAX

SAVIJENI VILIČASTO-OKASTI KLJUČ — NASTAVAK

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK021	5901571504353	**30 MM**
PRO-WK022	5901571504360	**32 MM**
PRO-WK025	5901571535975	**33 MM**
PRO-WK026	5901571535982	**34 MM**
PRO-WK027	5901571535999	**35 MM**
PRO-WK028	5901571536002	**36 MM**
PRO-WK029	5901571536019	**38 MM**
PRO-WK030	5901571536026	**41 MM**
PRO-WK031	5901571536033	**46 MM**
PRO-WK032	5901571536040	**50 MM**



FACHMAYER

RAČNA REV S UNIVERZALNIM NASADNIM KLJUČEM

- Prihvat 1/2"
- Vanjski šesterokut do 47 mm
- Šesterokutni klinovi prilagođavaju se vijcima i maticama u rasponu 11-32 mm
- Za sve metričke i inčne dimenzije, četverokutne, peterokutne, šesterokutne, osmerokutne, TORX

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK142	5901571506302	**19 MM**
PRO-WK143	5901571508375	**32 MM**



FACHMAYER

UNIVERZALNI NASADNI KLJUČ

- Prihvat 3/8"
- Vanjski šesterokut do 27 mm
- Šesterokutni štapići prilagođavaju se vijcima i maticama u rasponu 7-19 mm
- Za sve metričke i inčne dimenzije, četverokutne, peterokutne, šesterokutne, osmerokutne, TORX
- Radni štapići izrađeni od krom-molibdenskog čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK145	5901571508399	**19 MM**
PRO-WK144	5901571508382	**32 MM**



FACHMAYER

PODESIVI KLJUČ

- Metrička skala nanesena na čeljusti ključa
- Utisnuta duljina podesivog ključa
- Drška od TPR-a prekrivena plastikom otpornom na djelovanje masti i ulja
- Otvor u dršci koji omogućuje vješanje ključa
- Idealan kao oprema automehaničarskih radionica

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK152	5901571508344	**200 MM**
PRO-WK153	5901571508351	**250 MM**
PRO-WK154	5901571508368	**300 MM**



FACHMAYER

VILIČASTO-OKASTI KLJUČ S RAČNOM 72T CRV

- Zaporni mehanizam račne ima 72 zuba, što omogućuje radni korak od 5 stupnjeva
- Polirani ključ
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK301	5901571515168	**6 MM**
PRO-WK302	5901571515175	**8 MM**
PRO-WK303	5901571515205	**10 MM**
PRO-WK304	5901571515182	**12 MM**
PRO-WK305	5901571515199	**13 MM**
PRO-WK306	5901571515212	**14 MM**
PRO-WK307	5901571515236	**15 MM**
PRO-WK308	5901571515229	**17 MM**
PRO-WK309	5901571515250	**19 MM**



FACHMAYER MAX

RAČNA ZA NASADNE KLJUČEVE

- Prilagođena za nasadne ključeve 3/8" (10 mm)
- Tijelo izrađeno od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV 50BV30
- Precizan zaporni mehanizam sa 72 zuba i radnim kutom od 5°, izrađen od krom-molibdenskog čelika CrMo

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WK420	5901571526232	**1/2"**
PRO-WK423	5901571526225	**3/8"**
PRO-WK426	5901571526249	**1/4"**



FACHMAYER

VILIČASTO-OKASTI KLJUČ S RAČNOM I ZGLOBOM 72T CRV

- Zaporni mehanizam račne ima 72 zuba, što omogućuje radni pomak od 5 stupnjeva
- Ključ ima zglob koji omogućuje pristup teško dostupnim mjestima pod kutom do 90°
- Polirani ključ
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK321	5901571515243	**6 MM**
PRO-WK322	5901571515267	**8 MM**
PRO-WK323	5901571515281	**10 MM**
PRO-WK324	5901571515274	**12 MM**
PRO-WK325	5901571515298	**13 MM**
PRO-WK326	5901571515304	**14 MM**
PRO-WK327	5901571515311	**15 MM**
PRO-WK328	5901571515328	**17 MM**
PRO-WK329	5901571515335	**19 MM**



FACHMAYER

ČELIČNI KLJUČ ZA CIJEVI STILLSON

- Skala za podešavanje željenog promjera cijevi
- Tijelo od temperiranog lijeva
- Čeljusti kovane i brušene od legiranog čelika
- Težina: 0,7 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK501	5901571512020	**250 MM**
PRO-WK502	5901571511993	**355 MM**
PRO-WK503	5901571512006	**455 MM**
PRO-WK504	5901571512013	**610 MM**



FACHMAYER MAX

ŠESTEROKUTNI NASADNI KLJUČ 1/2" CRV

- Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2" (12,5 mm)
- Izrađen u skladu s normom DIN 3121 od izdržljivog krom-vanadijskog čelika CrV
- Elementi kompleta polirani - zaštita od korozije i lako održavanje čistoće

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK440	5901571510262	**8 MM**
PRO-WK441	5901571510279	**9 MM**
PRO-WK442	5901571510286	**10 MM**
PRO-WK443	5901571510293	**11 MM**
PRO-WK444	5901571510309	**12 MM**
PRO-WK445	5901571510316	**13 MM**
PRO-WK446	5901571510323	**14 MM**
PRO-WK447	5901571510330	**15 MM**
PRO-WK448	5901571510347	**16 MM**
PRO-WK449	5901571510354	**17 MM**
PRO-WK450	5901571510361	**18 MM**
PRO-WK451	5901571510378	**19 MM**
PRO-WK452	5901571510392	**21 MM**
PRO-WK453	5901571510408	**22 MM**
PRO-WK454	5901571510415	**23 MM**
PRO-WK455	5901571510422	**24 MM**
PRO-WK456	5901571510385	**25 MM**
PRO-WK457	5901571526256	**27 MM**
PRO-WK458	5901571526263	**30 MM**
PRO-WK459	5901571526270	**32 MM**



FACHMAYER MAX

ŠESTEROKUTNI NASADNI KLJUČ 1/4" CRV

- Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/4" (6,3 mm)
- Izrađen prema normi DIN 3121 od izdržljivog krom-vanadijevog čelika CrV
- Elementi kompleta su polirani, što osigurava zaštitu od korozije i jednostavno održavanje čistoće

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK480	5901571526287	**4 MM**
PRO-WK481	5901571526294	**4,5 MM**
PRO-WK482	5901571526300	**5 MM**
PRO-WK483	5901571526317	**5,5 MM**
PRO-WK484	5901571526324	**6 MM**
PRO-WK485	5901571526331	**7 MM**
PRO-WK486	5901571526355	**8 MM**
PRO-WK487	5901571526348	**9 MM**
PRO-WK488	5901571526379	**10 MM**
PRO-WK489	5901571526362	**11 MM**
PRO-WK490	5901571526386	**12 MM**
PRO-WK491	5901571526393	**13 MM**
PRO-WK492	5901571526409	**14 MM**



FACHMAYER

KOMPLET SAVIJENIH VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA

- Prstenasti kraj savijen pod kutom 15° olakšava rad na teško dostupnim mjestima
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-ZK101	5901571504384	**8 KOM**
PRO-ZK102	5901571504391	**12 KOM**
PRO-ZK103	5901571504377	**18 KOM**



FACHMAYER MAX

DUGI ŠESTEROKUTNI NASADNI KLJUČ 1/2" CRV

- Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2" (12,5 mm)
- Povećana duljina omogućuje pristup teško dostupnim mjestima
- Izrađen u skladu s normom DIN 3121 od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV
- Polirani elementi kompleta - zaštita od korozije i lako održavanje čistoće

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK542	5901571526416	**10 MM**
PRO-WK544	5901571526423	**12 MM**
PRO-WK545	5901571526430	**13 MM**
PRO-WK546	5901571526454	**14 MM**
PRO-WK547	5901571526447	**15 MM**
PRO-WK549	5901571526461	**17 MM**
PRO-WK550	5901571526485	**18 MM**
PRO-WK551	5901571526478	**19 MM**
PRO-WK552	5901571526492	**21 MM**
PRO-WK553	5901571526508	**22 MM**




FACHMAYER

KOMPLET SAVIJENIH VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA SUPER DRIVE + SPLINE

- Okasti kraj savijen pod kutom od 15° olakšava rad na teško dostupnim mjestima
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Dio s okastim ključem namijenjen odvrtanju 6 vrsta vijaka

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-ZK122	5901571504414	**12 KOM**
PRO-ZK123	5901571504148	**18 KOM**



FACHMAYER

ŠESTEROKUTNI IMBUS KLJUČ TIP L

- Izrađen od izdržljivog krom-vanadijevog čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WK601	5901571526034	**2,5 MM**
PRO-WK602	5901571526041	**3 MM**
PRO-WK603	5901571526058	**4 MM**
PRO-WK604	5901571526089	**4,5 MM**
PRO-WK605	5901571526065	**5 MM**
PRO-WK606	5901571526072	**5,5 MM**
PRO-WK607	5901571526096	**6 MM**
PRO-WK608	5901571526102	**8 MM**
PRO-WK609	5901571526126	**10 MM**
PRO-WK610	5901571526119	**12 MM**
PRO-WK611	5901571526003	**14 MM**
PRO-WK612	5901571526010	**17 MM**



FACHMAYER

KOMPLET VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA CRV

- Set ključeva u veličinama: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-ZK201	5901571513928	**8 KOM**
PRO-ZK202	5901571513935	**12 KOM**



FACHMAYER

TORX KLJUČ TIP L

- Izrađen od izdržljivog krom-vanadijevog čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WK630	5901571526027	**T10**
PRO-WK631	5901571525990	**T15**
PRO-WK632	5901571525976	**T20**
PRO-WK633	5901571525969	**T25**
PRO-WK634	5901571525983	**T27**
PRO-WK635	5901571525952	**T30**
PRO-WK636	5901571525945	**T40**
PRO-WK637	5901571525938	**T45**
PRO-WK638	5901571525921	**T50**



FACHMAYER

KLJUČ ZA SKELU 19/22 MM

- alat namijenjen radu s građevinskim skelama,
- ključ izrađen od čelika CrV,
- dvije veličine (19 mm i 22 mm) – odgovaraju najčešće korištenim vijcima i maticama u konstrukcijama skela,
- račna s mehanizmom s 32 zuba i preklopnikom lijevo/desno,
- zašiljeni dio ključa namijenjen podizanju polugom i razmicanju elemenata koji se demontiraju.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK171	5901571538600



FACHMAYER

UNIVERZALNI KLJUČ ZA RAZVODNE ORMARE CROSS 7U1

- univerzalni križni ključ dimenzija 60 x 90 mm
- izrađen od legure cinka u srebrnoj boji
- velik zakretni moment i mali rizik od iskliznuća
- nastavci izrađeni od krom-vanadijskog čelika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK401	5901571506869



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNOM 1/2" CRV 20 KOM

* Dajemo 25 GODINA JAMSTVA na nasadne ključeve *
- kompletan set nasadnih ključeva 1/2” koji se sastoji od 20 elemenata
- izrađen od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV 50BV30
- račne su opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK402	5901571526164



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNOM 1/2" CRV 26 KOM

* Dajemo 25 GODINA JAMSTVA na nasadne ključeve *
- potpuni komplet nasadnih ključeva 1/2” koji se sastoji od 26 elemenata
- izrađen od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV 50BV30
- račne opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK403	5901571526171



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNAMA 1/2" I 1/4" CRV 94 KOM

* Dajemo 25 GODINA JAMSTVA na nasadne ključeve *
• potpuni komplet nasadnih ključeva 1/2” i 1/4” koji se sastoji od 94 elementa: račni, nasadnih ključeva, bitova za odvijače i drugog pribora te funkcionalnog kovčega
• izrađen od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV 50BV30
• račne opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK405	5901571526188



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNAMA 1/2" I 1/4" CRV 108 KOM

* Dajemo 25 GODINA JAMSTVA na nasadne ključeve *
• kompletan set nasadnih ključeva 1/2” i 1/4” koji se sastoji od 108 elemenata: račni, nasadnih ključeva, nastavaka za odvijače i drugog pribora te funkcionalnog kovčega
• izrađen od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV 50BV30
• račne su opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK407	5901571526195



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNAMA 1/2" 3/8" 1/4" CRV 172 KOM

Potpuni komplet nasadnih ključeva 1/2", 3/8" i 1/4" koji se sastoji od 172 elementa: račni, nasadnih ključeva, bitova za odvijače i drugog pribora te funkcionalnog kovčega
• izrađen od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CRV
• račne opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK428	5901571540573



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNAMA 1/2" 3/8" 1/4" CRV 216 KOM

Kompletan set nasadnih ključeva 1/2”, 3/8" i 1/4” koji se sastoji od 216 dijelova: račni, nasadnih nastavaka, odvijačkih bitova i drugog pribora te funkcionalnog kovčega
• izrađen od izdržljivog krom-vanadijevog čelika CR-V
• račne opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK429	5901571540580



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNOM 1/2" CRV 11 KOM

• komplet nasadnih ključeva 1/2" koji se sastoji od 11 elemenata
• izrađen od izdržljivog krom-vanadijeva čelika CrV 50BV30
• račne opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom od 5°
• elementi kompleta polirani - zaštita od korozije i lako održavanje čistoće

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK430	5901571537344



FACHMAYER MAX

KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA S RAČNOM 1/4" CRV 14 KOM

• Set nasadnih ključeva 1/4" koji se sastoji od 14 dijelova
• Izrađen od izdržljivog krom-vanadijevog čelika CrV 50BV30
• Račne opremljene preciznim zapornim mehanizmom sa 72 zuba i radnim kutom 5°
• Dijelovi seta su polirani, što osigurava zaštitu od korozije i jednostavno održavanje čistoće
• Set sadrži:

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WK431	5901571537337



FACHMAYER

KOMPLET KRATKIH IMBUS KLJUČEVA S KUGLICOM 9 KOM

- kuglasti zglob omogućuje nagib ključa do 25° u svakoj ravnini u odnosu na os vijka
- optimizirana tvrdoća ključeva HRC 52-56
- kromirana prevlaka ključa sa zaštitom od korozije
- zakošeni rubovi omogućuju brzo namještanje ključa na vijak
- zajamčena velika izdržljivost i trajnost
- zaštita koja sprječava iskliznuće ključa iz vijka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK001	5901571502540



FACHMAYER

KOMPLET DUGIH IMBUS KLJUČEVA S KUGLICOM 9 KOM

- kuglasti zglob omogućuje nagib ključa do 25° u svakoj ravnini u odnosu na os vijka
- optimizirana tvrdoća ključeva HRC 52-56
- kromirana prevlaka ključa sa zaštitom od korozije
- zakošeni rubovi omogućuju brzo namještanje ključa na vijak
- zajamčena velika izdržljivost i trajnost
- zaštita koja sprječava iskliznuće ključa iz vijka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK002	5901571502557



FACHMAYER

KOMPLET KRATKIH TORX KLJUČEVA S OTVOROM 9 KOM

- kaljeni radni dijelovi ključa
- optimizirana tvrdoća ključeva HRC 52-56
- kromirana prevlaka ključa sa zaštitom od korozije
- zajamčena visoka čvrstoća i trajnost
- zaštita koja sprječava isklizavanje ključa iz vijka
- prilagođenost ključa vijku sprječava njegovu deformaciju i uništenje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK003	5901571502564



FACHMAYER

KOMPLET DUGIH TORX KLJUČEVA S OTVOROM 9 KOM

- Kaljeni radni dijelovi ključa
- Optimizirana tvrdoća ključeva HRC 52-56
- Kromirana prevlaka ključa sa zaštitom od korozije
- Zajamčena velika izdržljivost i trajnost
- Zaštita koja sprječava iskliznuće ključa iz vijka
- Prilagodba ključa vijku sprječava njegovu deformaciju i oštećenje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK004	5901571502571




FACHMAYER

KOMPLET DUGIH PROTUKLIZNIH IMBUS KLJUČEVA S KUGLICOM 9 KOM

- kuglasti zglob omogućuje nagib ključa do 25° u svakoj ravnini u odnosu na os vijka
- optimizirana tvrdoća ključeva HRC 52-56
- kromirana prevlaka ključa sa zaštitom od korozije
- dodatna protuklizna obloga (crvena) osigurava sigurnost i udobnost pri radu
- zakošeni rubovi omogućuju brzo namještanje ključa na vijak

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK005	5901571502588



FACHMAYER

KOMPLET KRATKIH TORX I IMBUS KLJUČEVA 18 KOM

- kaljeni radni dijelovi ključa, satenska završna obrada
- optimizirana tvrdoća ključeva HRC 52-56
- kromirani premaz ključa s antikorozivnim djelovanjem
- zajamčena visoka izdržljivost i trajnost
- zaštita koja sprječava iskliznuće ključa iz vijka
- prilagođenost ključa vijku sprječava deformaciju i oštećenje vijka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK006	5901571502595



FACHMAYER

KOMPLET DUGIH IMBUS KLJUČEVA S KUGLICOM 108° 9 KOM

- izrađeni od visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika CrV 6150
- ključ savijen pod kutom 108° olakšava pristup teško dostupnim mjestima
- kuglasti zglob omogućuje otklon ključa do 25° u svakoj ravnini od osi vijka
- ključevi su označeni bojama za brzo prepoznavanje veličine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK007	5901571539829



FACHMAYER

KOMPLET SAVIJENIH VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA S RAČNOM 12 KOM

- Viličasti ključ opremljen ručnom račnom
- Okasti kraj savijen pod kutom od 15° olakšava rad na teško dostupnim mjestima
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK112	5901571504445



FACHMAYER

KOMPLET VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA ZA OŠTEĆENE VIJKE 11 KOM

- Viličasti ključ opremljen ručnom račnom
- Okasti dio savijen pod kutom od 15° olakšava rad na teško dostupnim mjestima
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa
- Doživotno jamstvo

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK126	5901571510446



FACHMAYER

KOMPLET DVOSTRANIH VILIČASTIH KLJUČEVA CRV 8 KOM

- Komplet ključeva u veličinama: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Visokokvalitetni krom-vanadijski čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK205	5901571513959



FACHMAYER

KOMPLET SAVIJENIH OKASTIH KLJUČEVA CRV 8 KOM

- Komplet ključeva u veličinama: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm
- Izrađen u skladu s normom DIN 3113
- Visokokvalitetni krom-vanadijski čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK208	5901571513942



FACHMAYER

KOMPLET VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA S RAČNOM I ZGLOBOM 6 KOM

- Zaporni mehanizam račne ima 72 zuba, što omogućuje radni korak od 5 stupnjeva
- Ključ ima zglob koji omogućuje pristup teško dostupnim mjestima
- Polirani alat

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK231	5901571521480



FACHMAYER

KOMPLET VILIČASTO-OKASTIH KLJUČEVA S RAČNOM 6 KOM

- Zaporni mehanizam račne ima 72 zuba, što omogućuje radni korak od 5 stupnjeva
- Polirani ključ
- Visokokvalitetni krom-vanadijev čelik osigurava dugogodišnju izdržljivost ključa
- Veličine: 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK232	5901571521497



FACHMAYER

KOMPLET KUTNIH KLJUČEVA S RAČNOM I IZMJENJIVIM GLAVAMA 8-19 MM 8 KOM

Komplet kutnih ključeva s račnom i izmjenjivim glavama te adapterom 1/4"
- 6 izmjenjivih glava s račnom: 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm
- glave izrađene od visokokvalitetnog čelika 50BV30, kaljene na HRC 45-48

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZK233	5901571540566



FACHMAYER

PODESIVA KLIJEŠTA

- Kovana od visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika i indukcijski kaljena
- Rezni rubovi precizno obrađeni i ručno naoštreni
- Zatvarač s tri položaja
- Dvokomponentna, protuklizna ručka izrađena od TPR materijala

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BN001	5901571505329	**200 MM**
PRO-BN002	5901571505312	**250 MM**
PRO-BN003	5901571505305	**300 MM**



FACHMAYER

UNIVERZALNA KLIJEŠTA VDE

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika, dodatno niklana
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 60-64
- Tvrdoća konstrukcije kliješta HRC 44-48
- Tvrdoća zakovice koja spaja krakove HRC 34-38
- Dvokomponentna, protuklizna ručka izrađena od TPR-a (u skladu s normom EN60900:2004)

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BV201	5901571517049	**160 MM**
PRO-BV202	5901571517032	**180 MM**



FACHMAYER

PODESIVA KLIJEŠTA ZA CIJEVI

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika
- Praškasto lakirana
- Raspon čeljusti: 38-72 mm
- Ručka dvostruko presvučena - PVC-om i protukliznim slojem
- U skladu s normom DIN 5746
- Čeljusti od kaljenog krom-vanadijeva čelika
- Kaljena u cijelosti

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BY023	5901571510484	**250 MM**
PRO-BY024	5901571510491	**300 MM**



FACHMAYER

PODESIVA KLIJEŠTA ZA CIJEVI S BLOKADOM

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijevog čelika CrV
- Raspon čeljusti: 0-50 mm
- Podešavanje pomoću tipke
- Obojena prahom
- Ručka obložena protukliznim slojem
- Kaljena u cijelosti

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BY025	5901571534602	**250 MM**
PRO-BY026	5901571534619	**300 MM**



FACHMAYER

PODESIVA KLIJEŠTA RAVNA S GUMBOM

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijevog čelika 31CrV3
- Podešavanje pomoću gumba
- Plastificirana
- Rukohvat presvučen protukliznim slojem
- Kaljena u cijelosti

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BY027	5901571542898	**180 MM**
PRO-BY028	5901571534626	**260 MM**
PRO-BY029	5901571542904	**300 MM**



FACHMAYER

UNIVERZALNA KLIJEŠTA

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijskog čelika, dodatno niklana
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 60-64
- Tvrdoća tijela kliješta HRC 44-48
- Tvrdoća zakovice koja povezuje krakove HRC 34-38
- Dvokomponentna, protuklizna drška izrađena od TPR-a

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BY201	5901571517124	**160 MM**
PRO-BY202	5901571517117	**180 MM**



FACHMAYER

UNIVERZALNA KLIJEŠTA HD

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijskog čelika, dodatno niklana
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 60-64
- Tvrdoća tijela kliješta HRC 44-48
- Tvrdoća zakovice koja povezuje krakove HRC 34-38
- Dvokomponentna, protuklizna drška izrađena od TPR-a

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BY206	5901571517087	**160 MM**
PRO-BY207	5901571517063	**180 MM**



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA KABELE 6"

- Velika čvrstoća zahvaljujući uporabi kovanog, kaljenog čelika
- Jednostavna uporaba - opružni zglob sa sigurnosnom blokadom
- Raspon skidanja izolacije: 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 mm2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC006	5901571506814



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE

- Visoka izdržljivost zahvaljujući uporabi kovanog, kaljenog čelika
- Indukcijski kaljene oštrice precizno odrezuju vijke različitih veličina i ostavljaju savršen uvodni navoj
- Izduženi vrh kliješta omogućuje povlačenje i savijanje žice ili vodiča u petlju
- Dvokomponentna ručka apsorbira udarce tijekom rada
- Raspon skidanja izolacije: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 mm2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC007	5901571506821



FACHMAYER

AUTOMATSKA KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE

- Visoka izdržljivost zahvaljujući uporabi kovanog, kaljenog čelika
- Dvokomponentna ručka apsorbira udarce tijekom rada
- Čeljusti za rezanje izrađene od iznimno izdržljivog čelika tvrdoće 40-55 HRC, što osigurava dugogodišnju izdržljivost alata
- Raspon skidanja izolacije od 0,2 do 6,0 mm2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BV008	5901571506838



FACHMAYER

RAVNA ŠPICASTA KLIJEŠTA VDE 160 MM

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijskog čelika, dodatno niklana
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 58-62
- Tvrdoća tijela kliješta HRC 44-46
- Tvrdoća spojne zakovice HRC 34-38
- Rezni bridovi omogućuju rezanje čeličnih šipki promjera od 2,0 do 2,4 mm, ovisno o duljini kliješta

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BV205	5901571517001



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE VDE 160 MM

- Kliješta za skidanje izolacije s vodiča, s VDE izolacijom, izrađena od hladno kovanog visokokvalitetnog krom-vanadijevog čelika
- Fosfatirana kliješta
- Tvrdoća reznih oštrica: 56-62 HRC
- Dvokomponentna protuklizna ručka od TPU-a izrađena prema standardu EN IEC60900:2018

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BV206	5901571532042



FACHMAYER MAX

UNIVERZALNA KLIJEŠTA 200 MM

- Kovana od visokokvalitetnog čelika i indukcijski kaljena
- Rezni rubovi precizno obrađeni i ručno naoštreni
- Tvrdoća konstrukcije kliješta HRC 44-48
- Zasun s tri položaja
- Raspon čeljusti: 0-17 mm
- Dvokomponentna protuklizna ručka izrađena od TPR-a
- Opremljena gumbom za podešavanje
- Indukcijski kaljene čeljusti
- Monoblok konstrukcija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY005	5901571505282



FACHMAYER

AUTOMATSKA KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE

• Ergonomska ručka izrađena od izdržljivog čelika A3 povećava udobnost rada
• Rezne čeljusti izrađene su od iznimno izdržljivog čelika tvrdoće 40-55 HRC, što osigurava dugogodišnju trajnost alata
• Radni raspon od 0,25 do 6 mm2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY019	5901571515892



FACHMAYER

STEZNA KLIJEŠTA SAVIJENA 210 MM

• Tvrdoća konstrukcije kliješta HRC 32-38
• Indukcijski kaljeni rezni bridovi
• Oblik čeljusti osigurava odgovarajući obuhvat elementa
• Za primjene koje zahtijevaju maksimalno stezanje bez spadanja i proklizavanja
• Ručka od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika (CrV), dodatno niklana
• Mehanizam poluge s tri točke zakretanja
• Kliješta opremljena sustavom blokiranja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY109	5901571515939



FACHMAYER

STEZNA KLIJEŠTA RAVNA 210 MM

• Tvrdoća konstrukcije kliješta HRC 32-38
• Indukcijski kaljeni rezni rubovi
• Oblik čeljusti osigurava odgovarajuće obuhvaćanje predmeta
• Za primjene koje zahtijevaju maksimalno stezanje bez pomicanja i proklizavanja
• Ručka od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika (CrV), dodatno niklana
• Polužni mehanizam s tri točke zakretanja
• Kliješta su opremljena sustavom za zaključavanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY110	5901571515922



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SPAJANJE GK PROFILA

• kliješta za brzo i trajno spajanje metalnih profila (0,5 - 0,8mm) bez potrebe za vijcima, zakovicama ili drugim spojnim elementima,
• tijelo izrađeno od ugljičnog čelika i aluminijske legure osigurava čvrstoću i malu težinu,
• glava od visokokvalitetnog ležajnog čelika osigurava trajnost, preciznost i stabilnost rada,
• ručka dvostruko obložena PVC materijalom i protukliznim slojem jamči siguran hvat, učinkovitost i udobnost rada.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB001	5901571538532



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA OBLIKOVANJE PROFILA RAVNA 76X35 MM

• ravna kliješta za precizno savijanje i oblikovanje profila i tankog lima,
• radna širina 76mm omogućuje brzo i precizno izvođenje određenih pregiba,
• radni dio izrađen od izdržljivog čelika CrV, koji osigurava trajnost i otpornost na opterećenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB010	5901571538549



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA OBLIKOVANJE PROFILA SAVIJENA 45° 76X35 MM

• kliješta savijena pod kutom od 45° za precizno savijanje i oblikovanje profila i tankog lima,
• radna širina 76mm omogućuje brzo i precizno izvođenje određenih pregiba,
• radni dio izrađen od izdržljivog čelika CrV, koji osigurava trajnost i otpornost na opterećenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB011	5901571538556



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA OBLIKOVANJE PROFILA RAVNA 150X35 MM

• ravna kliješta za precizno savijanje i oblikovanje profila i tankog lima,
• radna širina 150mm omogućuje brzo i precizno izvođenje željenih pregiba,
• radni dio izrađen od izdržljivog čelika CrV osigurava trajnost i otpornost na opterećenja,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB012	5901571538563



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SAVIJANJE LIMA RAVNA 95 MM

• ravna kliješta za savijanje i oblikovanje lima,
• radna širina 100mm omogućuje brzo i precizno izvođenje određenih pregiba,
• izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava visoku čvrstoću i dug vijek trajanja kliješta,
• ručka obložena PVC materijalom jamči siguran hvat, učinkovitost i udobnost pri radu.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB021	5901571538570



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SAVIJANJE LIMA RAVNA 60 MM

• ravna kliješta za savijanje i oblikovanje lima,
• radna širina 60mm omogućuje brzo i precizno izvođenje određenih pregiba,
• izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava veliku izdržljivost i dug vijek trajanja kliješta,
• ručka obložena PVC materijalom jamči siguran hvat, učinkovitost i udobnost rada.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB022	5901571538587



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SAVIJANJE LIMA SAVIJENA 45° 60 MM

• Kliješta savijena pod kutom 45° za savijanje i oblikovanje lima,
• Radna širina 60mm omogućuje brzo i precizno izvođenje određenih pregiba,
• Izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava veliku izdržljivost i dug vijek trajanja kliješta,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB023	5901571538594



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SAVIJANJE LIMA SAVIJENA 90° 60 MM

• Kliješta savijena pod kutom od 90° za savijanje i oblikovanje lima.
• Radna širina 60 mm omogućuje brzo i precizno izvođenje određenih pregiba.
• Izrađena od visokokvalitetnog ugljičnog čelika koji osigurava veliku izdržljivost i dug vijek trajanja kliješta.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SB024	5901571538617



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SEGER OSIGURAČE VANJSKA RAVNA 175 MM

• Izdržljiva konstrukcija od visokokvalitetnog niklanog ugljičnog čelika
• Dvoslojna, protuklizna ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SS002	5901571509174



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SEGER OSIGURAČE VANJSKA SAVIJENA 175 MM

- Izdržljiva konstrukcija od visokokvalitetnog niklanog ugljičnog čelika
- Dvoslojna, protuklizna ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SS003	5901571509181



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SEGER OSIGURAČE UNUTARNJA RAVNA 175 MM

- Izdržljiva konstrukcija od visokokvalitetnog niklanog ugljičnog čelika
- Dvoslojna, protuklizna ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SS004	5901571509198



FACHMAYER

KLIJEŠTA ZA SEGER OSIGURAČE UNUTARNJA SAVIJENA 175 MM

- Izdržljiva konstrukcija od visokokvalitetnog niklanog ugljičnog čelika
- Dvoslojna, protuklizna ručka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SS005	5901571509204



FACHMAYER

BITOVI HEX U DISPENZERU

- Bitovi izrađeni od ugljičnog čelika S2

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB010	5901571502694	**3x25 MM**
PRO-WB012	5901571502717	**5x25 MM**
PRO-WB013	5901571502724	**6x25 MM**



FACHMAYER

MAGNETSKI NASADNI KLJUČ ZA ODVIJAČ

- Nasadni nastavak izrađen od izdržljivog krom-vanadijevog čelika 50BV30
- Omogućuje zatezanje i odvrtanje vijaka i matica
- Snažan magnet pridržava elemente

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB138	5901571504087	**11x65 MM**
PRO-WB139	5901571504094	**12x65 MM**



FACHMAYER

BITOVI PH S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB202	5901571526539	**1x25 MM**
PRO-WB203	5901571526546	**2x25 MM**
PRO-WB204	5901571526553	**3x25 MM**



FACHMAYER

BITOVI PZ S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB205	5901571526560	**1x25 MM**
PRO-WB206	5901571526577	**2x25 MM**
PRO-WB207	5901571526584	**3x25 MM**



FACHMAYER

BITOVI TORX S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB212	5901571526591	**10x25 MM**
PRO-WB213	5901571526607	**15x25 MM**
PRO-WB214	5901571526614	**20x25 MM**
PRO-WB215	5901571526621	**25x25 MM**
PRO-WB217	5901571533247	**27x25 MM**
PRO-WB216	5901571526638	**30x25 MM**
PRO-WB218	5901571533278	**40x25 MM**



FACHMAYER

BITOVI HEX S2 BLACK

• Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB232	5901571526652	**3x25 MM**
PRO-WB233	5901571526669	**4x25 MM**
PRO-WB234	5901571526676	**5x25 MM**
PRO-WB235	5901571526683	**6x25 MM**



FACHMAYER

BITOVI PH S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB302	5901571526690	**1x50 MM**
PRO-WB303	5901571526706	**2x50 MM**
PRO-WB304	5901571526713	**3x50 MM**



FACHMAYER

BITOVI PZ S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB305	5901571526720	**1x50 MM**
PRO-WB306	5901571526737	**2x50 MM**
PRO-WB307	5901571526744	**3x50 MM**



FACHMAYER

BITOVI TORX S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB312	5901571526751	**10x50 MM**
PRO-WB313	5901571526768	**15x50 MM**
PRO-WB314	5901571526775	**20x50 MM**
PRO-WB315	5901571526782	**25x50 MM**
PRO-WB317	5901571533254	**27x50 MM**
PRO-WB316	5901571526799	**30x50 MM**
PRO-WB318	5901571533261	**40x50 MM**



FACHMAYER

BITOVI HEX S2 BLACK

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB332	5901571526812	**3x50 MM**
PRO-WB333	5901571526829	**4x50 MM**
PRO-WB334	5901571526836	**5x50 MM**
PRO-WB335	5901571526843	**6x50 MM**



FACHMAYER

ADAPTER ZA NASADNE KLJUČEVE

- Adapter za nasadne ključeve 1/2"
- Čelik 40ACR

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB423	5901571526874	**50 MM**
PRO-WB401	5901571526850	**62 MM**



FACHMAYER

MAGNETSKI NASADNI KLJUČ

- Izrađene od čelika 40ACR

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WB437	5901571526904	**6x50 MM**
PRO-WB424	5901571526881	**8x50 MM**
PRO-WB425	5901571526898	**10x50 MM**



FACHMAYER

BITOVI PH 1X50 MM 10 KOM

- Bitovi izrađeni od ugljičnog čelika S2
- Komplet od 25 bitova PH 1 x 50 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB004	5901571502632



FACHMAYER

BITOVI MIX 25 MM 15 KOM

• Bitovi izrađeni od ugljičnog čelika S2
• Komplet sadrži:
- 1 x PZ1
- 2 x PZ2
- 1 x PH1
- 2 x PH2
- 1 x HEX3
- 1 x HEX4
- 1 x HEX5

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB129	5901571505008



FACHMAYER

BITOVI SL S2 BLACK 8X25 MM 2 KOM

Bitovi izrađeni od čelika S2.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB222	5901571526645



FACHMAYER

BITOVI SL S2 BLACK 8X50 MM 2 KOM

Izrađeni od čelika S2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB322	5901571526805



FACHMAYER

BITOVI PH S2 BLACK U STAKLENCI 2X25 MM 100 KOM

Bitovi izrađeni od čelika S2. Teglica sadrži 100 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB351	5901571533285



FACHMAYER MAX

MAGNETSKI DRŽAČ BITOVA S PODESIVIM GRANIČNIKOM 60 MM

- Magnetski držač izrađen od nehrđajućeg čelika,
- Podesivi graničnik koji omogućuje prilagodbu dubine pri radu s mekim materijalom (gipskartonske ploče, drvo),
- Opremljen dvama snažnim magnetima, jedan pridržava nastavak, a drugi drži vijak na pravom mjestu,
- Opremljen gumenom čahurom koja osigurava stabilnost postavljene dubine,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB420	5901571534978



FACHMAYER

MAGNETSKI DRŽAČ BITOVA S VODILICOM 80 MM

Značajke proizvoda:
- duljina 80 mm: idealna za dosezanje duboko u uske prostore
- magnetsko pričvršćivanje: snažan magnet drži bit na mjestu i sprječava njegovo ispadanje tijekom rada
- vodilica: olakšava precizno vođenje bita i smanjuje rizik od klizanja s glave vijka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB421	5901571533230



FACHMAYER

MAGNETSKI DRŽAČ BITOVA 2 KOM

Značajke proizvoda:
• magnetsko pričvršćivanje: snažan magnet drži bitove na mjestu i sprječava njihovo ispadanje tijekom rada
• univerzalnost: kompatibilni s većinom standardnih bitova dostupnih na tržištu
• čvrsta konstrukcija: izrađeni od visokokvalitetnih materijala, osiguravaju trajnost i dug vijek trajanja
• jednostavna uporaba: jednostavan mehanizam omogućuje brzu zamjenu bitova, što ubrzava obavljanje zadataka

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WB422	5901571526867



FACHMAYER

KOMPLET BITOVA 50 MM, 25 MM I NASADNIH KLJUČEVA 43 KOM

• Kaljeni, zaštićeni od korozije, dodatno ojačani.
• Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
• Kutija izrađena od ABS termopolimera
• Komplet bitova 25 mm:
- plosnati bitovi SL3 (2 kom.), SL4 (2 kom.), SL5 (2 kom.), SL6 (2 kom.), SL7 (2 kom.) - 10 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB032	5901571505626



FACHMAYER

BITOVI U IZLOŽBENOM PAKIRANJU 15 KOMPLETA 230 KOM

• Nastavci izrađeni od ugljičnog čelika S2
• Komplet sadrži 230 nastavaka:
- 1 x PZ1 25 komada
- 1 x PZ2 25 komada
- 1 x PH1 25 komada
- 2 x PH2 25 komada
- 1 x HEX3 10 komada

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB101	5901571504728



FACHMAYER

KOMPLET BITOVA I NASADNIH KLJUČEVA S RAČNOM 41U1

- Tvrdoća HRC 48-52
- Pjeskareno
- Velika, kratka, protuklizna ručka jamči visok zakretni moment uz minimalan napor
- Kutija izrađena od izdržljivog ABS-a
- Izrađeno od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Komplet:

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB105	5901571513478



FACHMAYER

KOMPLET UDARNIH BITOVA OD ČELIKA S2 34U1

- Tvrdoća HRC 54-58
- Kutija od izdržljive PP plastike
- Bitovi, nasadni ključevi i pribor izrađeni od visokokvalitetnog oksidiranog čelika S2
- Komplet sadrži:
- Produženi magnetski držač bitova - 1 kom.
- Magnetski držač bitova - 1 kom.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB106	5901571513447



FACHMAYER

KOMPLET ODVIJAČA S RAČNOM X5 S2 12U1

- dvostrani bitovi izrađeni su od izdržljivog krom-vanadijevog čelika.
- odvijač s funkcijom račne ima protukliznu ručku i
- omogućuje brzu i sigurnu zamjenu bitova.
- komplet sadrži:
- odvijač s račnom i brzom spojnicom
- bit 1/4” x 65 mm PH2

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB109	5901571526133



FACHMAYER

DŽEPNI KOMPLET BITOVA S KARABINEROM 22 KOM

- Nastavci smješteni u džepnom organizatoru koji olakšava njihovo čuvanje
- Priloženi karabiner omogućuje praktično pričvršćivanje na torbu ili remen
- Nastavci izrađeni od čelika S2
- U kompletu dva magnetska držača nastavaka

Komplet sadrži:

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB111	5901571538891



FACHMAYER

KOMPLET BITOVA I NASADNIH KLJUČEVA S RAČNOM 39U1

Komplet sadrži:
- 1 kom. 1/4" račna
- 1 kom. 1/4" produžetak za nasadne ključeve 50 mm
- 9 kom. 1/4" nasadni ključevi:
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
- 28 kom. 1/4" bitovi 25 mm:
- 4 kom. bitovi HEX: 3, 4, 5, 6 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-ZB112	5901571540283



FACHMAYER

ODVIJAČ PZ

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna ručka
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WW011	5901571502199	**0x75 MM**
PRO-WW012	5901571502205	**1x100 MM**
PRO-WW013	5901571502212	**2x100 MM**
PRO-WW014	5901571502229	**3x150 MM**



FACHMAYER

RAVNI ODVIJAČ

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna ručka
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WW001	5901571502090	**3x75 MM**
PRO-WW002	5901571502106	**4x100 MM**
PRO-WW003	5901571502113	**5x100 MM**
PRO-WW004	5901571502120	**6x150 MM**
PRO-WW005	5901571502137	**8x150 MM**



FACHMAYER

IZOLIRANI RAVNI ODVIJAČ

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Prilagođeni radu pod naponom do 1000 V AC
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WW027	5901571502359	**3x100 MM**
PRO-WW028	5901571502366	**4x100 MM**
PRO-WW029	5901571502373	**6,5x150 MM**



FACHMAYER

ODVIJAČ PH

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna ručka
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WW006	5901571502144	**0x75 MM**
PRO-WW007	5901571502151	**1x100 MM**
PRO-WW008	5901571502168	**2x100 MM**
PRO-WW009	5901571502175	**2x150 MM**
PRO-WW010	5901571502182	**3x150 MM**



FACHMAYER

IZOLIRANI ODVIJAČ PH

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani radni vrh, zaštićen od korozije i dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Prilagođeni za rad pod naponom do 1000 V AC
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WW030	5901571502380	**0x60 MM**
PRO-WW031	5901571502397	**1x80 MM**
PRO-WW032	5901571502403	**2x100 MM**



FACHMAYER

ODVIJAČ TORX

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna ručka
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-WW015	5901571502236	**8x75 MM**
PRO-WW016	5901571502243	**10x100 MM**
PRO-WW017	5901571502250	**15x100 MM**
PRO-WW018	5901571502267	**20x100 MM**
PRO-WW019	5901571502274	**25x100 MM**
PRO-WW021	5901571502298	**30x100 MM**



FACHMAYER

UDARNI RAVNI ODVIJAČ

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WW045	5901571505688	**6x38**
PRO-WW046	5901571505695	**S VIJKOM 5x75**
PRO-WW047	5901571505701	**S VIJKOM 6x100**
PRO-WW048	5901571505718	**S VIJKOM 8x150**



FACHMAYER

IZMJENJIVI NASTAVAK IZOLIRANOG ODVIJAČA

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije i dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika protuklizna dvokomponentna ručka opremljena brzom spojnicom
- Prilagođeni za rad pod naponom do 1000V AC
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WW033	5901571505534	**RAVNI 1,2x6,5x100**
PRO-WW034	5901571505541	**RAVNI 1x5,5x100**
PRO-WW035	5901571505527	**RAVNI 0,8x4x100**
PRO-WW036	5901571505510	**RAVNI 0,5x3x100**
PRO-WW037	5901571505503	**PH 2x100**
PRO-WW038	5901571505497	**PH 1x80**
PRO-WW039	5901571505565	**PZ 2x100**
PRO-WW040	5901571505558	**PZ 1x80**
PRO-WW041	5901571505572	**TORX T20x100**
PRO-WW042	5901571505589	**TORX T15x100**
PRO-WW043	5901571505596	**TORX T10x100**



FACHMAYER

UDARNI ODVIJAČ PH

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije i dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Šesterokutno ojačanje za povećanje okretnog momenta pri uporabi odvijača s ključem

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WW049	5901571505725	**2x38**
PRO-WW050	5901571505732	**S VIJKOM 1x75**
PRO-WW051	5901571505749	**S VIJKOM 2x100**
PRO-WW052	5901571505756	**S VIJKOM 3x150**



FACHMAYER

IZOLIRANI ODVIJAČ VDE

- Izrađen od visokokvalitetnog čelika S2
- Oksidirani radni vrh, zaštićen od korozije i dodatno ojačan
- Opremljen magnetskim vrhom
- Prilagođen za rad pod naponom do 1000 V AC

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-WW060	5901571525624	**SL/PH 1x80**
PRO-WW061	5901571525617	**SL/PH 2x100**
PRO-WW065	5901571525600	**SL/PZ 1x80**
PRO-WW066	5901571525594	**SL/PZ 2x100**



FACHMAYER

MAGNETIZATOR/DEMAGNETIZATOR

- Uređaj 2u1 koji omogućuje promjenu polariteta nastavaka i odvijača.
- Omogućuje magnetiziranje nastavaka (npr. za jednostavno skupljanje vijaka), kao i njihovo demagnetiziranje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WM001	5901571532059



FACHMAYER

UDARNI RAVNI ODVIJAČ 6X100 MM

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije i dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika protuklizna šesterokutna ručka
- Šesterokutno ojačanje za povećanje okretnog momenta pri uporabi odvijača s ključem
- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WW023	5901571502311



FACHMAYER

KOMPLET ODVIJAČA 8 KOM

- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije i dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna, šesterokutna ručka koja jamči visok okretni moment uz minimalan napor
- Magnetizator i demagnetizator omogućuje promjenu polariteta odvijača

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ101	5901571502410



FACHMAYER

KOMPLET ODVIJAČA 12U1

- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna drška koja jamči velik zakretni moment uz minimalan napor
- 12 nastavaka u kompletu: SL 4, 5, 6 mm; PH 1, PH2, PH3; TORX T10, T15, T20; HEX H3, H4, H5

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ102	5901571502427



FACHMAYER

KOMPLET ODVIJAČA 14U1

- Izrađeno od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Tvrdoća HRC 51-54
- Ergonomski oblik, jednostavna uporaba i magnetski vrh
- 3 moguća položaja nastavka (ravno, pod kutom od 30° i 60°), koji se zaključavaju bočnim gumbom
- Velika, protuklizna, šesterokutna ručka jamči visok okretni moment uz minimalan napor
- Komplet sadrži 12 bitova: SL 5, 6, 7 mm; PH1, PH2, PH3; TORX T10, T15, T20; HEX H4, H5, H6 te magnetski držač 60 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ104	5901571503097



FACHMAYER MAX

KOMPLET ODVIJAČA S RAČNOM X5 S2 12U1

- Odvijači izrađeni od visokokvalitetnog čelika S2
- Oksidirani, kaljeni i popušteni vrhovi (zaštićeni od korozije i dodatno ojačani)
- Opremljeni magnetskim vrhom
- Velika, protuklizna, dvokomponentna ručka
- Poseban sustav zupčanika u račni omogućuje 5x brži rad

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ108	5901571525631



FACHMAYER

KOMPLET UDARNIH ODVIJAČA 8 KOM

- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani, kaljeni i popušteni vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna drška koja jamči velik zakretni moment uz minimalan napor
- Drška otporna na udarce, ulja i masti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ111	5901571502441



FACHMAYER

KOMPLET IZOLIRANIH ODVIJAČA 6 KOM

- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani, kaljeni i popušteni vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Magnetski vrh odvijača
- Velika, protuklizna šesterokutna ručka jamči visok zakretni moment uz minimalan napor

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ122	5901571502465



FACHMAYER

KOMPLET IZOLIRANIH ODVIJAČA 13 KOM

- Izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Tvrdoća HRC 51-54
- Oksidirani, kaljeni i popušteni vrh, zaštićen od korozije, dodatno ojačan
- Za uporabu pod naponom 1000 V AC i 1500 V DC u temperaturnom rasponu -25° ÷ +50°C

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ123	5901571502458



FACHMAYER

KOMPLET IZOLIRANIH ODVIJAČA VDE CRV 8U1

- Odvijači izrađeni od visokokvalitetnog čelika CrV 6150
- Za uporabu pod naponom 1000 V AC i 1500 V DC u temperaturnom rasponu -25°C ÷ +50°C
- Velika, protuklizna, 2-komponentna ručka jamči visok okretni moment uz minimalan napor i opremljena je brzom spojnicom koja omogućuje jednostavnu zamjenu radnih vrhova

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ125	5901571525648



FACHMAYER

KOMPLET ODVIJAČA, BITOVA I NASADNIH KLJUČEVA 29 KOM

- Tvrdoća HRC 51-54
- Kaljeno, zaštićeno od korozije, dodatno ojačano
- Jednostavna zamjena bitova i nasadnih nastavaka
- Velike, protuklizne dvokomponentne ručke koje jamče visok okretni moment uz minimalan napor

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-WZ141	5901571503080



FACHMAYER

TURPIJA ZA OŠTRENJE LANCA

- Izrađena od ležajnog čelika GCr15
- Turpija posebnog profila i nasjeka za oštrenje lanaca pila
- Radna duljina: 156 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-PW051	5901571516226	**4,0 MM**
PRO-PW053	5901571531182	**4,5 MM**
PRO-PW052	5901571516240	**4,8 MM**



FACHMAYER

RAVNA TURPIJA ZA METAL GRUBA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija ravnog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW001	5901571516097



FACHMAYER

RAVNA TURPIJA ZA METAL SREDNJA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija plosnatog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno izravnavanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW002	5901571516103



FACHMAYER

POLUOKRUGLA TURPIJA ZA METAL GRUBA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija poluokruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW004	5901571516134



FACHMAYER

POLUOKRUGLA TURPIJA ZA METAL SREDNJA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija poluokruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno poravnavanje površine
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW005	5901571516110



FACHMAYER

OKRUGLA TURPIJA ZA METAL GRUBA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija okruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površine
- Radna duljina: 182 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW007	5901571516127



FACHMAYER

OKRUGLA TURPIJA ZA METAL SREDNJA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija okruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno poravnavanje površine
- Radna duljina: 182 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW008	5901571516141



FACHMAYER

TROKUTASTA TURPIJA ZA METAL GRUBA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija trokutastog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Radna duljina: 181 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW010	5901571516165



FACHMAYER

TROKUTASTA TURPIJA ZA METAL SREDNJA

- Izrađena od visokougljičnog čelika T12
- Turpija trokutastog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno poravnavanje površine
- Radna duljina: 181 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW011	5901571516158



FACHMAYER

RAVNA TURPIJA ZA DRVO GRUBA

- Izrađena od čelika A3
- Turpija ravnog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW031	5901571516172



FACHMAYER

RAVNA TURPIJA ZA DRVO SREDNJA

- Izrađena od čelika A3
- Turpija ravnog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno izravnavanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW032	5901571516202



FACHMAYER

POLUOKRUGLA TURPIJA ZA DRVO GRUBA

- Izrađena od čelika A3
- Turpija poluokruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW034	5901571516189



FACHMAYER

POLUOKRUGLA TURPIJA ZA DRVO SREDNJA

- Izrađena od čelika A3
- Turpija poluokruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno izravnavanje površina
- Radna duljina: 175 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW035	5901571516196



FACHMAYER

OKRUGLA TURPIJA ZA DRVO GRUBA

- Izrađena od čelika A3
- Turpija okruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Radna duljina: 182 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW037	5901571516219




FACHMAYER

OKRUGLA TURPIJA ZA DRVO SREDNJA

- Izrađena od čelika A3
- Turpija okruglog profila
- Turpija s nasjekom tipa "1" za početno ravnanje površine
- Radna duljina: 182 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW038	5901571516233



FACHMAYER

KOMPLET TURPIJA ZA METAL 3 KOM

- Izrađen od visokougljičnog čelika T12
- Komplet triju turpija plosnatog, okruglog i poluokruglog profila
- Turpije s nasjekom tipa "1" za početno poravnavanje površine
- Za obradu metala, tvrde plastike i drugih materijala
- Radna duljina: 175-182 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW101	5901571516257



FACHMAYER

KOMPLET TURPIJA ZA DRVO 3 KOM

- Izrađen od čelika A3
- Set triju turpija s ravnim, okruglim i poluokruglim profilom
- Turpija s nasjekom tipa "0" za početno turpijanje površina
- Za obradu drva, meke plastike i drugih materijala.
- Radna duljina: 175-182 mm
- Ukupna duljina: 318 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW103	5901571516264




FACHMAYER

KOMPLET IGLIČASTIH TURPIJA 160 MM 6 KOM

- Izrađen od visokougljičnog čelika T12
- Komplet šest turpija s plosnatim, okruglim, poluokruglim, trokutastim i kvadratnim profilom
- Radna duljina: 75 mm
- Ukupna duljina: 162 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW107	5901571516271



FACHMAYER

KOMPLET TURPIJA ZA DRVO I METAL S IZMJENJIVOM RUČKOM 10 KOM

- Izrađene od visokougljičnih čelika T12 i 45
- Set turpija 10 u 1 s ravnim, okruglim i poluokruglim profilima
- Turpije s nasjekom tipa "0" i "1" za različite vrste radova na različitim površinama

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-PW109	5901571516288



FACHMAYER

ČEONA SJEČNA KLIJEŠTA

- Izrađen od visokokvalitetnog nelegiranog čelika C50
- Kaljen u cijelosti
- Ručka obložena s obje strane - PVC-om i protukliznim slojem

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-BY021	5901571510460	**250 MM**
PRO-BY022	5901571510477	**300 MM**



FACHMAYER

BOČNA SJEČNA KLIJEŠTA 160 MM

- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika, dodatno niklana
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 60-64
- Tvrdoća konstrukcije bočnih sječnih kliješta HRC 44-48
- Tvrdoća spojne zakovice HRC 34-38
- Dvokomponentna, protuklizna ručka izrađena od TPR-a
- Rezni bridovi omogućuju rezanje čeličnih šipki promjera do 1,6 mm
- Razmak krakova 55 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC203	5901571517100



FACHMAYER

ČEONA SJEČNA KLIJEŠTA 180 MM

- Izrađen od hladno kovanog krom-vanadijevog čelika, dodatno niklan
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 58-62
- Tvrdoća konstrukcije kliješta HRC 42-48
- Tvrdoća spojne zakovice HRC 42-48
- Rezni rubovi omogućuju rezanje čeličnih šipki promjera do 2,2 mm
- Razmak krakova rezača iznosi 56 mm
- U skladu s normom DIN 5746

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC204	5901571517094



FACHMAYER

BOČNA SJEČNA KLIJEŠTA HD 160 MM

- Izrađen od hladno kovanog krom-vanadijevog čelika, dodatno niklan
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 60-64
- Tvrdoća konstrukcije rezača HRC 44-48
- Tvrdoća spojne zakovice HRC 34-38
- Dvokomponentna protuklizna ručka izrađena od TPR-a
- Rezni rubovi omogućuju rezanje čeličnih šipki promjera do 1,6 mm
- Kraci s razmakom 55 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC208	5901571517056



FACHMAYER

ČEONA SJEČNA KLIJEŠTA ZA ŽICU 200 MM

- izrađena od hladno kovanog krom-vanadijevog čelika 60 CrV
- tvrdoća konstrukcije 43-48 HRC
- rezni rubovi dodatno indukcijski kaljeni, tvrdoća reznog ruba približno 58-63 HRC
- maksimalni promjer rezanja: do ⌀4 mm
- učinkovit polužni mehanizam smanjuje napor korisnika

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC210	5901571540429



FACHMAYER

BOČNA SJEČNA KLIJEŠTA VDE 160 MM

- Izrađen od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika, dodatno niklan
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 60-64
- Tvrdoća konstrukcije rezača HRC 44-48
- Tvrdoća spojne zakovice HRC 34-38
- Dvokomponentna, protuklizna ručka izrađena od TPR-a. Izvedba u skladu sa standardom EN60900:2004

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BV203	5901571517025



FACHMAYER

BOČNA SJEČNA KLIJEŠTA S-HD 200 MM

- Izdržljiva konstrukcija izrađena od krom-niklovog čelika
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 58-62
- Tvrdoća konstrukcije rezača HRC 44-48
- Kovana, iznimno izdržljiva konstrukcija ojačana integriranim zakovicama
- 70% manji napor tijekom rada zahvaljujući sustavu S-HD

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY012	5901571509235



FACHMAYER

ČEONA SJEČNA KLIJEŠTA S-HD 200 MM

- Izdržljiva konstrukcija izrađena od krom-niklovog čelika
- Tvrdoća reznih oštrica HRC 58-62
- Tvrdoća konstrukcije rezača HRC 44-48
- Kovana, iznimno izdržljiva konstrukcija ojačana integriranim zakovicama
- 70% manji napor tijekom rada zahvaljujući sustavu S-HD

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY013	5901571509228



FACHMAYER

REZAČ PVC CIJEVI ČELIK 65MN 0-42 MM

- Rezač izrađen od visokokvalitetnog aluminija
- Ručka obložena gumom za udobniji rad
- Raspon rezanja od 0 do 42 mm
- Automatsko otvaranje čeljusti, mogućnost rada jednom rukom
- Tijelo izrađeno od aluminijskog lijeva
- Materijal oštrice 65 Mn s galvanskim premazom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY101	5901571515847



FACHMAYER

REZAČ PVC CIJEVI ČELIK 65MN 0-42 MM

- Rezač izrađen od visokokvalitetnog aluminija
- Raspon rezanja od 0 do 42 mm
- Automatsko otvaranje čeljusti
- Tijelo izrađeno od lijevanog aluminija
- Materijal oštrice 65 Mn s galvanskom prevlakom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY102	5901571515861



FACHMAYER

REZAČ PVC CIJEVI ČELIK 65MN 0-51 MM

- Rezač izrađen od visokokvalitetnog aluminija
- Ručka obložena gumom za udobniji rad
- Raspon rezanja od 0 do 51 mm
- Automatsko otvaranje čeljusti, mogućnost rada jednom rukom
- Tijelo izrađeno od lijevanog aluminija
- Materijal oštrice 65 Mn s galvanskim premazom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY103	5901571515854



FACHMAYER

REZAČ CIJEVI ČELIK SK5 3-22 MM

- Rezač izrađen od visokokvalitetnog aluminija
- Praktična ručka omogućuje brzo podešavanje i rezanje
- Raspon rezanja od 3 do 22 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY107	5901571515878



FACHMAYER

REZAČ CIJEVI ČELIK SK5 3-35 MM

- Rezač izrađen od visokokvalitetnog aluminija
- Udobna ručka omogućuje brzo podešavanje i rezanje
- Raspon rezanja od 3 do 35 mm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BY108	5901571515885



FACHMAYER

MAGNETSKI KUTNIK ZA ZAVARIVANJE

- magnetski kutnik izrađen od čeličnog lima lakiranog prahom
- snažan feritni magnet
- namijenjen preciznom i čvrstom postavljanju materijala za zavarivanje u jednu ravninu ili pod kutovima od 45, 90 i 135 stupnjeva

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KM001	5901571535098	**11,5 KG**
PRO-KM002	5901571535104	**22,5 KG**
PRO-KM003	5901571535111	**34 KG**




FACHMAYER

STOLARSKA KLIJEŠTA 180 MM

- Tvrdoća reznih oštrica HRC 58-62
- Tvrdoća konstrukcije kliješta HRC 42-48
- Rezni bridovi omogućuju rezanje čeličnih šipki promjera do 1,6 mm
- U skladu s normom DIN 5746
- Razmak krakova iznosi 55 mm
- Izrađena od hladno kovanog krom-vanadijeva čelika CrV60 s dodatno poliranim radnim dijelom

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-BC205	5901571517070



ZAŠTITA NA RADU

200 PROIZVODA · STR. 395–434

U OVOJ SEKCIJI

RASVJETA	395–414	ZAŠTITNE NAOČALE	429–431
RUKAVICE	414–422	OBUĆA	431–433
TORBE I POJASEVI ZA ALAT	423–426	KUTIJE ZA ALAT	433–434
ŠTITNICI ZA KOLJENA	427–429		



FACHMAYER

LED REFLEKTOR SA STATIVOM IP65

- Radna svjetlina: 4000 lumena +/- 10%
- Snaga reflektora: 50 W
- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za uporabu u radionici, na gradilištu te za različite vanjske i unutarnje radove
- Kućište reflektora izrađeno od izdržljivog tlačno lijevanog aluminija

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-LD722	5901571535531	**50 W 4000**
PRO-LD721	5901571535548	**30 W 2400**
PRO-LD720	5901571535555	**100 W 8000**



FACHMAYER

LED REFLEKTOR SA STATIVOM U FUTROLI IP65

- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za uporabu u radionici, na gradilištu te za razne vanjske i unutarnje radove
- Radna svjetlina: 8000 lumena +/- 10%
- Snaga reflektora: 2x50 W
- Tijelo reflektora izrađeno je od izdržljivog aluminijskog tlačnog lijeva

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-LD725	5901571534213	**2x100 W 16000**
PRO-LD723	5901571535524	**2x50 W 8000**



FACHMAYER

LED REFLEKTOR SA STATIVOM IP65

- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za uporabu u radionici, na gradilištu te za različite vanjske i unutarnje radove
- Radna svjetlina: 8000 lumena +/- 10%
- Snaga reflektora: 2x50 W
- Tijelo reflektora izrađeno od izdržljivog aluminijskog tlačnog odljevka
- Tijelo svjetiljke praškasto obojeno

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-LD726	5901571534220	**2x100 W 16000**
PRO-LD724	5901571535517	**2x50 W 8000**



FACHMAYER

LED REFLEKTOR IP65

- Radna svjetlina: 4000 lumena +/- 10%
- Snaga reflektora: 50 W
- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za uporabu u radionici, na gradilištu te za razne vanjske i unutarnje radove

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-LD751	5901571536057	**50 W 4000**
PRO-LD752	5901571536064	**100 W 8000**
PRO-LD753	5901571536071	**2x50 W 8000**
PRO-LD754	5901571536088	**2x100 W 16000**



FACHMAYER

JEDNOSTRUKI STATIV ZA REFLEKTORE

- Stativ namijenjen montaži jednog reflektora
- Mogućnost dodavanja poprečne grede koja omogućuje pričvršćivanje triju reflektora
- Osigurava stabilno podešavanje smjera svjetlosnog snopa reflektora
- Opremljen blokadama koje omogućuju učinkovito i brzo podešavanje visine

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-LD911	5901571529370	**145 CM**
PRO-LD912	5901571529387	**300 CM**



FACHMAYER

LED SVJETILJKA PEN S LI-ION AKUMULATOROM 2X MAGNET 200 LM

- Svjetiljka opremljena COB LED trakom (2,5 W)
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljivog aluminija
- Napaja se litij-ionskom baterijom od 800 mAh
- Radna svjetlina: 200 lumena
- Boja svjetla: 6500 K
- Vrijeme rada:
- LED 70 lm - 3,5 h

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD009	5901571536545



FACHMAYER

LED SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 100 LM

- Svjetiljka opremljena LED diodom 2 W
- Maksimalna radna svjetlina: 100 lumena
- Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija
- Mogućnost podešavanja svjetlosnog snopa od uskog i snažnog s velikim dometom do širokog snopa koji osvjetljava veliko radno područje
- Napaja se litij-ionskim akumulatorom 1200 mAh

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD011	5901571532400



FACHMAYER

LED SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM I BOČNIM SVJETLOM 100 LM

- Svjetiljka opremljena diodama LED 2 W + COB 3 W
- Maksimalna radna svjetlina: 100 lumena
- Tijelo svjetiljke izrađeno od aluminija
- Mogućnost podešavanja svjetlosnog snopa od uskog i snažnog s velikim dometom do širokog snopa koji osvjetljava veliko radno područje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD012	5901571532394



FACHMAYER

LED SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 800 LM

- Svjetiljka opremljena LED diodama 10 W
- Maksimalna radna svjetlina: 800 lumena
- Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija
- Mogućnost podešavanja svjetlosnog snopa od uskog i snažnog s velikim dometom do širokog snopa koji osvjetljava veliko radno područje
- Napaja se litij-ionskom punjivom baterijom 1200 mAh

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD013	5901571532417



FACHMAYER

LED SVJETILJKA AKU LI-PO S DVA IZVORA SVJETLA 350+90 LM

- mini džepna radna svjetiljka opremljena diodama COB (5+3 W)
- napajana punjivom litij-polimernom baterijom 450 mAh
- ima dva izvora svjetla (prednji i gornji)
- tijelo svjetiljke izrađeno od aluminija i plastika ABS i PC
- opremljena magnetom koji omogućuje pričvršćivanje na metalne površine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD016	5901571544601



FACHMAYER

MINI LED SVJETILJKA AKU 700 LM

- praktična i svestrana mini svjetiljka-privjesak koja se može jednostavno zakvačiti na ruksak ili torbicu
- svjetiljka opremljena dvjema COB LED diodama (5 W)
- kućište svjetiljke izrađeno od kombinacije ABS plastike i aluminija
- napaja se litij-polimernom punjivom baterijom od 400 mAh
- maksimalni radni svjetlosni tok: 700 lm
- ima stupanj zaštite IP44, zahvaljujući čemu je otporna na vremenske uvjete i prašinu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD050	5901571540887



FACHMAYER

MINI LED SVJETILJKA AKU NA STATIVU 700 LM

- praktična i svestrana mini svjetiljka-privjesak koja se može jednostavno zakvačiti za ruksak ili torbicu ili pričvrstiti na stativ
- svjetiljka opremljena dvjema COB LED diodama (5 W)
- kućište svjetiljke izrađeno od kombinacije ABS plastike i aluminija
- napaja se litij-polimerskom punjivom baterijom od 400 mAh
- maksimalna radna svjetlina: 700 lm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD051	5901571540894



FACHMAYER

VIŠENAMJENSKA MINI LED SVJETILJKA AKU PRIVJESAK ZA KLJUČEVE 700 LM

- univerzalna i višenamjenska svjetiljka-privjesak opremljena COB LED diodama
- izrađena od kombinacije izdržljive ABS plastike i aluminija
- napaja se litij-polimernom punjivom baterijom 3,7 V 400 mAh
- ima stupanj zaštite IPX4, zahvaljujući čemu je otporna na prskanje vodom iz različitih smjerova pri protoku do 10 litara u minuti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD052	5901571540900



FACHMAYER MAX

LED SVJETILJKA AKU LI-PO NA STATIVU 700 LM

- praktična i svestrana mini svjetiljka koja se može lako pričvrstiti na ruksak ili torbicu ili montirati na stativ
- svjetiljka opremljena COB LED diodama (5 W)
- kućište svjetiljke izrađeno od kombinacije ABS i PC plastike te aluminija
- napaja se litij-polimernom punjivom baterijom 3,7 V 1200 mAh
- maksimalna radna svjetlina: 700 lm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD053	5901571540993



FACHMAYER

KAPA S LED SVJETILJKOM LI-PO AKUMULATOR 150 LM

- kapa s ugrađenom LED svjetiljkom opremljenom COB LED diodama (4 W)
- napajanje litij-polimerskom baterijom 700 mAh
- radni svjetlosni tok: 150 lm
- praktično punjenje preko integriranog USB priključka
- crna boja, univerzalna veličina
- vrijeme punjenja: do 3,5 sata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD080	5901571545721



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA 120 LM

- Radna svjetlina - 120 lumena
- Moderna naglavna svjetiljka opremljena trakom dioda COB LED (3W) koja osigurava ravnomjerno osvjetljenje
- Tijelo svjetiljke izrađeno od izdržljivog termopolimera ABS
- Napaja se baterijama AAA. U kompletu su 3 baterije
- Maksimalno vrijeme rada na bateriji: do 3 sata
- Podesiva i odvojiva traka od izdržljivog materijala olakšava postavljanje na glavu ili kacigu
- Mogućnost podešavanja kuta osvjetljavanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD102	5901571509372



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 120 LM

- Radna svjetlina - 120 lumena
- Moderna naglavna svjetiljka opremljena diodom LED CREE XPE (3W)
- Tijelo svjetiljke izrađeno od izdržljive ABS plastike
- Napaja se punjivom baterijom Li-ion polymer - 1200 mAh
- Maksimalno vrijeme rada na punjivoj bateriji: do 9 sati

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD103	5901571509389



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM, SENZOROM POKRETA I MAGNETIMA 300 LM

- Radna svjetlina - 300 lumena
- Moderna naglavna svjetiljka opremljena trakom COB LED (5W) koja osigurava ravnomjerno osvjetljenje
- Tijelo svjetiljke izrađeno od izdržljivog termopolimera ABS
- Mogućnost odvajanja svjetiljke od trake i postavljanja na metalnu površinu pomoću ugrađenih magneta

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD104	5901571517773



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA TOPLO/HLADNO SVJETLO S LI-ION AKUMULATOROM I SENZOROM POKRETA

• Svjetiljka opremljena COB LED trakom 8 W (toplo i hladno svjetlo) i senzorom pokreta
• Maksimalni radni svjetlosni tok - 660 lumena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD106	5901571524627



FACHMAYER MAX

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM I SENZOROM POKRETA IPX6 800 LM

• Svjetiljka opremljena SMD LED diodama (5 W), COB LED trakom (5 W) i senzorom pokreta
• Maksimalna radna svjetlina - 800 lumena
• Ima stupanj zaštite IPX6, koji štiti od mlaza vode protoka do 100 litara u minuti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD107	5901571531625



FACHMAYER MAX

LED ČEONA SVJETILJKA S AKUMULATOROM I SENZOROM POKRETA IP54 500 LM

• Maksimalna radna svjetlina - 500 lumena
• Ima stupanj zaštite IP54, zahvaljujući čemu je otporna na vremenske uvjete i prašinu
• Ima klasu IK07, zahvaljujući čemu je otporna na udarce energije 2 J
• Tijelo svjetiljke izrađeno od termopolimera ABS i aluminija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD108	5901571536408



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 120 LM

- svjetiljka opremljena LED diodama (3 W) i SMD LED diodama (1,2 W) te senzorom pokreta
- napaja se litij-ionskom punjivom baterijom 3,7 V 500 mAh
- maksimalna radna svjetlina 120 lm
- kućište svjetiljke izrađeno od izdržljive ABS plastike
- podesiv kut nagiba - do 45°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD109	5901571540757



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 120 LM

- Svjetiljka opremljena XPG diodama (3 W)
- Maksimalni radni svjetlosni tok: 120 lm
- Svjetiljka ima klasu IK04, zahvaljujući čemu je otporna na udarce energije 0,5 J
- Tijelo svjetiljke izrađeno od izdržljive plastike ABS
- Napajanje litij-ionskom baterijom 3,7 V 700 mAh
- USB-C kabel u kompletu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD110	5901571540832



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 300 LM

- svjetiljka opremljena COB LED diodama (8 W) i senzorom pokreta
- napaja se litij-ionskom baterijom 3,7 V 1200 mAh
- maksimalna radna svjetlina: 300 lm
- kućište svjetiljke izrađeno od kombinacije plastike ABS i PC, koje odlikuju visoka izdržljivost i otpornost na habanje i udarce
- podesiv kut nagiba - do 45°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD111	5901571540849



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-ION AKUMULATOROM 500 LM COB+P8

- svjetiljka opremljena diodama COB LED (5 W) + P8 LED (5 W) i senzorom pokreta
- napajana punjivom litij-ionskom baterijom 3,7 V 1200 mAh
- maksimalna radna svjetlina: 500 lm
- tijelo svjetiljke izrađeno od kombinacije plastika ABS i PC, koje se odlikuju visokom trajnošću i otpornošću na habanje ili udarce

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD112	5901571540856



FACHMAYER

LED ČEONA SVJETILJKA S LI-PO AKUMULATOROM 800 LM

- svjetiljka opremljena diodama XPL LED (10 W) i COB LED (1 W) te senzorom pokreta
- napajana punjivom litij-polimernom baterijom 3,7 V 1200 mAh
- maksimalna radna svjetlina: 800 lm
- tijelo svjetiljke izrađeno od izdržljive ABS plastike
- podesivi kut nagiba - do 60°

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD113	5901571541372



FACHMAYER

SILIKONSKA LED ČEONA SVJETILJKA S BOČNOM INSPEKCIJSKOM SVJETILJKOM I LI-PO AKUMULATOROM 140+110 LM

- silikonska naglavna svjetiljka opremljena diodama COB LED, bočnim svjetlom XPE i senzorom pokreta
- podesiva bočna inspekcijska svjetiljka s mogućnošću postavljanja pod različitim kutovima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD114	5901571545714



FACHMAYER MAX

LED ČEONA SVJETILJKA TOPLO/HLADNO SVJETLO S LI-ION AKUMULATOROM I SENZOROM POKRETA 660 LM

- Svjetiljka opremljena COB LED trakom od 8 W (toplo i hladno svjetlo) te senzorom pokreta
- Maksimalni radni svjetlosni tok - 660 lumena

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD116	5901571541044



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA S REGULACIJOM 360° 250 LM

- Radna svjetlina - 250 lumena
- Moderna prijenosna svjetiljka opremljena COB LED trakom (3 W) koja osigurava ravnomjerno osvjetljenje
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljivog termopolimera ABS, prekriveno termoplastičnom gumom TPR
- U podnožju se nalazi snažan neodimijski magnet koji olakšava pričvršćivanje svjetiljke na metalne površine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD204	5901571509853



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA 200 LM

- Radna svjetlina - 200 lumena
- Suvremena prijenosna svjetiljka opremljena COB LED trakom (3 W)
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljivog termopolimera ABS
- Kućište svjetiljke obloženo termoplastičnom gumom TPR
- U kućištu je snažan neodimijski magnet koji olakšava pričvršćivanje svjetiljke na metalne površine
- Napaja se baterijama AA, 3 baterije uključene u komplet
- Maksimalno vrijeme rada na baterije: 3 sata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD205	5901571509860



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA S AKUMULATOROM 150 LM + 80 LM

- Radna svjetlina - 150 lumena ili 80 lumena
- Svjetiljka opremljena COB LED trakom (3 W) i LED diodom (3 W)
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljivog ABS termopolimera
- Napaja se punjivom baterijom Li-ion 2000 mAh
- Maksimalno vrijeme rada na bateriji: 3,5 sata
- Donji dio kućišta s mogućnošću okomitog podešavanja

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD206	5901571590264



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA TPR + ABS ENDURANCE 350 LM + 130 LM

- Radni svjetlosni tok - 350 lumena ili 130 lumena
- Svjetiljka opremljena COB LED trakom (5 W) i LED diodom (3 W)
- Tijelo svjetiljke izrađeno od izdržljivog termopolimera ABS
- Tijelo svjetiljke presvučeno termoplastičnom gumom TPR
- Napajanje baterijama AAA. 4 baterije u kompletu
- Maksimalno vrijeme rada na baterijama: 3 sata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD210	5901571590226



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA S AKUMULATOROM I PRIGUŠIVAČEM 400 LM

- Radni svjetlosni tok - 400 lumena
- Svjetiljka opremljena COB LED trakom (10 W)
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljivog ABS termopolimera
- Podnožje s magnetom podesivo u rasponu od 360 stupnjeva
- Napaja se punjivom baterijom Li-ion - 2000 mAh
- Maksimalno vrijeme rada na bateriji: 2 sata

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD211	5901571517780



FACHMAYER

LED RUČNI REFLEKTOR S AKUMULATOROM 200 LM + 180 LM

- Svjetiljka opremljena diodama 5 W SMD i 3 W COB
- Radni svjetlosni tok: 200 lm + 180 lm
- Tijelo svjetiljke izrađeno od plastike ABS i polikarbonata
- Ima četiri načina rada (tri glavna i jedan bočni).
- Napajanje litij-ionskom baterijom: 3,7 V, 1800 mAh
- Otporna na prskanje i polijevanje vodom iz različitih smjerova zahvaljujući stupnju vodootpornosti IPX4.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD212	5901571531632



FACHMAYER MAX

LED RUČNI REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM I POKRETNOM RUČKOM 350 LM + 180 LM

- Svjetiljka opremljena diodama CREE XPG 5 W LED + 3 W COB + Red COB
- Ima tri izvora svjetlosti: jedan prednji i dva bočna
- Radna svjetlina: 350 lm+180 lm
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljive ABS plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD215	5901571532318



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA AKU S ROTIRAJUĆIM IZVOROM SVJETLA 600 LM

- višenamjenska radna svjetiljka s izvorom svjetla zakretnim u rasponu 180°
- izrađena od lagane plastike i izdržljivog termopolimera ABS
- svjetiljka opremljena diodama P50 i COB LED
- napajana punjivom litij-ionskom baterijom 18650 2000 mAh 3,7 V

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD216	5901571540443



FACHMAYER

LED RADNA SVJETILJKA AKU 400 LM

- univerzalna radna svjetiljka opremljena SMD LED diodama, s dva izvora svjetla (usmjerenim i glavnim)
- izrađena od izdržljive gumirane ABS plastike
- napaja se litij-ionskom punjivom baterijom 3,7 V 1200 mAh
- ima stupanj zaštite IPX4, koji štiti od mlaza vode koji prska pri protoku do 10 litara u minuti
- ima klasu IK04, zahvaljujući čemu je otporna na udarce energije 0,5 J
- opremljena dvama snažnim magnetima

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD217	5901571540870



FACHMAYER MAX

RUČNA LED RADNA SVJETILJKA AKU S DVA IZVORA SVJETLA 2000 LM

- mini džepna radna svjetiljka opremljena diodama COB (12 W), SMD (15 W) i RGB
- napaja se litij-polimerskom punjivom baterijom od 2000 mAh
- ima dva izvora svjetla (prednji i gornji)
- radna svjetlina: 2000 lm
- kućište svjetiljke izrađeno od aluminija

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD218	5901571544496



FACHMAYER MAX

SKLOPIVA LED RADNA SVJETILJKA S AKUMULATOROM 400 LM

- Radionička svjetiljka opremljena diodama: 1xCOB + 2xSMD
- Ima tri izvora svjetla
- Radna svjetlina: 400 lm
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljive plastike ABS i aluminija
- Ima razred IK07, zahvaljujući čemu je otporna na udarce energije 0,7 J, odnosno pad predmeta od 500 g s visine 40 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD221	5901571535159



FACHMAYER MAX

LED RADNA SVJETILJKA S AKUMULATOROM 600 LM + 200 LM

- Radionička svjetiljka opremljena diodama: COB (5W) i SMD (1W)
- Ima dva izvora svjetla
- Radna svjetlina: 600 lm
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljive PA i GF plastike
- Ima stupanj zaštite IPX6, koji štiti od mlaza vode koji prska pri protoku do 100 litara u minuti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD222	5901571535166



FACHMAYER MAX

LED REFLEKTOR 30 W S LI-ION AKUMULATOROM I REGULACIJOM SVJETLINE IP65

- Univerzalni prijenosni LED reflektor za rad u zatvorenom i na otvorenom
- Kućište svjetiljke izrađeno od izdržljive TPR gume i najlona
- Mogućnost podešavanja intenziteta svjetla
- Radna svjetlina: 2800 lm
- Napaja se litij-ionskim akumulatorom 7,4V 5200 mAh

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD402	5901571531649



FACHMAYER MAX

SKLOPIVI LED REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM 2X15 W 2200 LM

- Reflektor opremljen dvjema COB LED diodama od 15 W
- Maksimalna radna svjetlina: 2200 lumena
- Zakretno kućište (360°) i zakretni držač (270°) omogućuju usmjeravanje svjetla u bilo kojem smjeru
- Reflektor izrađen od izdržljivog najlona, aluminija i termoplastične gume TPR
- Napaja se litij-ionskom baterijom 3.7 V, 5000mAh

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD403	5901571532271



FACHMAYER MAX

LED REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM 50 W 4000 LM

- Reflektor opremljen sa 60 dioda 2835 SMD 50 W
- Maksimalna radna svjetlina: 4000 lumena
- Reflektor izrađen od izdržljive ABS plastike i aluminija
- Ima stupanj zaštite IP54, zahvaljujući čemu je otporan na vremenske uvjete i prašinu
- Napaja se s osam litij-ionskih punjivih baterija 18650, 2200 mAh (8800 mAh)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD404	5901571532295



FACHMAYER

LED REFLEKTOR LI-ION 60 W 4000 LM

- univerzalni prijenosni reflektor opremljen SMD LED diodama od 60 W
- izrađen od izdržljive ABS plastike i termoplastične gume TPR
- napaja se četirima litij-ionskim punjivim baterijama 3,7 V 1500 mAh
- ima stupanj zaštite IPX4, koji štiti od mlaza vode koji prska intenzitetom do 10 litara u minuti

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD405	5901571540863



FACHMAYER

LED REFLEKTOR S KVAČICOM AKU LI-ION 50 W 4000 LM

- LED reflektor opremljen SMD diodama (50 W)
- napaja se trima litij-ionskim punjivim baterijama od 2200 mAh
- radni svjetlosni tok: 4000 lm
- izrađen od visokokvalitetne ABS plastike i aluminija
- ima stupanj zaštite IP54, zahvaljujući čemu je otporan na vremenske uvjete i prašinu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD406	5901571546025



FACHMAYER

LED REFLEKTOR IP65 50 W 4000 LM

- Radni svjetlosni tok: 4000 lumena
- Snaga reflektora: 50 W
- Izvor svjetla: LED CHIP SMD2835
- Kućište reflektora izrađeno od izdržljivog tlačno lijevanog aluminija
- Kućište svjetiljke praškasto lakirano
- Svjetlosna iskoristivost: >70 lm/W
- Metalni nosač ugrađen u kućište omogućuje podešavanje kuta nagiba

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD604	5901571517827



FACHMAYER

LED REFLEKTOR IP54 2X20 W S UTIČNICOM 230 V

- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za primjenu u radionici, na gradilištu te za razne radove na otvorenom i u zatvorenom
- Otporan je na jače udarce, a zahvaljujući stupnju zaštite IP54 i na vremenske uvjete te prašinu s gradilišta i iz radionice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD611	5901571517803



FACHMAYER

BEŽIČNI LED REFLEKTOR 20 W

- Univerzalni prijenosni LED reflektor sa širokom primjenom: u radionici, na gradilištu, pri radovima na otvorenom ili u zatvorenim prostorima
- Otporan je na prekomjerne udare
- Stupanj zaštite IP54 jamči otpornost na vremenske uvjete, prašinu i sitne čestice prašine
- Može se slobodno prenositi, usmjeravajući svjetlosni snop u bilo kojem smjeru
- Opremljen litij-ionskom baterijom kapaciteta 8800 mAh

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD617	5901571520384



FACHMAYER MAX

LED REFLEKTOR 360° 90 W 11 000 LM

- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za uporabu u radionici, na gradilištu i za razne radove na otvorenom i u zatvorenim prostorima
- Otporan je na prekomjerne potrese, a zahvaljujući stupnju zaštite IP69K otporan je na vremenske uvjete, visoki tlak i visoku temperaturu
- Prednost proizvoda njegova je univerzalnost, može se slobodno prenositi
- Svjetlosni snop ravnomjerno se širi 360° oko svjetlosne cijevi

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD623	5901571540450



FACHMAYER MAX

SKLOPIVI ZONSKI LED REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM 5000 LM

- Reflektor opremljen sa 144 diode 2835 SMD 60 W
- Maksimalna radna svjetlina: 5000 lumena
- Okretni izvori svjetlosti omogućuju usmjeravanje svjetla u bilo kojem smjeru
- Reflektor izrađen od izdržljive ABS plastike, aluminija i termoplastične gume TPE

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD625	5901571532288



FACHMAYER

LED REFLEKTOR AKU LI-PO TOPLO/HLADNO SVJETLO 10+10 W 1400 LM

- LED reflektor opremljen COB diodama (10+10 W)
- napaja se dvjema litij-polimernim punjivim baterijama od 2600 mAh
- ima toplo i hladno svjetlo
- radna svjetlina: 1400 lm
- izrađen od visokokvalitetne ABS i PC plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD626	5901571544618



FACHMAYER

SKLOPIVI LED RADNI REFLEKTOR AKU LI-ION 25 W 2300 LM

- reflektor opremljen diodama SMD LED (25 W)
- tijelo reflektora izrađeno od kombinacije ABS plastike, najlona i aluminija
- napaja se litij-ionskom punjivom baterijom 3,7 V 6000 mAh
- maksimalna radna svjetlina: 2300 lm
- udovoljava normi zaštite IP44, zahvaljujući čemu je otporan na vremenske uvjete i prašinu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD627	5901571546476



FACHMAYER MAX

STOJEĆI SKLOPIVI LED REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM 2X25 W 5000 LM

- Sklopivi reflektor s ugrađenim stativom i mogućnošću rada u rasponu od 89 do 192 cm
- Zakretni izvori svjetla omogućuju usmjeravanje izvora svjetla u bilo kojem smjeru
- U nogama reflektora nalaze se šiljci koji se izvlače odvrtanjem i omogućuju stabilno postavljanje na mekom terenu.

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD631	5901571535135



FACHMAYER MAX

STOJEĆI SKLOPIVI LED REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM 2X50 W 10000 LM

- Sklopivi reflektor s ugrađenim stativom i mogućnošću rada na visinama od 65 do 220 cm
- Zakretni izvori svjetla omogućuju usmjeravanje izvora svjetla u bilo kojem smjeru
- U nogama reflektora nalaze se šiljci koji se odvijaju i omogućuju stabilno postavljanje na mekom terenu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD633	5901571539331



FACHMAYER MAX

STOJEĆI SKLOPIVI LED REFLEKTOR S LI-ION AKUMULATOROM LED SMD 10 000 LM 90 W

- sklopivi reflektor s ugrađenim stativom i mogućnošću rada u rasponu od 95 do 225 cm
- zakretna svjetla omogućuju usmjeravanje izvora svjetla u bilo kojem smjeru
- reflektor opremljen SMD LED diodama (2x45 W)

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD634	5901571540986



FACHMAYER MAX

SKLOPIVI LED REFLEKTOR SA STATIVOM AKU LI-ION 70 W 7000 LM

- sklopivi LED reflektor s namjenskim stativom duljine 1,5 m
- napajan dvjema punjivim litij-ionskim baterijama (21700) 7,3 V 4000 mAh
- reflektor opremljen sa 66 dioda SMD LED
- okretni izvori svjetla omogućuju postavljanje kuta svakog izvora svjetla u bilo kojem smjeru
- tijelo reflektora izrađeno od aluminija i izdržljive ABS plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD635	5901571541006



FACHMAYER

LED REFLEKTOR IP65 30 W

- Radna svjetlina: 2400 lumena
- Snaga reflektora: 30 W
- Prijenosni LED reflektor funkcionalan je uređaj za uporabu u radionici, na gradilištu te za različite vanjske i unutarnje radove
- Kućište reflektora izrađeno od izdržljivog tlačno lijevanog aluminija
- Kućište svjetiljke praškasto obojeno

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD704	5901571537498



FACHMAYER

POPREČNA GREDA ZA STATIV 75 CM

- Čelična prečka namijenjena stativu, pričvršćuje se vijkom
- Omogućuje istodobno postavljanje triju reflektora
- Opremljena s 3 vijka za montažu reflektora
- Duljina: 75 cm
- Maksimalno opterećenje: 15kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD913	5901571529394



FACHMAYER MAX

ALUMINIJSKI JEDNOSTRUKI STATIV 150 CM

- aluminijski stativ namijenjen montaži reflektora ili drugih uređaja
- osigurava stabilno postavljanje
- opremljen dvama gumbima za zaključavanje koji omogućuju učinkovito podešavanje visine
- aluminijske stopice stativa obložene plastikom ABS i PC
- navoj: 1/4"

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-LD914	5901571544472



FACHMAYER

ZAŠTITNE RUKAVICE PRESVUČENE LATEKSNOM PJENOM ŽUTO-CRNE LATEXCOAT VEL.

- Dobro vidljive tijekom rada
- Izrađene od žute pletenine, obložene lateks pjenom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL028	5901571532851	**8**
PRO-GL029	5901571532868	**9**
PRO-GL030	5901571532875	**10**
PRO-GL031	5901571532882	**11**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE MONTAŽNE PROTUKLIZNE RUKAVICE GRIPMASTER VEL.

- Obložene nitrilnom pjenom s točkastim nanosom
- Vanjski materijal: najlon i spandeks
- Idealne za montažu kućanskih aparata te skladišne i logističke poslove
- Omogućuju rukovanje dodirnim zaslonima
- U skladu s normom EN388 otporne na habanje na razini 4

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL006	5901571532721	**6**
PRO-GL007	5901571532745	**7**
PRO-GL008	5901571532752	**8**
PRO-GL009	5901571532769	**9**
PRO-GL010	5901571532776	**10**
PRO-GL011	5901571532783	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE POLIURETANSKE RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE CUT C CUTGUARD VEL.

- Obložene poliuretanom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL038	5901571532899	**8**
PRO-GL039	5901571532905	**9**
PRO-GL040	5901571532912	**10**
PRO-GL041	5901571532929	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE MONTAŽNE NITRILNE RUKAVICE NITRILEWORK VEL.

- Obložene nitrilnom pjenom
- Vanjski materijal: najlon i spandeks
- Idealne za montažu kućanskih aparata te skladišne i logističke poslove
- Omogućuju rukovanje dodirnim zaslonima
- U skladu s normom EN388 otporne na habanje na razini 4

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL016	5901571532790	**6**
PRO-GL017	5901571532806	**7**
PRO-GL018	5901571532813	**8**
PRO-GL019	5901571532820	**9**
PRO-GL020	5901571532837	**10**
PRO-GL021	5901571532844	**11**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE VRTNE RUKAVICE PRESVUČENE LATEKSNOM PJENOM KAT. II GARDENGRIP VEL.

- Obložene lateks pjenom
- Široka primjena u kućanstvu i pri radu u vrtu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL047	5901571532936	**7**
PRO-GL048	5901571532943	**8**
PRO-GL049	5901571532950	**9**
PRO-GL050	5901571532967	**10**



FACHMAYER

RADNE VRTNE POLIESTERSKO-NITRILNE RUKAVICE KAT. I VEL.

- Obložene nitrilom
- Lagane i udobne
- Štite ruke od prljavštine i slučajnih posjekotina

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL056	5901571532974	**6**
PRO-GL057	5901571532981	**7**
PRO-GL058	5901571532998	**8**
PRO-GL059	5901571533001	**9**



FACHMAYER

ZAŠTITNE ZIMSKE AKRILNO-LATEKSNE RUKAVICE VEL.

- hvatni dio prekriven pjenastim lateksom, iznutra toplinski podstavljene

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL068	5901571533018	**8**
PRO-GL069	5901571533025	**9**
PRO-GL070	5901571533032	**10**
PRO-GL071	5901571533049	**11**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE LATEKS RUKAVICE OTPORNE NA VODU AQUAPROTECT VEL.

- Dvostruko obložene lateks-pjenom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL108	5901571533155	**8**
PRO-GL109	5901571533162	**9**
PRO-GL110	5901571533179	**10**
PRO-GL111	5901571533186	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE POLIURETANSKE RUKAVICE BIJELE VEL.

- U skladu s normom EN 388 otporne na habanje i kidanje na razini 3
- Elastične i prilagođavaju se šaci
- Namijenjene obavljanju montažnih radova niskog i srednjeg rizika u suhom okruženju
- Prikladne za građevinske i renovacijske radove, skladišne i logističke poslove

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL077	5901571533056	**7**
PRO-GL078	5901571533063	**8**
PRO-GL079	5901571533070	**9**
PRO-GL080	5901571533087	**10**
PRO-GL081	5901571533094	**11**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE ZIMSKE VODOOTPORNE RUKAVICE WARMGRIP VEL.

- u cijelosti obložene visokokvalitetnim glatkim lateksom, hvatni dio prekriven pjenastim lateksom, iznutra toplinski podstavljene

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL128	5901571539706	**8**
PRO-GL129	5901571536156	**9**
PRO-GL130	5901571536163	**10**
PRO-GL131	5901571536170	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE POLIURETANSKE RUKAVICE CRNE VEL.

- U skladu s normom EN 388 otporne na habanje i kidanje na razini 3
- Elastične i prilagođavaju se šaci
- Namijenjene obavljanju montažnih radova niskog i srednjeg rizika u suhom okruženju
- Prikladne za građevinske i renovacijske radove, skladišne i logističke poslove

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL087	5901571533100	**7**
PRO-GL088	5901571533117	**8**
PRO-GL089	5901571533124	**9**
PRO-GL090	5901571533131	**10**
PRO-GL091	5901571533148	**11**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE NITRILNE RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE CUT D CUTMASTER VEL.

- obložene nitrilnom pjenom
- vanjski materijal: vlakno otporno na rezanje, obloženo nitrilnom pjenom

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL139	5901571536187	**9**
PRO-GL140	5901571536194	**10**
PRO-GL141	5901571536200	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE PAMUČNE NITRILNE RUKAVICE OTPORNE NA ULJE PLAVE VEL.

- vanjski materijal: pamuk u cijelosti obložen glatkim nitrilom
- idealne za rad u zauljenom okruženju
- u skladu s normom EN388 otporne na habanje na razini 4

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL149	5901571536217	**9**
PRO-GL150	5901571536224	**10**
PRO-GL151	5901571536231	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE RUKAVICE ZA POPLOČAVANJE VEL.

- idealne za popločavanje
- pamučno-poliesterska pletenina, obložena visokokvalitetnom lateks gumom
- prema normi EN 388 imaju otpornost na trganje razine 4

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL179	5901571536507	**9**
PRO-GL180	5901571536514	**10**
PRO-GL181	5901571536521	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE RUKAVICE OD KOZJE KOŽE S PAMUKOM I ČIČKOM VEL.

- dlan izrađen od kozje kože s licem, zatvaranje na čičak, gornji dio od pamuka

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL188	5901571538730	**8**
PRO-GL189	5901571538747	**9**
PRO-GL190	5901571538754	**10**
PRO-GL191	5901571538761	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE RUKAVICE OD KOZJE KOŽE S PAMUKOM VEL.

• hvatna strana izrađena od kozje kože s licem, elastična manšeta, pamučna nadlanica
• idealne za radove u građevinarstvu, obrtu i vrtu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL208	5901571538778	**8**
PRO-GL209	5901571538785	**9**
PRO-GL210	5901571538792	**10**
PRO-GL211	5901571538808	**11**



FACHMAYER

ZAŠTITNE VRTNE RUKAVICE OD KOZJE KOŽE VEL.

• dlan izrađen od kozje kože s licem, elastična manšeta, poliesterska mrežica
• lagane i prozračne
• široka primjena u kućanstvu i radu u vrtu

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL216	5901571538815	**6**
PRO-GL217	5901571538822	**7**
PRO-GL218	5901571538839	**8**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE RUKAVICE OD KOZJE KOŽE DRIVER VEL.

• u cijelosti izrađene od kozje kože s prirodnim licem, elastična manšeta za bolje pristajanje
• idealne za radove obnove, montažu konstrukcijskih elemenata te radove u transportu, pretovaru i stolarstvu
• norma EN388 - otpornost na probijanje razine 4

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL219	5901571538846	**9**
PRO-GL220	5901571538853	**10**
PRO-GL221	5901571538860	**11**



FACHMAYER

JEDNOKRATNE NITRILNE RUKAVICE CRNE ULTRA GRIP 50 KOM VEL.

- Bez pudera, nesterilne, jednokratne, odgovaraju lijevoj i desnoj ruci
- Rolani rub manšete olakšava brzo navlačenje i smanjuje rizik od skliznuća
- Jamče barijeru protiv mnogih kemikalija i mikroorganizama
- EN ISO 374-1:2016 +A1:2018, tip B – ≥ 30 min zaštite za najmanje 3 od definiranih kemikalija
- EN ISO 374-5:2016 – barijera protiv mikroorganizama (bakterije, gljivice, virusi)
- EN ISO 21420:2020 – opći zahtjevi: ergonomija, neškodljivost, označavanje
- Klasifikacija OZO kat. III u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 – za opće radove
- Površina s dijamantnom teksturom jamči siguran hvat u mokrim i zauljenim uvjetima

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-GL227	5901571540511	**S/7**
PRO-GL228	5901571540528	**M/8**
PRO-GL229	5901571540535	**L/9**
PRO-GL230	5901571540542	**XL/10**
PRO-GL231	5901571540559	**XXL/11**



FACHMAYER MAX

ZAŠTITNE RUKAVICE OD CIJEPANE KOŽE TIP DOKER VEL. 10

- Tkanina drelih od pamuka i poliestera visoke gramature
- Dlan i kažiprst dodatno ojačani kožom
- Idealne za skladišne, građevinske i transportne radove, rukovanje teškom opremom, lučke i dokerske poslove

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-GL200	5901571538877



FACHMAYER

MAGNETSKA NARUKVICA SA 6 NEODIMIJSKIH MAGNETA

- Opremljena sa 6 neodimijskih magneta koji omogućuju držanje sitnih metalnih predmeta: vijaka, čavala i svrdala neposredno nadohvat ruke tijekom rada
- Snažan čičak omogućuje udoban rad u svim uvjetima
- Mekana podstava narukvice osigurava udobnost i ugodan rad
- Podesiva duljina narukvice omogućuje prilagođavanje svakoj veličini zapešća ili podlaktice

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK107	5901571525549



FACHMAYER

POJAS ZA ALAT 7 DŽEPOVA

- Poliester 600D - lagan i otporan na UV zračenje
- 7 unutarnjih i vanjskih džepova
- Dodatno integrirani držač za čekić
- dim. 24 x 28 cm

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN014	5901571506012



FACHMAYER

POJAS ZA ALAT 15 DŽEPOVA

- Poliester 600D - lagan i otporan na UV zračenje
- 15 unutarnjih i vanjskih džepova
- Pojas za alat dimenzija 61 x 30 cm
- Dodatno ugrađen držač za čekić

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN016	5901571505992



FACHMAYER

POJAS ZA ALAT S KOŽNIM REMENOM 18 DŽEPOVA

- Poliester 600D - lagan i otporan na UV zračenje
- 18 unutarnjih i vanjskih džepova
- Pojas za alat dimenzija 74 x 41 cm
- Dodatno ugrađen držač za čekić
- Kožne omče na pojasu omogućuju pričvršćivanje naramenica

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN018	5901571508955



FACHMAYER

POLIESTERSKI DRŽAČ ZA ČEKIĆ

- Proizvod izrađen od poliestera 1200D
- Držač čekića izrađen od visokokvalitetnog čelika
- Ručno izrađen proizvod

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN020	5901571515373



FACHMAYER MAX

KOŽNI DRŽAČ ZA ČEKIĆ

- Proizvod izrađen od visokokvalitetne antilop kože
- Držač za čekić izrađen od visokokvalitetnog čelika
- Ručno izrađen proizvod

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN021	5901571515380



FACHMAYER

FUTROLA ZA ALAT SA 6 DŽEPOVA I DRŽAČEM ZA METAR

- Ima 6 džepova i držač za metar
- Unutarnja strana džepova izrađena je od izdržljivog poliestera 1200D
- Kruta konstrukcija izrađena od poliestera 600D, ojačana zakovicama
- Ima metalni držač za pojas za alat

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN025	5901571536385



FACHMAYER

KOŽNI POJAS ZA ALAT 10 DŽEPOVA

- Pojas izrađen od antilop kože, ojačan zakovicama na spojevima
- Pojas ima 2 velika džepa i 2 džepa srednje veličine za alat te 6 manjih džepova za odvijače, olovke, kliješta itd.
- Veličina 80-120 cm
- Ručno izrađen proizvod

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN050	5901571510736



FACHMAYER

KOŽNI POJAS ZA ALAT 8 DŽEPOVA

- Pojas izrađen od antilop kože, ojačan zakovicama na spojevima
- Pojas opremljen s 2 velika džepa za alate i 6 manjih džepova za odvijače, olovke, kliješta itd.
- Veličina 80-120 cm
- Ručno izrađen proizvod

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN051	5901571510729



FACHMAYER MAX

TORBA ZA ALAT S POKLOPCEM 51 CM

opremljena s 9 vanjskih i 39 unutarnjih džepova za alat, odvijače, olovke, kliješta itd.
ima metalnu kopču za mjernu traku, kopču za alat, prozorčić za identifikacijsku karticu i reflektirajuće elemente
podesivi zatvarači na čičak s obje strane omogućuju prenošenje vodene vage
u podnožju ima dva ojačana profila od izdržljive plastike

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TN014	5901571541259



FACHMAYER MAX

TORBA ZA ALAT 44 CM

opremljena s 13 vanjskih džepova i 12 unutarnjih džepova za alate, odvijače, olovke, kliješta itd.
ojačano dno
reflektirajući elementi
obostrani podesivi čičak zatvarači koji omogućuju transport libele

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TN015	5901571541266



FACHMAYER MAX

TORBA ZA ALAT S PATENTNIM ZATVARAČEM 35 CM

opremljena s 14 vanjskih džepova i 23 unutarnja džepa za alate, odvijače, olovke, kliješta itd.
glavni dio zatvara se patentnim zatvaračem
ojačano dno
ima metalnu kopču za metar, kopču za alate i prozorčić za identifikacijsku karticu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-TN016	5901571541273



FACHMAYER

GEL ŠTITNICI ZA KOLJENA N-490

- Izrađeni od izdržljivog poliestera 600D
- Čvrsti i vrlo izdržljivi gel štitnici za koljena opremljeni antikompresijskim gelom proizvedenim postupkom brizganja
- Velika površina štitnika štiti potkoljenice i raspoređuje pritisak koljena na veću površinu
- Oblik štitnika omogućuje siguran rad u sjedećem položaju s oslanjanjem tjelesne mase na pete
- Štitnici za koljena univerzalne veličine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK002	5901571500553



FACHMAYER

POLIESTERSKI ŠTITNICI ZA KOLJENA N-380

- Izrađeni od izdržljivog poliestera 600D
- Neoprensko punjenje od EVA pjene pruža maksimalnu udobnost pri radu te dodatno štiti od vlage i hladnoće
- Elastične čičak-trake sa zatezačima omogućuju idealno namještanje štitnika za koljeno
- Štitnici za koljena univerzalne veličine

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK003	5901571502960



FACHMAYER

POLIESTERSKI ŠTITNICI ZA KOLJENA PAD N-280

- Antikompresijski štitnici za koljena
- Izrađeni od izdržljivog poliestera 600D
- Neoprenska ispuna od EVA pjene pruža maksimalnu udobnost pri radu te dodatno štiti od vlage i hladnoće
- Elastične čičak-trake sa zatezačima omogućuju idealno namještanje štitnika za koljeno

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK004	5901571503936



FACHMAYER

POLIESTERSKI ŠTITNICI ZA KOLJENA N-390

- Štitnici za koljena s protukliznim PVC premazom
- Dvije elastične podesive kopče omogućuju idealno namještanje
- Neoprensko punjenje od EVA pjene pruža maksimalnu udobnost pri radu te dodatno štiti od vlage i hladnoće
- Namijenjeni keramičarima, krovopokrivačima, popločivačima te za dom, radionicu i vrt

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK005	5901571534244



FACHMAYER

ŠTITNICI ZA KOLJENA ZA HLAČE N-E510

- Štitnici za koljena izrađeni od fleksibilne EVA pjene
- Veličina štitnika za koljena može se prilagoditi obrezivanjem
- Štitnici za koljena namijenjeni zaštitnim hlačama i hlačama s naramenicama koje imaju džepove za umetke za koljena
- univerzalna veličina
- Štitnici za koljena zadovoljavaju normu EN 14404:2004+A1:2010 i imaju certifikat CE

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK010	5901571514277



FACHMAYER

ŠTITNICI ZA KOLJENA ZA HLAČE N-E520

- Štitnici za koljena izrađeni od elastične EVA pjene
- Veličina štitnika za koljena može se prilagoditi podrezivanjem
- Štitnici za koljena namijenjeni zaštitnim hlačama i hlačama s naramenicama koje imaju džepove za umetke za zaštitu koljena
- Univerzalna veličina
- Štitnici za koljena zadovoljavaju normu EN 14404:2004+A1:2010 i imaju certifikat CE

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK011	5901571514284



FACHMAYER MAX

GEL ŠTITNICI ZA KOLJENA N-480

- Izrađeni od izdržljivog poliestera 600D
- Čvrsti i vrlo izdržljivi gel štitnici za koljena s antikompresijskim gelom izrađenim injekcijskim prešanjem
- Pružaju zaštitu koljena pri radovima koji zahtijevaju klečanje
- Velika površina štitnika štiti potkoljenice i raspoređuje pritisak koljena na veću površinu
- Namijenjeni su osobito keramičarima, krovopokrivačima i popločivačima, za dom, radionicu i vrt
- Univerzalna veličina

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK021	5901571525556



FACHMAYER MAX

GEL ŠTITNICI ZA KOLJENA N-580

- Čvrsti i vrlo izdržljivi gel štitnici za koljena s EVA pjenom i antikompresijskim gelom izrađenim injekcijskim prešanjem
- Izrađeni od izdržljivog poliestera 600D
- Dvije elastične trake s kopčama osiguravaju udobnost i dobro pristajanje
- Velika površina posebnog TPR materijala štiti potkoljenice i ravnomjerno raspoređuje pritisak koljena na veću površinu.
- Namijenjeni su osobito keramičarima, krovopokrivačima i popločivačima, za dom, radionicu i vrt

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-NK025	5901571525563



FACHMAYER

ZAŠTITNE NAOČALE PROZIRNE SG-50

- Čvrste, ultralake polikarbonatne leće koje blokiraju 99,9% štetnog djelovanja UV zraka
- Premaz koji štiti od ogrebotina
- Ručice u obliku lopatica koje osiguravaju stabilnost
- Univerzalni oblik jastučića za nos prilagođen svima
- Široki spoj leća i ručica osigurava nepropusnu zaštitu
- U skladu s normom EN 166

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SG405	5901571509037



FACHMAYER

ZAŠTITNE NAOČALE PROZIRNE SG-60

- Čvrste, ultralake polikarbonatne leće koje blokiraju 99,9% štetnog djelovanja UV zraka
- Premaz koji štiti od ogrebotina
- Ručice u obliku lopatica koje osiguravaju stabilnost
- Univerzalni oblik jastučića za nos prilagođen svima
- Široki spoj leća i ručica osigurava nepropusnu zaštitu
- U skladu s normom EN 166

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SG406	5901571509044




FACHMAYER

ZAŠTITNE NAOČALE PROZIRNE S VRPCOM SG-70C

- Čvrste, ultralake polikarbonatne leće koje blokiraju 99,9% štetnog djelovanja UV zraka
- Premaz koji štiti od ogrebotina
- Ručice u obliku lopatica osiguravaju stabilnost
- Univerzalan oblik nosnih jastučića koji odgovara svima
- Širok spoj leća i ručica osigurava nepropusnu zaštitu
- Opremljene vezicom koja štiti od pada i omogućuje vješanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SG407	5901571509013



FACHMAYER

ZAŠTITNE NAOČALE PROZIRNE SG-80

- Čvrste, ultralake polikarbonatne leće koje blokiraju 99,9% štetnog djelovanja UV zraka
- Premaz koji štiti od ogrebotina
- Ručice u obliku lopatica i gumeni završeci koji osiguravaju stabilnost
- Gumeni jastučići za nos koji osiguravaju dodatnu stabilnost i udobnost uporabe
- Široki spoj leća i ručica osigurava nepropusnu zaštitu
- U skladu s normom EN 166

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SG408	5901571509020



FACHMAYER

ZAŠTITNE NAOČALE ZATAMNJENE SG-60G

- Čvrste, ultralake polikarbonatne leće koje blokiraju 99,9% štetnog djelovanja UV zraka
- Premaz koji štiti od ogrebotina
- Ručice u obliku lopatica koje osiguravaju stabilnost
- Univerzalni oblik jastučića za nos prilagođen svima
- Široki spoj leća i ručica osigurava nepropusnu zaštitu
- U skladu s normom EN 166

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SG410	5901571521152



FACHMAYER MAX

GUMENE ČIZME PVC S5 S KAPICOM CRNE VEL.

- imaju zaštitnu čeličnu kapicu i čelični uložak otporan na probijanje
- izrađene od izdržljivog PVC materijala
- protuklizni potplat, otporan na goriva i ulja
- otporne na vodu
- udovoljavaju normi EN ISO 20345:2022 S5

US veličina [in] cm EURO UK veličina
7 10,47 26,6 40 6
8 10,75 27,3 41 7
9 11,02 28 42 8
10 11,30 28,7 43 9
11 11,57 29,4 44 10
12 11,85 30,1 45 11
13 12,13 30,8 46 12
14 12,40 31,5 47 13

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KL140	5901571535784	**40**
PRO-KL141	5901571535791	**41**
PRO-KL142	5901571535807	**42**
PRO-KL143	5901571535814	**43**
PRO-KL144	5901571535821	**44**
PRO-KL145	5901571535838	**45**
PRO-KL146	5901571535845	**46**
PRO-KL147	5901571535852	**47**



FACHMAYER

GUMENE ČIZME PVC O4 ŽUTE VEL.

- izrađene od PVC materijala
- otporne na vodu
- protuklizni potplat
- udovoljavaju normi EN ISO 20347:2022 O4

US veličina [in] cm EURO UK veličina
7 10,47 26,6 40 6
8 10,75 27,3 41 7
9 11,02 28 42 8
10 11,30 28,7 43 9
11 11,57 29,4 44 10
12 11,85 30,1 45 11
13 12,13 30,8 46 12
14 12,40 31,5 47 13

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KL240	5901571535708	**40**
PRO-KL241	5901571535715	**41**
PRO-KL242	5901571535722	**42**
PRO-KL243	5901571535739	**43**
PRO-KL244	5901571535746	**44**
PRO-KL245	5901571535753	**45**
PRO-KL246	5901571535760	**46**
PRO-KL247	5901571535777	**47**



FACHMAYER MAX

GUMENE ČIZME EVA ZELENE VEL.

- izrađene od EVA materijala najviše kvalitete
- jedinstvena konstrukcija omogućuje jednostavno skraćivanje čizama ili njihovo pretvaranje u klompe
- vodootporne i vrlo lagane
- filcana čarapa ima toplinsko-izolacijska svojstva do -30 °C
- opremljene posebnom podlogom koja apsorbira vibracije u peti te uloščima s protukliznom podlogom
- moderan dizajn protukliznog potplata
- masa 900 g
- obuća za cijelu godinu

Veličina duljina filcanog uloška [cm]
36 24,8
37 25,5
38 25,9

KATALOŠKI BROJ	EAN	VELIČINA
PRO-KL336	5901571538297	**36**
PRO-KL337	5901571538303	**37**
PRO-KL338	5901571538310	**38**
PRO-KL339	5901571538327	**39**
PRO-KL340	5901571538334	**40**
PRO-KL341	5901571538341	**41**
PRO-KL342	5901571538358	**42**
PRO-KL343	5901571538365	**43**
PRO-KL344	5901571538372	**44**
PRO-KL345	5901571538389	**45**
PRO-KL346	5901571538396	**46**



FACHMAYER MAX

KUTIJA ZA ALAT PRO FACHMAYER MAX 700

- Tijelo kutije za alat izrađeno od izdržljivog polipropilena
- Izdržljiva ručka ojačana anodiziranim aluminijem, osigurava siguran zahvat pri nošenju
- Izdržljive poliamidne kopče
- Polikarbonatni poklopci organizatora
- Podesive pregrade
- Vodonepropusnost

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN072	5901571524405



FACHMAYER

ORGANIZATOR FACHMAYER 300

- Tijelo kutije za alat izrađeno od izdržljivog polipropilena
- Polipropilenske kopče
- Podesive pregrade x 10
- Podesivi odjeljci x 14

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-SN081	5901571524412



TEHNIČKA KEMIJA

15 PROIZVODA · STR. 437–441

U OVOJ SEKCIJI

TEHNIČKA KEMIJA 437–441



FACHMAYER

FLUORESCENTNA BOJA ZA OZNAČAVANJE

Brzosušeća boja od akrilne smole otporna na vremenske uvjete, vrlo visoke pokrivne moći, za uporabu u unutarnjim prostorima i na otvorenom. Nakon sušenja iznimno je otporna na abraziju, ogrebotine i djelovanje mineralnih ulja.

KATALOŠKI BROJ	EAN	VARIJANTA
PRO-CH020	5901571514680	**NARANČASTA**
PRO-CH021	5901571514697	**ZELENA**
PRO-CH022	5901571514703	**ŽUTA**



FACHMAYER

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOČNICA S ACETONOM

- Sadrži aceton
- Trenutačno isparava
- Učinkovito čisti i odmašćuje elemente od svih masnih nečistoća
- Učinkovito uklanja voskove, ulja, masti i ostatke ljepila

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH002	5901571513591



FACHMAYER

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOČNICA BEZ ACETONA

- Ne sadrži aceton
- Neutralan prema gumi, plastici i lakiranim površinama
- Učinkovito čisti i odmašćuje dijelove od svih masnih nečistoća
- Učinkovito uklanja voskove, ulja, masti, sredstva za privremenu zaštitu i ostatke ljepila

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH003	5901571513584



FACHMAYER

ALUCINK SPREJ

Sredstvo Alucynk brzosušeći je proizvod koji pruža izvrsnu zaštitu od korozije svih metalnih dijelova i konstrukcija.
- Štiti metalne površine od korozije
- Obnavlja zaštitni premaz na vruće pocinčanim elementima
- Obnavlja cinkov premaz nakon obrade ili zavarivanja
- Obnavlja rezane i tlačno zavarene elemente

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH008	5901571513539



FACHMAYER

SREDSTVO PROTIV PRSKANJA PRI ZAVARIVANJU

- Osigurava izvrsnu zaštitu zavarenih elemenata i površina
- Lako prianja na metalnu površinu, stvarajući trajan sloj koji štiti metal od oksidacije i korozije
- Za uporabu pri zavarivanju automatskim i poluautomatskim uređajima
- Štiti sapnice i plamenike pri zavarivanju elektrodama i u zaštitnom plinu

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH016	5901571514642



FACHMAYER

KONTAKT SPREJ

- Sredstvo temeljito prodire i sprječava ponovnu oksidaciju i taloženje nečistoća
- Poboljšava vodljivost kontakata
- Uklanja nečistoće kao što su oksidi, sulfidi, ulja i masti
- Ne uzrokuje koroziju metala
- Ne ostavlja talog

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH018	5901571514673



FACHMAYER

SUHO TEFLONSKO MAZIVO (PTFE)

- Smanjuje trenje i zaribavanje pokretnih dijelova
- Sprječava prianjanje, stvara trajan klizni sloj
- Istiskuje vlagu i štiti od njezina djelovanja
- Ne sadrži silikon
- Namijenjen uporabi u autoservisima, drvnoj industriji, industriji plastike i tekstilnoj industriji

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH019	5901571514666



FACHMAYER

SREDSTVO ZA ZAŠTITU MOTORNOG PROSTORA PROTEKTOR

Zaštitno sredstvo namijenjeno zaštiti dijelova motora i električnih instalacija u vozilima. Stvara zaštitni sloj koji učinkovito štiti vodove, kabele, brtve i plastične dijelove od pregrizanja.
Namijenjeno za zaštitu:
– motornih prostora automobila te poljoprivrednih i građevinskih strojeva,

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH024	5901571541921



FACHMAYER

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PUR PJENE

- učinkovito uklanja svježu poliuretansku pjenu i ostatke ljepila
- omogućuje čišćenje ventila i adaptera pištolja za pjenu
- zahvaljujući priloženoj mlaznici prikladan je za čišćenje drugih površina
- može se koristiti kao sredstvo za odmašćivanje

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH025	5901571542720



FACHMAYER

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE JAKO ZAPRLJANIH RUKU

- Sadrži dvije vrste abrazivnih sredstava i prirodno otapalo koje učinkovito otapa masti, motorna ulja, čađu, boje i druge nečistoće
- Vlaži i obnavlja masni sloj kože, ostavljajući je glatkom i mekom
- Proizvod je ekološki i ne sadrži pijesak
- Dermatološki ispitan

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH200	5901571535579



FACHMAYER

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE JAKO ZAPRLJANIH RUKU

- Krema za pranje ruku koja sadrži dvije vrste abrazivnih sredstava i prirodno otapalo koje učinkovito otapa masti, motorna ulja, čađu, boje i druge nečistoće
- Vlaži i obnavlja masni sloj kože, ostavljajući je glatkom i mekom
- Proizvod je ekološki i ne sadrži pijesak
- Proizvod dermatološki ispitan

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH201	5901571535586



FACHMAYER

DOZIRNA PUMPICA ZA SREDSTVO 4 KG

- Pumpica izrađena od metala i plastike
- Namijenjena doziranju točno odmjerene količine sredstva

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH202	5901571536392



FACHMAYER

OKRUGLI METALNI DRŽAČ ZA SREDSTVO 4 KG

• Nosač izrađen od nehrđajućeg čelika, namijenjen za pripravke od 4 kg

KATALOŠKI BROJ	EAN
PRO-CH203	5901571536415

PRO®

firma-pro.com

ALATI I PRIBOR · KATALOG PROIZVODA 2026